



PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 - SRP

PID (Processo Interno Daten) = 0703-17



Ilhéus, 22 de Novembro de 2017

DATEN



Sumário

INTRODUÇÃO.....	3
PROPOSTA DE PREÇO	4
CONDIÇÕES GERAIS:	4
DADOS DA LICITANTE:	5
DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:	5
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:	5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO.....	6
● ITEM 01: COMPUTADOR.....	6
ITEM 03: NOTEBOOK	8
DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.....	11
DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - CONFORMIDADE ROHS	14
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO	15
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO	16

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
PREGÃO PRENCIAL Nº 009/2017 - SRP



INTRODUÇÃO

Segue abaixo a Proposta Comercial da Daten Tecnologia Ltda., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca - Distrito Industrial de Ilhéus, Bairro: Iguape, CEP: 45658-335 – Ilhéus-BA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.602.789/0001-01, para o Edital do Pregão Eletrônico acima referido cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática, com garantia de **36 MESES ON-SITE** conforme os termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos.

Na certeza de estar oferecendo a melhor solução, estamos à disposição para prestar maiores esclarecimentos.

Ilhéus, 22 de Novembro de 2017


Fábio Franca Lucena
RG nº 1.360.642 SSP-PB
CPF nº 691.981.874-49
Representante Comercial Governo

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
PREGÃO PRENCIAL Nº 009/2017 - SRP

PROPOSTA FINAL

Sr. (a) Pregoeiro (a),

A Daten Tecnologia Ltda., CNPJ/MF n.º 04.602.789/0001-01, apresenta a presente proposta, em conformidade com o Edital mencionado:



LOTE / ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO RESUMIDA	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	100	UN	COMPUTADOR, com garantia de 36 MESES ON-SITE, conforme descrição em anexo.	DATEN / DC2B-U	R\$ 3.677,70	R\$ 367.770,00
03	200	UN	NOTEBOOK, com garantia de 36 MESES ON-SITE, conforme descrição em anexo.	DATEN / DCM2B-4	R\$ 3.800,00	760.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.127.770,00 (um milhão cento e vinte e sete mil setecentos e setenta reais)						

CONDIÇÕES GERAIS:

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias, conforme Edital

Prazo de entrega: 30 (Trinta) dias, conforme Edital

Local de Entrega: Conforme Edital

Impostos: Inclusos nos preços, conforme legislação em vigor

Condições de Pagamento: 30 (Trinta) dias, conforme Edital

Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 2864-9, C/C: 3965-9

- A) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
- B) Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

Ilhéus, 22 de Novembro de 2017

Fábio Franca Lucena

RG nº 1.360.642 SSP-PB

CPF nº 691.981.874-49

Representante Comercial Governo

À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
PREGÃO PRENCIAL Nº 009/2017 - SRP



DADOS DA LICITANTE:

Razão Social: Daten Tecnologia Ltda. **CNPJ:** 04.602.789/0001-01
Inscrição Estadual: 055.890.823 NO **Inscrição Municipal:** 9303/001-7
Endereço: Rodovia Ilhéus-Uruçuca Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca
Bairro: Distrito Industrial de Ilhéus - Iguape
Cidade: Ilhéus **CEP:** 45.658-335
E-mail: comercial@daten.com.br **Telefone:** 71 3616-5500/5513/5507
Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 2864-9, C/C: 3965-9

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: José Pacheco de Oliveira Júnior **Cargo/Função:** Diretor
CPF: 240.115.505-82 **RG:** 1745693-27 SSP-BA
Endereço: Rua Alameda Pádua, 128, Apto 904 **Bairro:** Pituba
Cidade/UF: Salvador/BA **CEP:** 41830-480
Nacionalidade: Brasileiro

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Licitante: Daten Tecnologia LTDA.
Endereço: Rua Frederico Simões, nº 125, Edifício Liz Empresarial, Sala 602, Salvador – BA
Bairro: Caminho das Árvores **CEP:** 41.820-774.

Ilhéus, 22 de Novembro de 2017


Fábio Franca Lucena
RG nº 1.360.642 SSP-PB
CPF nº 691.981.874-49
Representante Comercial Governo

À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
PREGÃO PRENCIAL Nº 009/2017 - SRP



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

ITEM 01: COMPUTADOR

MARCA: DATEN
MODELO: DC2B-U
FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA
PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB)
GARANTIA: 36 MESES ON-SITE

MICROCOMPUTADOR DESKTOP

1. PLACA MAE

1. Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada especificamente para o equipamento, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado. A comprovação de desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá ser feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante da placa principal; 2. Devera possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2, soldado a placa mãe. Devera ser dos fornecido software desenvolvido pelo mesmo fabricante equipamentos ofertados com suporte ao gerenciamento mecanismos de acesso ao equipamento entre outros; 3. Devera suportar a expansibilidade de memória para pelo menos 16 GB (dezesesseis gigabytes); 4. (SSD); Devera suportar a utilização de discos em estado sólido 2. BIOS 1. A BIOS deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante dos equipamentos ou possuir direitos Copyrights; 2. A BIOS devera ser implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo Windows, 3. Devera suportar senha de acesso a BIOS (Setup Password); 4. Devera suportar senha de inicialização do equipamento (Power-On-Password); 5. Devera suportar senha de Disco Rígido (Driver Lock ou HOD Lock); 6. Devera possuir capacidade de habilitar/desabilitar individualmente as portas USB; 7. A interface de configuração devera possuir opção de exibição no idioma Português ou Inglês; 8. Devera possuir tecnologia com suporte a restauração das configurações de BIOS de forma automática quando houver um eventual ataque de malware ou alguma falha de atualização; 9. Devera suportar exportar as configurações da BIOS para uma unidade de armazenamento, no intuito de manter um backup ou ate mesmo padronizar a configuração através do processo de importacao em outro equipamento da mesma marca e modelo; 3. PROCESSADOR 1. Devera possuir no minimo 04 (quatro) núcleos reais de processamento; 2. Clock real devera ser de minimo de 2,3 GHz (dois virgula tres gigahertz); 3. Suporte a "Turbo" para elevacao da frequencia conforme a necessidade; 4. Devera ser projetado para efetuar cornpuacao simultânea de 32 bits e 64 bits; 5. Devera possuir bus de sistema (QPI/DMI3/UMI) de no mínimo 8 GT/s (oito gigatransfers par segundo), ou equivalente; 6. O processador devera possuir suporte a tecnologias do tipo IOMMU, visando permitir que as maquinas virtuais hospedeiras possam usar diretamente periféricos como Interface de Rede, entre outros; 7. Devera possuir memória cache total, mfñima de 04 (quatro) Megabytes; 8. Suporte a instrucoes AES para aceleração de criptografia; devera possuir controladora 9. gráfica integrada; 10. O processador devera ser pertencer a linha mais recente de comercializacao disponibilizados pelo fabricante do mesmo; 4. MEMORIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) 1. Devera possuir memória minima de 08 GB (oito gigabytes) instalada; 2. Devera ser de no mfñimo o padrao DDR4 de 2133 MHz; 5. SLOTS PCI E PORT AS DE COMUNICA(AO 1. Devera possuir no mínimo 06 (seis) portas USB, sendo ao menos 02 (duas) portas USB 2.0 localizadas na parte frontal do equipamento e 04 (quatro) portas USB 3.0 localizadas na parte tra eira do equipamento. Nao sera permitido uso "hub". USB. Para atingir o numero de portas solicitadas; 2. 01 (tuna) salda de video padrao VGA "on-board" e 01 (uma) Display Port "on-board";



DATEN

3. Conectores multirnidia divididos em 01 (um) Mic-in e 01 (um) Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido; 4. 01 (uma) porta RJ-45, para conexao de rede Gigabit Ethernet; 6. UNIDADES DE ARI\1AZENAMENTO 1. Devera possuir 01 (uma) unidade de disco rfgido corn capacidade minirna de 1 TB (um terabyte), padrao SATA 6.0, velocidade de rotacao de no mfnimo 5400 RPM; 7. INTERFACE DE VIDEO 1. Devera possuir 01 (uma) controladora grafica integrada, com no mfnimo 512 MB, podendo ser compartilhada com a mem6ria principal e com suporte a utilizacao de pelo menos 02 (dois) rnonitores ao mesmo tempo. 2. Devera possuir suporte para DirectX 12 e OpenGL 4.4; 3. Devera suportar no mfnimo rcsolucao de 1920 x 1080 pixels, modo digital, 60Hz (sessenta hertz); 8. PLACA DE REDE Conector RJ-45 fernea integrado 1. a placa-mae; 2. Devera suportar taxa de transmissao de 10/100/1000 Mbps em modo Full-duplex; 3. Devera possuir tecnologia WOL (Wake-up On LAN); 4. Devera possuir tecnologia PXE, para realizar instalac3o remota atraves da rede; 9. INTERFACE DE SOM 1. Possuir no mfnimo 01 (um) alto-falante interno com potencia mf nima de 1 Watts; 10. TECLADO 1. Devera ser fornecido 01 (um) teclado com no mfnimo de 107 teclas, padrao ABNT II; 2. Conector tipo PS/2 ou USB; 11. MOUSE 1. Tipo Laser; 2. Resolucao de no minirno 1000 dpi; 3. O tipo de conexao devera ser PS/2 ou USB; 4. Possuir 02 (dois) bot6es para selecao (click) e um botao de rolagem .. scroll .. : 12. GABINETE 1. Gabinete devera ser do tipo USDT .. Ultra Small Desktop" ou USFF "Ultra Small Form Factor" ou OM .. Desktop Mini", ou similar, desde que possua no maxirno 1.300 m ' ; 2. O gabinetec devera possuir suporte a furacao VESA 75 mm ou 100 mm para encaixe arras do monitor. Caso a furacao nao seja nativa. devera ser fornecido adaptador fabricado pelo mesmo fabricante dos equipamentos ofertados; 13. ALIMENT A(:AO 1. Devera possuir fonte de alirnentacao com chaveamento automatico 110/220, com capacidade para suportar a m3xima configuracao do item cotado; Devera possuir no rmaximo 2. 100 Watts; 3. A fonte devera ter no minirno 85% clc eficiencia; 14. SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SEGURAN(:A 1. O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificacao do componente (mem6ria, processador, video, etc) que esteja com problema, para agilizar o reparo; 2. Devera possuir ferramentas de diagn3stico e/ou verificac3o de desempenho do disco rfgido e mem6ria independentemente da inicializacao do sistema operacional; 15. SISTEMA DE RECUPERA(:AO 1. Devera possuir integrado sistema de recuperacao desenvolvido pelo fabricante dos equipamentos com pelo menos as seguintes funcionalidades: 2. Possibilidade de restauracao da imagem de disco padrao de fabrica; 3. Possibilidade de realizacao de backups de dados; SISTEMA OPERACIONAL 1. O equipamento devera ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits ou superior, preinstalado; 2. O regime de licenciamento devera ser do tipo OEM; SOFTWARES 1. Devera possuir integrado ou devera es tar disponf vel para download software (s) desenvolvido (s) pelo fabricante do equipamento ou homologados pelo menos com suporte a/ao: 2.Efetuar download de atualizacoes de drivers e validacao de garantia; 3.Gerenciamento das credenciais e mecanismos de acesso ao equipamento; 4.Utilizagao dos recuses de gravacao disponibilizados pela unidade 6ptica; 5.Montagem de unidades de discos virtuais; 18. DOCUMENTA<;A.0 1. Todas as especificacoes deste item devem ser comprovadas atraves de catalogos, folders, manuais do equipamento ou declaracao fornecida pelo pr6prio fabricante; 2. A proposta tecnica, devera obrigatoriamente ser confeccionada em urna tabela indicando o datasheet/documento de comprovacao da caracteristica tecnica e a pagina; 19. CONDI<;OES GERAIS 1. Todos os componentes corn: teclado, mouse, monitor, deverao ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaracao para os mesmos; 2. O microcomputador, teclado e mouse devem permanecer com sua total integridade mecanica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido as vibracoes especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a utilizacao de qualquer especie de cola ou adesivo para fixacao das placas e conectores; 20. CERTIFICA<;A.0 1. Certificas:ao PPB: Processo Produtivo Basico para o modelo de equipamento; 2. Emissao de Ruidos: O equipamento devera possuir a certificacao ISO 7779 e ISO 9296, onde comprova que o equipamento nao ultrapassa os limites estabelecidos de ruidos. Para cornprovacao desta exigencia sera aceito documento emitido pelo IT ECO DECLARATION .. ou equivalente; 3. Meio Ambiente: Serao aceitos os sistemas de certificac3o reconhecidos e acreditados internacionalmente e no Brasil, pelo INMETRO, tais como os do FSC- Forest Stewardship Council , Programa Nacional de Ceriificacao Florestal ou PEFC – Programa Florestal. de Reconhecimento de Sistemas de Certificacao 4. Compatibilidade: O equipamento devera constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema operacional Windows 7, 8 e 10 (todos x64). A cornprovacao da compatibilidade sera efetuada pela apreservuacao do documento HCL da Microsoft emiti do especificamente para o mode lo ofertado , devendo ser obtida dentro do grupo "Systems". no site

<https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/lpl/> 5. Consumo de Energia: O equipamento ofertado devera estar listado no site do Energy Star; 21. DOCUMENTAÇÃO 1. Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante; 2. A proposta técnica, devera obrigatoriamente ser confeccionada em uma tabela indicando o datasheet/documento de comprovação da característica técnica e a página; 22. CONDIÇÕES GERAIS 1. Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverao ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaração para os mesmos; 2. O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido as vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das placas e conectores; 23. GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO 1. O equipamento proposto devera possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses "on-site" do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local; 2. A garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa pertencente a sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função; 3. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no site do fabricante dos equipamentos (Marca, Modelo e Formato de Equipamento) 4. Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (informar url para comprovação) que faça a validação da garantia do equipamento através da inserção do número de série do equipamento; 5. A empresa licitante deverá apresentar declaração emitida pelo fabricante do equipamento proposto, direcionada a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, onde conste: O equipamento ofertado devera pertencer 1. a linha atual de produção de um mesmo fabricante; 2. Que possui central telefônica "própria" para abertura de chamados técnicos através de ligação; 3. Que possui site na internet disponibilizando atualizações de drivers para o equipamento proposto; 4. Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na região do órgão, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestarão serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; 5. Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo;

TABELA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

COMPONENTE	MARCA	MODELO
PROCESSADOR	INTEL	
PLACA MÃE	DATEN	
CONTROLADORA DE VÍDEO	INTEL	
DISCO RÍGIDO	WESTERN DIGITAL	
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DATEN	
GABINETE	DATEN	
TECLADO	DATEN	KU2971
MOUSE	DATEN	M375BU
MONITOR	DATEN	



ITEM 03: NOTEBOOK

MARCA: DATEN

MODELO: DCM2B-4

FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA

PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB)

GARANTIA: 36 MESES ON-SITE

NOTEBOOK



DATEN

1. PLACA MAE 1. Placa mãe projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado; 2. Possuir Chip de segurança e criptografia de acesso, padrão TPM 1.2 ou superior, acompanhado de todos os softwares necessários a sua integração com o Sistema Operacional e com sistema de leitura de impressão digital; Suporte a expansão de memória para no 3. mínimo 16 GB (dezoito gigabytes), padrão DDR3 de 1600 MHz, ou superior; 4. A placa mãe deve suportar a utilização de discos em estado sólido (SSD); 2. BIOS 1. A BIOS deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado; 2. A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português ou Inglês; 3. Implementada em memória "flash", atualizável diretamente pelo microcomputador; 4. Suportar senha de acesso a BIOS; 5. Deve possuir funcionalidade de resetar as configurações para o modo padrão de fábrica; 6. Deve suportar senha de HD, do tipo "Driver Lock" ou "HDD Lock", para proteção dos dados; 7. Sempre que o equipamento for inicializado deve ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador; 3. PROCESSADOR 1. Processador com pelo menos 04 (quatro) threads; 2. Clock real mínimo de 2,3 GHz (dois virgula três gigahertz); 3. Deve possuir suporte a elevação do Clock de forma automática, performance; quando houver a necessidade de uma maior 4. Tecnologia de fabricação de no máximo 28nm (vinte e oito nanômetros); 5. Memória cache de no mínimo 3 MB (três megabytes); 6. Suporte a instruções AES para aceleração de criptografia; O processador deve possuir suporte a tecnologias 7. do tipo IOMMU, visando permitir que as máquinas virtuais hospedeiras possam usar diretamente periféricos como Interface de Rede, entre outros; 8. Deve possuir controladora de vídeo integrada ao processador, com suporte aos padrões: DirectX 12 e OpenGL 4.4, ou versões posteriores; 9. O processador deve ser pertencer a linha mais recente de comercialização disponibilizados pelo fabricante do mesmo. 4. MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) 1. Deve possuir a capacidade mínima de 04 GB (quatro gigabytes) instalada; 2. Deve suportar o padrão DDR3 de 1600 MHz; 3. Deve suportar configurações de Dual-Channel para máxima configuração de memória; 5. INTERFACES 1. Possuir no mínimo 02 (duas) portas USB 3.0; 2. 01 (uma) saída de vídeo padrão VGA com conector DB-15 (Para os casos em que for ofertado portas do tipo "mini", adaptadores para as mesmas deverão vir acompanhados.) 3. 01 (uma) saída de vídeo padrão DisplayPort ou HDMI (Para os casos em que for ofertado portas do tipo "mini", adaptadores para as mesmas deverão vir acompanhados.) 4. Portas multirúbrica stereo divididos em 01 (uma) de Lineout ou fone de ouvido e 01 (uma) entrada para microfone, sendo aceita porta combo (Line-in/Line-out); 5. 01 (uma) porta RJ-45, para conexão Gigabit Ethernet; 6. 01 (um) leitor de cartão de memória com suporte a SD, 7. Gabinete Todas as portas e interfaces devem estar integradas ao 6. CAMERA 1. Possuir no mínimo 720p; 2. Suportar a realização de vídeo-conferência; 7. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 1. 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de 500 GB (quinhentos Gigabytes), padrão Serial ATA velocidade de rotação mínima de 7200 RPM (sete mil e duzentas rotações por minuto), e suporte a tecnologia NCO (Native Command Queuing); 2. Deve possuir tecnologia específica para proteção do disco rígido parqueando a unidade e parando os pedidos de E/S, sob quaisquer das seguintes condições: O utilizador deixa cair 1. o computador; 2. O utilizador desloca o computador com o ecrã fechado, enquanto o computador está a ser alimentado por bateria; 8. INTERFACE DE VÍDEO 1. Deve possuir 01 (uma) controladora gráfica com no mínimo 512 MB (Quinhentos e doze megabytes) de memória, podendo ser compartilhada com a memória principal; 2. Deve possuir compatibilidade com os padrões DirectX 12 e OpenGL 4.4; 3. Deve suportar no mínimo a resolução de 1366x768 pixels; 4. Deve suportar no mínimo uma resolução de 2560x1600 pixels na conexão DisplayPort/HDMI; 9. TELA 1. A dimensão da tela deve ser de no máximo 14" 2. Deve ser do tipo LED e suportar no mínimo a resolução 1366 x 768 pixels; 3. Deve possuir características do tipo anti-reflexiva; 10. CONECTIVIDADE 1. 01 (uma) Interface de rede RJ45 com as seguintes características mínimas: 1. Suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex (dobro), com autonegociação de velocidade e integrada a placa-mãe; 2. Possuir tecnologia WOL (Wake-up On LAN); 3. Possuir tecnologia PXE para realizar instalação remota através da rede; 2. 01 (uma) interface de rede sem fio (Wi-Fi), integrada ao equipamento com as seguintes funcionalidades: 1. Uma antena de alta eficiência integrada; 2. Suporte aos padrões 802.11 a/b/g/n/ac; 3. Possuir dispositivo integrado de Bluetooth v4.0; 11. INTERFACE DE SOM 1. Interface de som. "on-board" 2. Possuir dois microfones integrados ao gabinete; 3. Deve possuir 02 (dois) alto-falantes (speakers) integrados; 12. TECLADO E MOUSE O equipamento deve possuir mouse do 1. tipo Touchpad eletrostático ou Point Stick; 2. O mouse deve possuir 02 (dois) botões de seleção; 3. Padrão ABNT II, com teclas e botões específicos para: 1. Ativar e desativar a placa de rede sem fio; 2. Funcão Mute; 3. "5"; 4. "S". 13. ALIMENTAÇÃO 1. Bateria de Lítion ion, com pelo menos 4



DATEN

(quatro) células, com autonomia mínima de 6 (seis) horas; 2. O equipamento deve vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a bateria e permitir o funcionamento do equipamento durante o processo de carga com um cabo de conexão de no mínimo 1,5 (um vírgula cinco) metros; 11 3. O adaptador externo deverá suportar alimentação AC/DC, 110/220 volts, com seleção automática de tensão; 4. A tensão de saída do adaptador deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook; 5. O cabo de alimentação deverá estar de acordo com o novo padrão de tomada NBR 14136; 14. ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS 1. O teclado deve ser resistente a derramamento de líquidos; 2. Peso máxima de 2.3 Kg; 15. SEGURANÇA 1. O equipamento ofertado deverá possuir Sensor Biométrico de Impressão digital integrado ao seu gabinete; 2. Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2, integrado à placa-mãe que inclua software de configuração e integração com login do Windows; 3. O gabinete deverá possuir um local para fixação de trava do tipo "Security lock" ou "Kington lock"; 16. MALETA OU MOCHILA 1. O equipamento deverá vir acompanhado de mala ou mochila fabricada em couro, nylon ou poliéster; 2. Para fins de melhor acomodação, a mala ou mochila deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado; 17. SISTEMA DE GERENCIAMENTO E DIAGNÓSTICO 1. O equipamento deverá possuir ferramentas para teste e diagnóstico de componentes como processador, bateria, teclado, disco rígido e memória antes de inicializar o sistema operacional; 18. SOFTWARES O equipamento deverá ser entregue com 1. o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits, pré-instalado, em português do Brasil; 2. Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software desenvolvido pelo fabricante do equipamento com suporte a efetuar download de atualizações de drivers, consultar vigência de garantia entre outros; 19. DOCUMENTAÇÃO 1. Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou CD-ROM; 2. Todas as especificações deste item deverão ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declarações disponibilizados pelo próprio fabricante; 20. CERTIFICAÇÕES 1. Certificação PPB - Processo Produtivo Básico; 2. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema operacional Windows 7, 8 e 10 (Todos x64). A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo "Systems", no site <https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/hpl/>; 3. O equipamento ofertado deve possuir certificado e estar em conformidade com a Norma IEC/EN 60950, ou sua equivalente Norma NBR 10842, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais plásticos; 4. Serão aceitos os sistemas de certificação reconhecidos e acreditados internacionalmente e no Brasil, pelo INMETRO, tais como os do FSC - Forest Stewardship Council ; Programa Nacional de Certificação Florestal ou PEFC - Programa de Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal.; 21. GARANTIA E SUPORTE 1. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses "on-site" do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local; 2. A bateria deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses; 3. Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (informar URL para comprovar) que faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da inserção do seu número de série e modelo/número do equipamento; 4. Atualização corretiva dos softwares fornecidos, obtidos diretamente do site do fabricante do hardware; 5. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet; 6. Manutenção corretiva de hardware, com substituição de qualquer componente que apresente defeito por outro original do fabricante; 7. Orientação remota, por telefone, e-mail e páginas na internet, sobre operação dos equipamentos e suporte para configuração; 8. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet; 9. A empresa licitante deverá apresentar declaração emitida pelo fabricante do equipamento proposto, direcionada a <NOME DO ORGÃO>, onde conste: 1. O equipamento ofertado deverá pertencer a linha atual de produção de um mesmo fabricante; 2. Que possui central telefônica "própria" para abertura de chamados técnicos através de ligação; 3. Que possui site na internet disponibilizando atualizações de drivers para o equipamento proposto; 4. Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na região do órgão, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; 5. Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo;



À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
PREGÃO PRENCIAL Nº 009/2017 - SRP

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

A Daten Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ 04.602.789/0001-01, na qualidade de fabricante dos equipamentos, **marca Daten**, declara expressamente que:

A garantia ofertada é de 36 MESES ON-SITE, para todos os equipamentos, incluídos os acessórios e componentes, com reposição de peças, mão de obra e atendimento, conforme Edital.

A Daten disponibiliza atendimento técnico para abertura de chamados durante o período de garantia dos equipamentos ofertados no site www.daten.com.br, e-mail: atendimento@daten.com.br ou DDG 0800 605 2010.

Assistência Técnica:

A relação completa de assistências técnicas autorizadas pode ser conferida no site <http://www.daten.com.br/publico/assistencia/>.

- **Central de Abertura de Chamados:**
- DDG: 0800 605 2010
- Site: www.daten.com.br- E-mail: atendimento@daten.com.br

Os serviços de atendimento técnico são de responsabilidade da Daten Tecnologia e serão prestados atendendo todos os prazos e condições estabelecidos no edital e seus anexos.

Os equipamentos de marca DATEN são compatíveis com os sistemas operacionais: Windows 10 e Linux em todas as suas versões.

Declaramos que os equipamentos ofertados, bem como os dispositivos que o compõem, são novos e estão em fase normal de fabricação.

Ilhéus, 22 de Novembro de 2017


Fábio Franca Lucena
RG nº 1.360.642 SSP-PB
CPF nº 691.981.874-49
Representante Comercial Governo

À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
PREGÃO PRENCIAL Nº 009/2017 - SRP



DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

1. Declaramos para fins de participação no presente certame que os equipamentos ofertados para os itens 01-Computador, 02- Monitor e 03- Notebook, encontra-se em linha atual de produção;
2. Declaramos que possuímos central telefônica própria para abertura de chamados técnico, através do telefone 0800 605 2010 ou através do site: www.daten.com.br ou ainda pelo e-mail: atendimento@daten.com.br;
3. Declaramos que possuímos em nosso website: www.daten.com.br o menu de suporte onde constam os arquivos de drivers e atualizações (update) para os produtos de nossa fabricação;
4. Declaramos que os produtos de nossa fabricação possuem assistência técnica autorizada na cidade de João Pessoa-PB, apta a realizar os serviços de garantia na modalidade on-site, conforme poderá ser observado através do link: www.daten.com.br/publico/assistencia/ ou conforme descrito abaixo:

1. ECO INFORMATICA

Razão Social:

ECO INFORMATICA COM E SERV LTDA - ME

Telefone:

83- 32456396

Email:

administrativo@estrutural.inf.br

Cidade/UF:

JOAO PESSOA/PB

Endereço:

AV. FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS

Bairro:

JARDIM OCEANIS

CNPJ:

10.902.563/0001-29

2. INFOPB

Filial Salvador

Rua Frederico Simões, 125 - 6º andar
Edf. Liz Empresarial, Caminho das Árvores
Salvador/BA - Brasil - CEP: 41.820-774
Tel: +55 71 3616.5500

Matriz

Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca
Distrito Industrial de Ilhéus. Bairro: Iguape
Ilhéus/BA - Brasil - CEP: 45.658-335
Tel: +55 73 3222.6200

Razão Social:

JAMIL EBENEZER PEREIRA DE CASTRO - ME

Email:

jamille@infopb.com.br sac@infopb.com.br

Cidade/UF:

JOAO PESSOA/PB

Endereço:

RUA : INDIO ARABUTAN

Bairro:

ALTO DO MATEUS

CNPJ:

11.791.904/0001-07



5. Declaramos ainda que os produtos ora cotados em nossa proposta para o presente certame foram projetados para uso corporativo.

Ilhéus, 22 de Novembro de 2017



Fábio Franca Lucena
RG nº 1.360.642 SSP-PB
CPF nº 691.981.874-49
Representante Comercial Governo

À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
PREGÃO PRENCIAL Nº 009/2017 - SRP



DECLARAÇÃO DO FABRICANTE - CONFORMIDADE ROHS

A Daten Tecnologia Ltda., CNPJ 04.602.789/0001-01, declara que os equipamentos da **marca Daten**, foram projetados e fabricados de acordo com a diretiva europeia 2002/95/EC e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de substância perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS) bem como com os valores máximos de concentração estabelecidos pelo Comitê de Adaptação Técnica Europeia (TAC), conforme mostrado a seguir:

Substância	Concentração Máxima Proposta	Concentração Atual
Chumbo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercúrio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cádmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo hexavalente (Cr(VI))	0,1%	< 0,1%
Bifenilos polibromados (PBBs)	0,1%	< 0,1%
Éteres difenil-polibromados (PBDEs)	0,1%	< 0,1%

Ilhéus, 22 de Novembro de 2017

Fábio Franca Lucena
RG nº 1.360.642 SSP-PB
CPF nº 691.981.874-49
Representante Comercial Governo