



À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017
DATA: 13/11/2017 - Hora: 14h



1. PROPOSTA DE PREÇOS

Item 01 - TV DE 42 POLEGADAS - 20 (vinte) unidades.

I- TV DE 42 POLEGADAS - Cor Preto, Resolução 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels), Potência de áudio total (RMS) 20 W, Entrada áudio e vídeo, Taxa de atualização 60Hz, Contraste dinâmico 4.000.000: 1, Brilho 360 cd/m2, Dimensões s/ base (LxAxP) mm 979,0 x 593,0 x 35,5, Sistema de TV NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB, Peso s/ base (kg): 12,7, Dimensões c/ base (LxAxP) mm 979,0 x 660,0 x 269,0, Formato da Tela Plana, Peso c/ base (kg) 15, 1, Tensão/voltagem bivolt, Garantia 12 meses.

MARCA: SEMP TOSHIBA

MODELO: 43L2500

Valor Unitário: R\$ 2.188,00
Valor Total: R\$ 43.760,00

Item 02 - FRIGOBAR - 20 (vinte) unidades.

II- FRIGOBAR - Capacidade de armazenagem total (L) 120, Consumo (kWh) 19,0 kWh, Tensão/voltagem 110V, 220V, Garantia 12 meses, Cor Branco, Classificação de consumo (Selo Procel) A, Consumo de Energia A (menos 25% de consume).

MARCA: CONSUL

MODELO: CRC-12

Valor Unitário: R\$ 1.197,00
Valor Total: R\$ 23.940,00

Item 03 - NÃO COTAMOS

Item 04 - BEBEDOURO GELÁGUA COM MOTOR - 50 (cinquenta) unidades.

IV- BEBEDOURO GELAGUA COM MOTOR - Bebedouro Tipo Coluna, Tipo de água Natural e gelada, Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. Material Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e painel frontal em plástico injetado. Potência: 97 Watts. Níveis de temperatura: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C. Torneiras: individuais, Natural e Gelada. Bandeja de água removível, Alças laterais, reservatório água gelada 1,8 litros, Suporta galões de até 20 litros, Altura máxima dos copos 17,5 cm, Aprovada pelo INMETRO, Silencioso, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio. Alimentação 110 Volts, Consumo aproximado de energia 14,4 kWh/mês, Peso aproximado 12 kg. Dimensões aproximadas do produto: Largura: 32,5 cm, Altura: 100,5 cm, Profundidade: 31,5 cm. Garantia 01 (um) ano.



Tel. (83) 2106-2716
CNPJ 16.501.916/0001-65
Inscrição Estadual 16.264.138-9
R. Fernando Luiz Henrique dos Santos, N.420, SL-203 - Bessa
CEP 58.037-051, João Pessoa - PB
e-mail: comercial@eletopecasti.com.br



MARCA: ESMALTEC

MODELO: EGC-35

Valor Unitário: R\$ 558,00
Valor Total: R\$ 27.900,00

Item 05 - VENTILADOR DE PAREDE - 25 (vinte e cinco) unidades.

V- VENTILADOR DE PAREDE - Motor blindado com 1/2CV de potência, Pás de nylon injetado com reforço de fibra de carbono. Regulagem de inclinação Manual: Cinco posições de inclinação para escolha. Alto Poder de Vazão: Os ventos produzidos pelo aparelho alcançam até 25m. Não acompanha chave de controle. Cor Preta, Potência: 1 /2CV, Rotação 1100 RPM, vazão de até 25m, Hélice 930 mm, Grade 1000 mm, Peso 12,9 Kg, Bivolt.

MARCA: VENTISOL

MODELO: 1 METRO PAREDE

Valor Unitário: R\$ 689,00
Valor Total: R\$ 17.225,00

Item 06 - VENTILADOR DE PÉ - 25 (vinte e cinco) unidades.

VI- VENTILADOR DE PÉ - Ventilador tipo Coluna, Material/Composição Polipropileno, Três velocidades, Área de ventilação (m²) 25m², Possui inclinação, Número de hélices 03 (três), 110 e 220V, Potência (w) 40W I 60Hz, Consumo (KW/h) 0,93 'r<Y',//h mês, Cor Preto, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 44,5x38,5x33cm, Peso aproximado do produto 9Kg, Garantia do fornecedor 06 (seis) meses.

MARCA: AMVOX

MODELO: 1640

Valor Unitário: R\$ 148,00
Valor Total: R\$ 3.700,00

Item 07 - TELEFONES SEM FIO - 20 (vinte) unidades.

VII- TELEFONES SEM FIO - Cor Preto, Sem Agenda Telefônica, Frequência 1.9 GHz, Garantia 01 (um) Ano.

MARCA: INTELBRAS

MODELO: TS40

Valor Unitário: R\$ 92,00
Valor Total: R\$ 1.840,00

Item 08 - TELEFONES COM FIO - 50 (cinquenta) unidades.

VIII- TELEFONES COM FIO - 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 timbres de campainha, Disponível em 2 versões: COM e SEM chave de bloqueio, Posições mesa e parede.

MARCA: INTELBRAS

MODELO: PLENO

Valor Unitário: R\$ 38,00
Valor Total: R\$ 1.900,00





Valor Total: R\$ 1.900,00

Item 09 - TELEFONE COM BINA - 01 (uma) unidade.

IX- TELEFONE COM BINA (IDENTIFICADOR DE CHAMADAS) - Tecnologia expansível ate 5 ramais, Tecla redial, 5 toques e volumes, Tecla paging: localiza o telefone, Função flash, Modo TOM e pulse Discagem rápida, Agenda telefônica.

MARCA: INTELBRAS

MODELO: TC60ID

Valor Unitário: R\$ 115,00
Valor Total: R\$ 115,00



Item 10 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 9.000 BTU'S - 10 (dez) unidades.

X- CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 9.000 BTU'S. VERSÃO: FRIO CA-PACIDADE MÍNIMA: 9.000 BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V. CONSUMO MÁXIMO: 17.1 KWH/MES FREQUÊNCIA: 60 HZ. GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.

MARCA: AGRATTO

MODELO: ONE 9000

Valor Unitário: R\$ 1.478,00
Valor Total: R\$ 14.780,00

Item 11 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU'S - 10 (dez) unidades.

XI- CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 12.000 BTU'S. VERSAO: FRIO CAPACIDADE MINIMA: 12.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V. CONSUMO MÁXIMO: 22.8 KWH/MES FREQUENCIA: 60 HZ. GÁS 410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.

MARCA: AGRATTO

MODELO: ONE 12.000

Valor Unitário: R\$ 1.680,00
Valor Total: R\$ 16.800,00

Item 12 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU'S - 50 (cinquenta) unidades.

XII- CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU'S. VERSAO: FRIO CAPACIDADE MINIMA: 18.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V. CONSUMO MÁXIMO: 34.2 KWH/MES FREQUENCIA: 60 HZ. GÁS R410A CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.

MARCA: AGRATTO

MODELO: ONE 16.000



[Handwritten signature]



Tel. (83) 2106-2716
CNPJ 16.501.916/0001-65
Inscrição Estadual 16.264.138-9
R. Fernando Luiz Henrique dos Santos, N.420, SL-203 - Bessa
CEP 58.037-051, João Pessoa - PB
e-mail: comercial@eletropecasti.com.br



Item 13 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU'S - 10 (dez) unidades.

XIII- CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU'S. VERSAO: FRIO CAPACIDADE MINIMA: 24.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V. CONSUMO MÁXIMO: 45.6 KWH/MES FREQUENCIA: 60 HZ. GÁS R410A CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTAO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARA-TIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.

MARCA: ELGIN

MODELO: HEF-24.000

Valor Unitário: R\$ 2.639,00
Valor Total: R\$ 26.390,00



Item 14 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU'S - 10 (dez) unidades.

XIV- CENTRAL DE AR TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU'S. VERSAO: FRIO CAPACIDADE MINIMA: 30.000BTUS. CLASSE: A TENSÃO: 220 V. CONSUMO MÁXIMO: 57.0 KWH/MES FREQUENCIA: 60 HZ. GÁS R410A, CONTROLE REMOTO: SEM FIO, ACOMPANHADO E ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTAO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL. GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.

MARCA: ELGIN

MODELO: HEF-30.000

Valor Unitário: R\$ 3.975,00
Valor Total: R\$ 39.750,00

Item 15 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO DE 36.000 STU'S - 60 (sessenta) unidades.

XV- CENTRAL DE AR TIPO SPLIT PISO TETO DE 36.000 STU'S. VERSAO: FRIO CAPACIDADE MINIMA: 36.000BTUS. CLASSE: A, 8 ou C TENSÃO: 220 V. CONSUMO MÁXIMO: 78.1 KWH/MES FREQUENCIA: 60 HZ. GÁS R410A CONTROLE REMOTO: SEM FIO, COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO. ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO NA PAREDE. FILTRO DE AR DE TELA ANTI-PÓ LAVÁVEL GARANTIA: 2 ANOS. SEM INSTALAÇÃO.

MARCA: ELGIN

MODELO: HEF-36.000

Valor Unitário: R\$ 5.295,00
Valor Total: R\$ 317.700,00

2. CONDIÇÕES GERAIS:

- Origem / Procedência: São Paulo-SP / Nacional.
- Prazo de Entrega: 30 (trinta dias), conforme Edital.
- Local de Entrega: Avenida Monsenhor Walfredo Leal, 487, bairro: Tambiá - JP.
- Prazo de Garantia: Conforme descrito nos itens, e, nos casos omissos, mínima de 12 (doze) meses.
- Prazo de Pagamento: 10 (dez dias) úteis, após apresentação da nota fiscal, conforme Edital.
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da abertura das propostas, conforme edital.



[Handwritten signature]



Tel. (83) 2106-2716
CNPJ 16.501.916/0001-65
Inscrição Estadual 16.264.138-9
R. Fernando Luiz Henrique dos Santos, N.420, SL-203 - Bessa
CEP 58.037-051, João Pessoa - PB
e-mail: comercial@eletropecasti.com.br



- Impostos: Incluídos nos preços, conforme legislação em vigor.
- Regime Tributário: SIMPLES NACIONAL.
- Alíquota de ICMS do estado PB: 18% (dezoito por cento)

- Dados Bancários:

BANCO BRADESCO
AG: 0435-9 C/C: 5404-6
Eletopeças TI Comercial - EIRELI
CNPJ 16.501.916/0001-65



3. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:	Fábio Franca Lucena	Cargo:	Diretor Comercial
RG:	1.360.642 - SSP/PB	CPF:	691.981.874-49

4. DECLARAÇÕES:


- Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e impostos, inclusive ICMS, e despesas, sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, seguros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
- Alíquota de ICMS: O faturamento será feito conforme Legislação pertinente do SIMPLES NACIONAL, sem destaque de ICMS na Nota Fiscal, porém com recolhimento da alíquota de **ICMS de 3,41%** sobre o valor da venda e adicionalmente será recolhido na fronteira o diferencial da alíquota de 4% para 18% na forma de ICMS Garantido.
- Declaramos que os equipamentos a serem fornecidos atendem às especificações do Edital.
- Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e que atendemos a todas as condições estabelecidas para este Pregão.

João Pessoa, 13 de novembro de 2017.


Fábio Lucena
Representante Legal
RG Nº 1.360.642 SSP/PB
CPF Nº 691.981.874-49



Tel. (83) 2106-2716
CNPJ 16.501.916/0001-65
Inscrição Estadual 16.264.138-9
R. Fernando Luiz Henrique dos Santos, N. 420, SL-203 - Bessa
CEP 58.037-051, João Pessoa - PB
e-mail: comercial@eletopecasti.com.br



À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017
DATA: 13/11/2017 - Hora: 14h



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NA CATEGORIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP.

A Firma **ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 16.5401.916/0001-65, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Franca Lucena Filho, portador da Carteira de Identidade nº 3.822.636 SSDS-PB e CPF nº 093.698.314-01, sediada na Av. General Osório N.576, Centro, João Pessoa-PB, declara que se enquadra na condição de Micro-Empresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP), constituídas na forma da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Para tanto, anexa o Termo de Opção do SIMPLES, expedido pela Receita Federal ou a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Estado da Paraíba.

João Pessoa, 13 de novembro de 2017.


Fábio Lucena
Representante Legal
RG Nº 1.360.642 SSP/PB
CPF Nº 691.981.874-49



Tel. (83) 2106-2716
CNPJ 16.501.916/0001-65
Inscrição Estadual 16.264.138-9
R. Fernando Luiz Henrique dos Santos, N.420, SL-203 - Bessa
CEP 58.037-051, João Pessoa - PB
e-mail: comercial@eletpocasti.com.br



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

REDESIMPB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI - ME			Protocolo: PBC1700181090	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 25600001688	CNPJ 16.501.916/0001-65	Arquivamento do Ato Constitutivo 17/07/2012	Início de Atividade 17/07/2012	
Endereço Completo Rua FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, Nº 420, SALA 203 JARDIM OCEANIA - João Pessoa/PB - CEP 58037-050				
Objeto Comércio Atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de suprimentos para informática, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especializados anteriormente; partes e peças, comércio atacadista de equipamentos elétricos e de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, manutenção de estações e redes de telecomunicações, Atividades de intermediação e agenciamentos de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.				
Capital R\$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais) Capital Integralizado R\$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome FABIO FRANCA LUCENA FILHO CPF 093.698.314-01		Administrador S	Início do Mandato 30/10/2015	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome FABIO FRANCA LUCENA FILHO CPF 093.698.314-01		Início do Mandato 30/10/2015	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 08/02/2017	Número 20170038971	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/08/2017, às 16:59:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código NH5MQSLJ.



PBC1700181090



Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

Polônia

PÁGINA INICIAL > (/) TELEVISORES (/PRODUTOS/215/TELEVISORES)

TOSHIBA LED TV FHD 43 43L2500

REF 926.225



ASSINE NETFLIX E ASSISTA A SÉRIES E FILMES QUANDO QUISER, ONDE QUISER.

NETFLIX

(/LandingPage/Netflix)

ASSINE NETFLIX E ASSISTA A SÉRIES E FILMES QUANDO QUISER, ONDE QUISER.

NETFLIX

(/LandingPage/Netflix)

Tweet

Imagens nítidas, com cores fortes e brilhantes. Isso é possível com a 43L2500. São 1920 x 1080 pixels de resolução que transmitem com perfeição cada atualização de imagem que você vê na tela da sua TV LED Full HD 43". Um verdadeiro cinema em casa.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

MANUAIS

Tela	LED TV 43 Pol. (109cm) (Diagonal Visual = 108cm)
Tipo de tela	Ajuste de formatos de tela para 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Nativo e Usuário
Resolução em Pixel	Full HD 1920 x 1080 pixels
DTV	Decodificador digital para recepção de TV aberta com suporte a interatividade
Entradas HDMI	Sim
Entrada de Vídeo Composto (áudio e vídeo)	Sim
Saída para fone de ouvido	Sim
Porta LAN - para conexão de rede	Sim
Entrada USB	Sim
PVR Ready	Gravador Pessoal de Vídeo, grave programas da TV Digital aberta em HD externo
Bloquear canais e Bloqueio por classificação indicativa	Bloqueio por classificação indicativa, bloqueia os programas conforme classificação por idades predeterminadas entre 10, 12, 14, 16 ou 18 anos.
EPG	Guia de programação eletrônica, permite visualizar informações sobre os programas (esse recurso depende da transmissão pela emissora)

Saiba antes de comprar



Cheque a sua tomada

Não se esqueça de verificar se a tomada onde você vai ligar seu aparelho segue o **novo padrão brasileiro de plugue**, se informe no site do **INMETRO**.

110V ou 220V?

Antes de ligar, **veja se a tensão da rede elétrica do ambiente é igual a do seu aparelho**. Encontre essa informação na etiqueta alocado no plugue no produto.

Cabo de energia

Na hora de ligar, desenrole todo o cabo de energia, que tem 5 metros de comprimento.

Fio a fio

Tem um técnico de confiança? Aproveite e confirme com ele se os fios da sua rede elétrica são de cobre, e se têm seções mínimas de 2,5mm. É assim que se

Fica frio

Não deixe o aparelho, o fio ou a tomada perto da umidade, certifique-se da temperatura do ambiente. Fontes de calor como o fogão ou em qualquer lugar q

Fio Protetor

Aquele fio verde atrás do frigobar é seu **Fio Protetor**. Este fio deve ficar ligado pra **proteger o ambiente e evitar acidentes com fogo, choque elétrico**

Espaço embutido

Se quiser embutir o aparelho, deixe um espaço de pelo menos 10 cm na parte de cima e 3 cm dos lados e no fundo pra deixar o ar circulando direitinho.

Abre e fecha

Não se esqueça de checar se a porta do frigobar tem espaço suficiente pra abrir e fechar tranquilamente, sem esbarrar em nada.

Leia o manual

Não é bobagem: vale a pena ler o **manual** que é muito importante para entender melhor o seu frigobar ou qualquer outro produto.

Especificações Técnicas

CRC12ABBN, CRC12ABAN

Cor	Branco
Capacidade geladeira	L
Capacidade freezer	L
Capacidade total de armazenamento	120 L
Largura	48,2 cm
Profundidade	51,9 cm

BLACK
FRIDAY

Confira **ofertas e descontos**
bem pensados.





Frigobar Consul 120L [CRC12AB]

Cabe em qualquer cantinho e lá dentro cabe tudinho

É tão compacto que você só vai acreditar no tanto de coisa que cabe dentro dele quando abrir a portinha.

Esta mini-geladeira deixará sua vida ainda mais gostosa! Mais comodidade e facilidade para alcançar suas guloseimas. Cheio de compartimentos e porta-trecos pra você organizar desde os frios matinais até o lanchinho da madrugada. Comida fresquinha, bebida gelada e uma vida mais confortável ao alcance da mão. Você merece, vamos combinar? Depois de levar pra casa, é só relaxar e aproveitar.

Adriano

[Eletrôportáteis](#) | [Eletrodomésticos](#) | [Eletrônicos](#) | [Beleza & Saúde](#) | [Câmeras & Filmadoras](#) | [Esporte & Lazer](#) | [Ferramentas](#)
[Telefonia](#) | [Informática](#) | [Automotivos](#) | [Bebês](#) | [Games](#) | [Brinquedos](#) | [Utilidades Domésticas](#) | [Colchões](#)



[INÍCIO >](#)

BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 PISTACHE COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA E ALÇAS LATERAIS - 220 VOLTS

Código do produto: 075.247

Produto Esgotado

[Avise-me quando este produto voltar ao estoque](#)

ADICIONAR A COMPARAÇÃO

+ LISTA DE CASAMENTO

+ FAVORITOS



0

Google +

0

0



Detalhes do Produto

Na Rabelo você encontra Bebedouro Esmaltec EGC35 Pistache com Controle Gradual de Temperatura e Alças Laterais - 220 Volts com o menor preço e as melhores condições de pagamento.

CARACTERÍSTICAS

ITENS INCLUSOS

FABRICANTES

Características específicas

- Fornece até 3,5 Litros/Hora de Água Gelada
- Sistema Easy Open Removível
- Alças Laterais
- Termostato Frontal com Controle Gradual de Temperatura
- Refrigeração por Compressor
- Baixo Consumo de Energia

Modelo/Referência

EGC-35B

Cor

Pistache

Tipo de água

Natural e Gelada

Capacidade de refrigeração (litros/hora)

3.50

Número de torneiras

2

Bandeja coletora de água

Sim

Bandeja coletora de água removível

Sim

Ajuste de altura para copos

Sim

Termostato regulável

Sim

Ajuste de temperatura

Sim

Sistema por compressor

Sim

Ligado a rede de água

Não

Silencioso

Sim

Alça

Sim

Handwritten signature and date: 12/11/17

Baixo consumo de energia	Sim
Potência	97W
Voltagem	220V
Peso aproximado do produto sem embalagem	14,000 kg
Peso aproximado do produto com embalagem	16,130 kg
Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP)	100,5 x 31,5 x 31,5 cm
Dimensões aproximadas do produto com embalagem (AxLxP)	110 x 32,5 x 34 cm
Garantia do fabricante	12 Meses





P. Moura

1 METRO

VENTILADOR DE PAREDE

tecnologia para empresa moderna
item: 05
Eletrópolis TI-Paraná

VENTISOL

SECRETARIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - DEFENSORIA
Fls. 396
Ass. R

PÁS EM NYLON REFORÇADO


Feitas com reforço de fibra de carbono,
extremamente resistentes

MOTOR BLINDADO

Com 1/2CV de potência

ALTO PODER DE VAZÃO

Ventos que alcançam até 25 metros de distância



Handwritten signature and initials.

1 METRO

VENTILADOR DE PAREDE

BENEFÍCIOS ...

• VENTILADOR INDUSTRIAL

Pode ser instalado em diversos ambientes comerciais ou industriais.

• MOTOR BLINDADO

Motor blindado com 1/2CV de potência.

• PÁS EM NYLON REFORÇADO

Pás em nylon injetado com reforço de fibra de carbono, são extremamente resistentes.

• REGULAGEM DE INCLINAÇÃO




Cinco posições de inclinação diferentes para regulagem manual.

• ALTO PODER DE VAZÃO

Os ventos produzidos pelo aparelho alcançam até 25 metros de distância.

• NÃO ACOMPANHA CHAVE DE CONTROLE

MEDIDAS ...



Handwritten signature and initials.

DADOS FISCAIS			DADOS LOGÍSTICOS								DADOS TÉCNICOS			
Garantia	Origem	SKU	DESCRIÇÃO		TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA EMP.	PESO BRU.	PESO LIQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	POT.	RPM
12 meses	Nacional	529	VENTILADOR 1MT PR GR PR BIVOLT PREMIUM		127V 220V	7898461964732	UN 3	15,600 Kg	12,900 Kg	1140x240x1000	0,2736	1	1/2CV	1100
														11000mm
														93mm
														5,0m³/s

A Ventisil reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. I Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de $\pm 3\%$. I *Valor de Empilhamento Máximo. I **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. I *** Medida em (m³/hg/W/m²)

Amvox

LINHA BRANCA / VENTILADOR AMV 1640-B

Busca

ok

 ALTURA AJUSTÁVEL
ATÉ 1,25M BOTÕES INDEPENDENTES
3 VELOCIDADES LUZ GUIA MOTOR SILENCIOSO

Características

Produto

Conteúdo

Download

Luz Indicadora
3 Pás de alta performance
Base de ferro
Motor Silencioso

Características Gerais:
Design moderno
Diâmetro de 40 cm
Grade de ferro com 120 raios
3 Velocidades

Conheça também

intelbras



Telefones sem fio



Telefone sem fio digital



DECT
6.0

TECNOLOGIA
DIGITAL



FABRICADO
NO BRASIL

idea BRASIL
o melhor do design brasileiro
BRONZE | BRONZE WINNER | IDSA

Telefone sem fio simples e de fácil utilização. Qualidade de áudio e melhor alcance, a um preço acessível.

Características

- » Discagem rápida para até 10 números
- » 2 teclas de discagem direta
- » 7 tipos de toque
- » 5 opções de volume de toque e de áudio
- » Autoatendimento
- » Modo repouso automático ao colocar o fone na base
- » Funções Flash, Rediscar e Mudo
- » Bateria com duração de até 9 horas em uso ou 96 horas em repouso
- » Tecla Page para localização do fone



L	A	P
9,8 cm	15,2 cm	11,6 cm





Especificações técnicas

Tecnologia	
Tecnologia digital	Sim – DECT 6.0
Frequência	1,9 GHz (1.910–1.920 MHz)
Identificação de chamadas	Não
Comunicação interna	Não
Conferência a três	Não
Transferência de chamadas	Não
Compartilhamento de agenda	N/D
Alcance	Até 300 metros em ambiente aberto ou até 50 metros em ambiente fechado*
Compatibilidade	N/D
Secretária Eletrônica	
Secretária eletrônica digital	Não
Tempo de gravação	N/D
Programação de tempo de duração dos recados	N/D
Informação de data e hora dos recados	N/D
Acesso remoto à secretária eletrônica	N/D
LED para indicação de novas mensagens	N/D
Aviso sonoro para indicação de novas mensagens	N/D
Capacidade de armazenamento	N/D
Mensagem de saudação de fábrica	N/D
Mensagem de saudação personalizada	N/D
Contador de mensagens na base	N/D
Display	
Display luminoso	Não
Tipo de display	N/D
Tamanho do display	N/D
Indicação de carga da bateria	N/D
Indicação da intensidade do sinal	N/D
Memória	
Capacidade da agenda	N/D
Registro de chamadas recebidas	N/D
Registro de chamadas originadas	N/D
Áudio	
Viva-voz	Não
Ajuste de volume do viva-voz	N/D
Tipos de toque	7 monofônicos
Ajuste de volume de toque	Sim – 5 opções
Ajuste de volume de áudio	Sim – 5 opções
Som do teclado ajustável	Sim
Características Externas	
Teclado luminoso	Não
Entrada para fone de ouvido	Não
Teclas para navegação no display	N/D
Prendedor de cinto (belt clip)	Não
Posições de uso	Mesa

Facilidades	
Data	Não
Hora	Não
Alarme	Não
Idiomas do menu	N/D
Funções	Flash Rediscar Mudo Pausa
Menu de fácil navegação	N/D
Discagem rápida	Sim – 10 números
Bloqueio de chamadas	Não
Bloqueio de teclado	Não
Eco Mode	Não
Discagem direta	Sim – 2 teclas
LED no fone	Sim
Autoatendimento	Sim
Modo repouso automático ao colocar o fone na base	Sim
Seleção pública/PABX	Sim
Ajuste de tempo de flash	Sim – 100 a 900 ms
Código de área	Não
Modos de discagem	Tom/pulso
Page (localizador do fone)	Sim
Monitoramento de ambiente	Não
Babá eletrônica	Não
Gravação de chamadas em curso	Não
Alimentação	
Capacidade da bateria	600 mAh
Duração da bateria	96 horas em repouso ou 9 horas em uso
Tipo de bateria	NiMH
Alimentação	Bivolt (100–240 V)
Consumo de energia	0,83 W (em espera) 1,15 W (em uso) 2,24 W (em carga)

Informações Técnicas	
Dimensões (A x L x P)	Fone: 138 x 47 x 27 mm Base: 75 x 98 x 116 mm Fone + base: 152 x 98 x 116 mm
Peso	Líquido: 280 g Bruto: 363 g
Cor	Preto
Conteúdo da embalagem	1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário

N/D = Não disponível.

*O alcance do aparelho pode variar devido a diversos fatores, como interferência, condições climáticas, barreiras físicas, entre outros.



o ri
mal
.b/t
r/ el
e ef
mo
prni
e a/
sate
ri le
al fo
/t n
ele
efs-
o c
nio
a/m
te-
le fi
foo
n /s
e e
s-m
c -
o id
m/;
- pl
fi e
on
/so)
e
m
=



O Pleno é um telefone resistente e prático, ideal para ser utilizado em casas, escritórios, consultórios ou empresas. Totalmente brasileiro, o modelo conta com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque e funções *Flash*, *Rediscar* e *Mudo*.

Posição mesa ou parede

O Pleno pode ser utilizado nas posições mesa ou parede. Você escolhe a melhor opção.

[assinatura]

[assinatura]




<https://plus.google.com/share?>
<http://www.intelbras.com.br/empresarial/telefonica/telefones-com-fio/com-id/tc-60->
[D: D](#)
[// S:](#)

TC 60 ID

Telefone com fio com identificação de chamadas e viva-voz

Descrição

[e](#) [o](#)



Cores:



Imagens:



Pokmon's


[w.b](#)
[i r/](#)

tecnologia para empresas modernas
Item: 10/11/12
Acquirer - Eletropop TI - suvar




AR CONDICIONADO SPLIT ONE



Com design clean, moderno e elegante

AGRATTO
AR CONDICIONADO



Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

[Signature]



AR CONDICIONADO **SPLIT ONE**

Com design clean, moderno e elegante, os Splits Agratto combinam com qualquer ambiente.

São desenvolvidos com materiais de alta durabilidade, utilizando as melhores peças e acabamentos e ainda possuem a confiança de ser um produto de fabricação nacional.

Opções: APENAS FRIO ou QUENTE E FRIO

Capacidades: 9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs
22.000BTUs* | 30.000BTUs *

* Consulte Disponibilidade

Origem - Nacional



ECONÔMICO Classificação A no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave


GÁS R410a Gás ecológico



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO



UNIDADE CONDENSADORA



AGRATTO
AR CONDICIONADO

Handwritten signature and date: 30/11/12

ECO LOGIC (HLF/Q)

Com display invisível e design clean, o novo condicionador de ar da Elgin é o aparelho ideal para quem busca conforto e saúde. O Split ECO Logic possui 3 camadas de filtros que garantem um ar livre de impurezas e odores. Além disso, o equipamento oferece uma climatização eficiente e silenciosa e diversos recursos para facilitar seu dia a dia.

- Função Auto Limpeza
- Design moderno e clean
- Auto restart
- Função Turbo
- Display Invisível
- Controle Remoto em Português e com relógio



Filtro de Nylon

Presente em todos os modelos, este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.

Filtro de Carvão Ativado

Elimina odores contaminantes, como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos em um ambiente.

Filtros HEPA

Mais eficientes, filtram até 99,97% para partículas de 0,3 microns das impurezas contidas no ar em que respiramos, eliminando micro partículas como ácaros, vírus e bactérias.



Serpentina de Cobre
Tubos de cobre e aletas de alumínio.



Gás Ecológico R-410 A
Não agride a camada de ozônio.



Classificação A
no Inmetro

Elgin



Garantia tota
de 3 anos*



Movimento
automático das aletas



9.000 a
30.000 BTU/h



Refrigerante
Ecológico



Frio e
Quente / frio



Fabricação
nacional

tecnologia para empresas modernas
Item: 1311

Item: 1311
Tecnologia para empresa moderna - LT

Ass. 406
Fis. 406
DO ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ECONOMIA

Handwritten signature

Características Técnicas	Unidade Interna	HEFI09B2IA	HEQI09B2IA	HEFI12B2IA	HEQI12B2IA	HEFI18B2IA	HEQI18B2IA	HEFI24B2IA	HEQI24B2IA	HEFI30B2IA	HEQI30B2IA
Capacidade	Unidade Externa	HEFE09B2IA	HEQE09B2IA	HEFE12B2IA	HEQE12B2IA	HEFE18B2IA	HEQE18B2IA	HEFE24B2IA	HEQE24B2IA	HEFE30B2IA	HEQE30B2IA
	Refrigeração/Aquecimento (Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
	Refrigeração/Aquecimento (W)	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	-	4,8	4,8	4,95	6,0	8,7	9,0	11,9	11,95	14,85	14,9
Nível de ruído unidade interna (dba)	-	≤ 40	≤ 40	≤ 42	≤ 42	≤ 49	≤ 49	≤ 49	≤ 49	≤ 55	≤ 55
Nível de ruído unidade externa (dba)	-	≤ 51	≤ 51	≤ 52	≤ 52	≤ 58	≤ 58	≤ 59	≤ 59	≤ 60	≤ 60
Disjuntor (A)	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	16,00	16,00	20,00	20,00
Consumo (W/h)	Refrigeração/Aquecimento	810	815 / 770	1075	1085 / 1040	1590	1630 / 1610	2170	2170 / 2020	2710	2715 / 2675
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controle remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m3/h)	-	454	603	614	590	712	718	908	896	1245	1261
Tipo de refrigerante*	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Auto restart		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos LxAxP	Unidade Interna (mm)	800*262*193	800*262*193	800*262*193	800*262*193	937*300*222	937*300*222	1080*300*220	1080*300*220	1180*320*228	1180*320*228
	Unidade Externa (mm)	770*500*295	770*500*295	795*545*315	795*545*315	870*546*340	857*587*360	857*687*360	857*687*360	955* 795* 388	955* 795* 388
Peso Líquido/ Bruto	Unidade Interna (Kg)	8,3/9,5	8,7/10,0	9,0/10,0	9,0/10,0	12,4/14,0	10,0/14,4	15,5/17,3	15,5/17,3	18,9/24,5	19,2/24,8
	Unidade Externa (Kg)	20,8/24,2	21,2/24,7	26,7/31,4	27,0/31,5	33,8/38,6	38,2/43,2	47,0/52,5	51,8/57,5	57,4/61,8	60,6/65,0
Código EAN	Interna	789.70135.6042-2	789.70135.6044-6	789.70135.6046-0	789.70135.6048-4	789.70135.6050-7	789.70135.6052-1	789.70135.6054-5	789.70135.6056-9	789.70135.6058-3	789.70135.6060-6
	Externa	789.70135.6043-9	789.70135.6045-3	789.70135.6047-7	789.70135.6049-1	789.70135.6051-4	789.70135.6053-8	789.70135.6055-2	789.70135.6057-6	789.70135.6059-0	789.70135.6061-3



PISO TETO ECO (PEF/Q)

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.



Flexibilidade da instalação

220V/1F/60Hz para
24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h
220V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h
380V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.




Opcional

Serpentina de cobre e Aletas de alumínio
Para as capacidades de 24.000 e 30.000 BTU/h (220V) e 48.000 e 60.000 BTU/h (380V).



CLIMATIZAÇÃO

Handwritten signature



Duplo Air Swing

Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



Gás ecológico

R-410A que não prejudica a camada de ozônio.

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



Classificação A no Inmetro para as capacidades 30.000 BTU/h frio, 220V, 36.000 BTU/h frio e quente/frio 220V e 60.000 BTU/h frio, 380V



Garantia total de 3 anos*



24.000 a 80.000 BTU/h



Frio e Quente/Frio



220 Volts e 380 Volts



Baixo nível de ruído



Refrigerante ecológico



Fabricação nacional