

JOÃO PESSOA, 18 DE ABRIL DE 2018

ESTADO DA PARAÍBA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
Comissão Setorial de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2018
ABERTURA DIA 18 de ABRIL de 2018, ÀS 14:00 HORAS.
PROCESSO: 4378/2017-1

OBJETO : Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços destinados a aquisição, manutenção e instalação de extintores e placas, teste hidrostático, substituição de manômetro e válvula, atendendo as demandas da Defensoria Pública do Estado da Paraíba.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Especificação do Produto Extintores e Placas	Marca	Unid	Quant	Vi. Unitário	Vi. Unitário Extenso	Vi. Total	Vi. Total Extenso
1	EXTINTOR AP 10LT	RESIL	UND	16	125,92	cento e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos	2.014,72	dois mil e quatorze reais e setenta e dois centavos
2	EXTINTOR PQS 4KG	RESIL	UND	16	118,80	cento e dezoito reais e oitenta centavos	1.900,80	um mil, novecentos reais e oitenta centavos
3	EXTINTOR CO2 6KG	RESIL	UND	3	522,72	quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos	1.568,16	um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos
4	PLACA SAÍDA EMERGÊNCIA	RESIL	UND	20	12,32	doze reais e trinta e dois centavos	246,40	duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos
5	PLACA ESCADA	RESIL	UND	8	12,32	doze reais e trinta e dois centavos	98,56	noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos
6	PLACA PAVIMENTO	RESIL	UND	8	15,00	quinze reais	120,00	cento e vinte reais
TOTAL GERAL DA PROPOSTA R\$						5.948,64		
cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos								

Validade da proposta: Conforme constante do Edital

Prazo de Entrega: Conforme constante do Edital

Local de entrega: Conforme constante do Edital

Garantia: Conforme constante do Edital


Estamos de acordo com todas as cláusulas do Edital.

Condição de Pagamento: Conforme constante do Edital

O prazo de entrega: Conforme constante do Edital



Av. Paulo Afonso ,485
Jaguaribe / João Pessoa-PB
Cep.: 58015-800
Fone: (83) 3222-8411
CNPJ: 17.892.706/0001-08




- Estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer Outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Declaramos que a Aliquota de ICMS no Estado Paraíba é de 18% (Dezeito por cento), e que no corpo da proposta já estão acrescido os valores o ICMS de 18%
- Procedência: NACIONAL
- Declamos que somos Optante do Simples Nacional
- Declaramos expressamente de que concordamos com todas as condições gerais e especial deste Pregão Presencial Nº. 00001/2018

Declaramos, que possuímos estrutura operacional para Fornecimento do objeto licitado em todo Estado da Paraíba, sem acréscimo de valores.


- DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRASIL
AG.: 0011-6
C/C.: 449.814-3

- DADOS DA PESSOA PARA ASSINAR O CONTRATO:
Conter o nome: LORRAN COSTA LIMA
Estado civil: SOLTEIRO
Profissão: Administrador
Número do CPF (MF): 08598039454
Documento de Identidade (RG), 3211286
Domicílio Rua Vereador Gumerindo Barbosa Dunda – Edf. Trianon – Aeroclube - Bessa
Representante da Empresa.


GLOBAL COMERCIAL EIRELI- ME
CNPJ: 17.892.706/0001-08
ROGERIO SOUSA GOMES DE LIMA
RG nº 2.163.551- SSP/PB
CPF/MF nº 036.201.644-52

GLOBAL
COMÉRCIO & SERVIÇOS



**BRTUV**

TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante **Resil Comercial Industrial Ltda**
Manufacture CNPJ 68.124.858/0001-00
Marca Comercial / Nome Fantasia: RESIL
Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações
CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil

Produto Product	Extintor de Incêndio	
Normas Standards	NBR 15808	
Regulamento Regulation	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais Additional Information	Marca: Resil Modelo: R 937 Código Projeto: R 937 Carga nominal: 6 kg PNC: 12,6 MPa	Agente extintor ¹ : Gás Carbônico Produto inibidor ² : CO2 Teor de produto inibido: n.a. Capacidade extintora: 5-B:C ☒ Portátil ☐ Sobre-rodas ☒ Pres. Direta ☐ Pres. Indireta
Nota ¹ : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota ² : Para extintores de espuma mecânica Base: ☐ Sintética ☐ Proteínica Formador de filme aquoso: ☐ Sim ☐ Não		
Data da Auditoria Audit Date	02 a 04/10/2017	
Nº Certificado Certificate #	I-395	Emissão Inicial First Concession 23/01/2015
Validade Validity	06/12/2017 – 05/12/2020	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Barueri - SP, 06/12/2017

TÜV NORD
BRTÜV


Reginaldo Mala - Diretor Presidente
BRTÜV Avaliações de Qualidade S.A.
CNPJ 00.274.562/0001-23
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brasil
www.brtuv.com.br



TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY



Fabricante **Resil Comercial Industrial Ltda**
Manufacture CNPJ 68.124.858/0001-00
Marca Comercial / Nome Fantasia: RESIL
Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações
CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil

Produto **Extintor de Incêndio**
Product

Normas **NBR 15808**
Standards

Regulamento **Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio.**
Regulation Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010.
Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

Informações	Marca: Resil	Agente extintor ¹ : Pó BC
Adicionais	Modelo: R 956/3	Produto inibidor ² : Bicarbonato de Sódio
Additional	Código Projeto: R 956/3	Teor de produto inibido: 95%
Information	Carga nominal: 4 kg	Capacidade extintora: 20-B:C
	PNC: 1,0 MPa	☒ Portátil ☐ Sobre-rodas
		☒ Pres. Direta ☐ Pres. Indireta

Nota¹: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente

Nota²: Para extintores de espuma mecânica

Base: ☐ Sintética ☐ Proteínica

Formador de filme aquoso: ☐ Sim ☐ Não

Data da
Auditoria **02 a 04/10/2017**
Audit Date

Nº Certificado **I-403**
Certificate #

Emissão Inicial **23/01/2015**
First Concession

Validade **06/12/2017 – 05/12/2020**
Validity

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address


A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Barueri - SP, 06/12/2017

TÜV NORD
BRTÜV





Reginaldo Maia - Diretor Presidente
BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A.
CNPJ 00.274.562/0001-23
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brasil
www.brtuv.com.br

BRTÜV

TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY



Fabricante **Resil Comercial Industrial Ltda**
Manufacture CNPJ 68.124.858/0001-00
Marca Comercial / Nome Fantasia: RESIL
Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações
CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil

Produto Product	Extintor de Incêndio	
Normas Standards	NBR 15808	
Regulamento Regulation	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais Additional Information	Marca: Resil Modelo: R 960/1 Código Projeto: R 960/1 Carga nominal: 10 L PNC: 1,0 MPa	Agente extintor ¹ : Água Produto inibidor ² : n.a. Teor de produto inibido: n.a. Capacidade extintora: 2-A ☒ Portátil ☐ Sobre-rodas ☒ Pres. Direta ☐ Pres. Indireta
Nota ¹ : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota ² : Para extintores de espuma mecânica Base: ☐ Sintética ☐ Proteínica Formador de filme aquoso: ☐ Sim ☐ Não		
Data da Auditoria Audit Date	02 a 04/10/2017	
Nº Certificado Certificate #	I-407	Emissão Inicial First Concession 23/01/2015
Validade Validity	06/12/2017 – 05/12/2020	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Barueri - SP, 06/12/2017

TÜV NORD
BRTÜV


Reginaldo Maia - Diretor Presidente
BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A.
CNPJ 00.274.562/0001-23
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brasil
www.brtuv.com.br

BRTÜV

TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY



Fabricante **Resil Comercial Industrial Ltda**
Manufacture CNPJ 68.124.858/0001-00
Marca Comercial / Nome Fantasia: RESIL
Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações
CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil

Produto **Extintor de Incêndio**
Product

Normas **NBR 15808**
Standards

Regulamento **Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio.**
Regulation Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010.
Modelo 5 – 'Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade

Informações	Marca: Resil	Agente extintor ¹ : Espuma mecânica
Adicionais	Modelo: R 929/1	Produto inibidor ² : AFFF
Additional	Código Projeto: R 929/1	Teor de produto inibido: n.a.
Information	Carga nominal: 10 L	Capacidade extintora: 2-A;10-B
	PNC: 1,0 MPa	☒ Portátil ☐ Sobre-rodas
		☒ Pres. Direta ☐ Pres. Indireta

Nota¹: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente

Nota²: Para extintores de espuma mecânica

Base: ☐ Sintética ☐ Proteínica

Formador de filme aquoso: ☐ Sim ☐ Não

Data da
Auditoria **02 a 04/10/2017**
Audit Date

Nº Certificado **I-400**
Certificate #

Emissão Inicial **23/01/2015**
First Concession

Validade **06/12/2017 – 05/12/2020**
Validity

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Barueri - SP, 06/12/2017

TÜV NORD
BRTÜV



Reginaldo Maia - Diretor Presidente
BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A.
CNPJ 00.274.582/0001-23
Al. Madeira, 222 - 3º andar
06454-010 - Barueri - SP - Brasil
www.brtuv.com.br