



ESTADO DA PARAÍBA  
**DEFENSORIA PÚBLICA**  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**  
**PROCESSO N.º 3711/2017-7**

**ATA DE ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

Às 15h00 do dia 13 de maio de 2018, na sala de reuniões da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, sito à Rua Monsenhor Walfredo Leal, 487, Bairro de Tambiá – João Pessoa – Paraíba, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, para análise e julgamento das propostas de preços, referente ao Pregão Presencial nº 02/2018, Processo nº 3711/2017-7, cujo objeto é para contratação de pessoa jurídica, para aquisição de mobiliário, para eventual contratação através de Registro de Preços, conforme especificação contidas no anexo I do edital, denominado como Termo de referência, chegando a seguinte conclusão:

A firma CENTRA MOVEIS S/A inscrita no CNPJ nº 25.071.568/0001-24, foi classificada por ter atendido todas as normas do Edital e Termo de Referência, denominado como anexo I.

As firmas LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA inscrita no CNPJ nº 02.604.236/0001-62 e MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA inscrita no CNPJ nº 04.627.625/0001-39 foram desclassificadas por ter não ter atendido todas as normas do Edital e Termo de Referência, denominado como anexo I, conforme tabelas em anexo.

Nada mais havendo a relatar, a Comissão encerra os trabalhos com a lavratura da ata, que vai assinada pelo Comissão Permanente de Licitação.

João Pessoa/PB, 13 de maio de 2018.

*Alan Douglas B. de Lima*  
Alan Douglas Barbosa de Lima  
Pregoeiro Substituto/DP

*Ana Lúcia N. de Souza Araújo*  
Ana Lúcia Navarro De Souza Araújo  
Membro de Apoio

## ANALISE DAS PROPOSTAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.


PREGÃO 02/2018

ABERTURA: 27.04.2018

| EDITAL\ITEM                    | EXIGENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CENTRA S/A | LAY-OUT                                                                                                       | GRUPO MIRANTI                                                                                                                                        | STATUS                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5.0 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. | 5.2 – V – Comprovar a existência de assistência técnica local através de CNPJ da grande João Pessoa, com técnicos(montadores) treinados pelo fabricante <u>devidamente comprovados</u> ).                                                                                                                                               | ok         | Não apresentou<br><br>( Só apresentou CPF, e não apresentou comprovação de técnicos treinados no fabricante). | Não apresentou<br><br>( Só apresentou CNPJ, sem comprovação de vínculo comercial, e não apresentou comprovação de técnicos treinados no fabricante). | Desclassificado por não cumprir o item 5.0 Lay-out e Grupo Miranti |
| 8.0 – PROPOSTA DE PRFEÇOS.     | Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente lote cotado: <u>discriminação, marca e/ou modelo</u> e outras características se necessário, | ok         | ok                                                                                                            | Não apresentou                                                                                                                                       | Desclassificado por não cumprir item 8.0 Grupo Miranti.            |

*Alu Sout*

*to*



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| <b>TERMO REFERÊNCIA</b> | <b>CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| 01                      | <p>1) Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,</p> <p>2) NR17</p> <p>3) Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002; NBR ISO 14024/2004</p> | <p>ok</p> <p>ok</p> <p>ok</p> | <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>ok</p>   | <p>Não atendeu o edital, pois apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o edital pede NBR 5841\2015</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> | <p>Desclassificada a Licitante Grupo Miranda por não apresentar a NBR 5841/2015.</p>                                                         |
| 02                      | <p>1) ABNT/UL da NBR 13966/2008;</p> <p>2) Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR</p>                                                                                                                                | <p>Ok</p> <p>Ok</p>           | <p>Não apresentou</p> <p>Ok</p> | <p>Ok</p> <p>Não atendeu o edital, pois apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o</p>                                     | <p>Desclassificada as licitantes Lay-out Center por não apresentar a NBR 13966\2008, e Grupo Miranda por não apresentar a NBR 5841/2015.</p> |

PP/50006

4



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |                                                                                                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.</p> <p>3)NR17</p> <p>4) Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ok | Ok | <p>edital pede NBR 5841\2015</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p>                                                                       |                                                                                      |
| 03,04,05,06,07,08 e 09. (armários e Gaveteiros). | <p>1) Certificado da ABNT/UL com a norma NBR 13.961/2010 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade.</p> <p>2) Laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,,</p> | Ok | Ok | <p>Ok</p> <p>Não atendeu o edital, pois apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o edital pede NBR 5841\2015</p> | <p>Desclassificada a Licitante Grupo Miranda por não apresentar a NBR 5841/2015.</p> |

+

Ala Souza



|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |                                                                                                           |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 3) NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004                                                                                                                                                                                                                                                        | Ok | Ok | Ok                                                                                                        |                                                                               |
| 10,11,12,13,14,15,17,18 e 19<br>(Mesas retas, mesas em L, penínsulas, mesas de reuniões. | 1) Certificado da ABNT/UL acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.966 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade; | Ok | Ok | Ok                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                          | 2) Laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,,      | Ok | Ok | Não atendeu o edital, pois apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o edital pede NBR 5841\2015 | Desclassificada a Licitante Grupo Miranda por não apresentar a NBR 5841/2015. |
|                                                                                          | 3) NR 17 e Rotulo Ecológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ok | Ok | Ok                                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ok | Ok |                                                                                                           |                                                                               |



16 ALN Souza

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |                                                                                                           |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 4)ABNT NBR ISO<br>14020/2002,14024/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    | Ok                                                                                                        |                                                                               |
| 16<br>(Mesa tamburato com<br>40mm de espessura). | <p>1)Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,</p> <p>2) NR17</p> <p>3) Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002; NBR ISO 14024/2004.</p> | Ok | Ok | Não atendeu o edital, pois apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o edital pede NBR 5841\2015 | Desclassificada a Licitante Grupo Miranda por não apresentar a NBR 5841/2015. |
| 23 e 24                                          | 1) Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ok | Ok | Não atendeu o edital, pois                                                                                | Desclassificada a Licitante Grupo                                             |

✱ Alen Souza



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                     |                                                                                 |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Suporte CPU e Quadro para pasta suspensa) | 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,                                                                                |    |                                     | apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o edital pede NBR 5841\2015  | Miranda por não apresentar a NBR 5841/2015.                                                                                |
|                                            | 2) NR17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ok | Ok                                  | Ok                                                                              |                                                                                                                            |
| 25<br>(Estação de Trabalho em X)           | 1) Certificado da ABNT/UL acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.967/13964 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade. | Ok | Não apresentou a certificação 13967 | Ok                                                                              | Desclassificadas as licitantes : Lay-out por não apresentar a NBR 13967 e Grupo Miranti por não apresentar a NBR 5841/2015 |
|                                            | 2) Laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos                                                                                                                        | Ok | Ok                                  | Não atendeu o edital, pois apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o |                                                                                                                            |

2

AlnSung



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                                                                                           |                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             | requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.                                                                                                                                                                                                      |            |         | edital pede NBR 5841\2015                                                                                 |                                                                               |
|             | 3)NR 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ok         | Ok      | Ok                                                                                                        |                                                                               |
|             | 4)Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004                                                                                                                                                                                                                                                          | Ok         | Ok      | Ok                                                                                                        |                                                                               |
| 26          | 1) Laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015. | Ok         | Ok      | Não atendeu o edital, pois apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o edital pede NBR 5841\2015 | Desclassificada a Licitante Grupo Miranda por não apresentar a NBR 5841/2015. |
|             | 2)NR 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ok         | Ok      | OK                                                                                                        |                                                                               |
|             | 3) Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004                                                                                                                                                                                                                                                         | OK         | Ok      | OK                                                                                                        |                                                                               |
|             | LOTE 02 – CADEIRAS E LONGARINAS.                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |                                                                                                           |                                                                               |
| EDITAL\ITEM | EXIGENCIAS CERTIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CENTRA S/A | LAY-OUT | GRUPO MIRANTI                                                                                             | STATUS                                                                        |

8

ALNSouza



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01,02,03,04,06,07,08,09,10 e 11. | <p>1) Certificação da ABNT/UL da NBR 13962/2006.</p> <p>2) Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma.</p> <p>3) ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,,</p> <p>4) NBR 8537/2003.</p> <p>5) NBR 9178/2003.</p> <p>6) ISO 6940/04.</p> <p>7) NR 17.</p> | <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> | <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Não apresentou</p> <p>Ok</p> | <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Não atendeu o edital, pois apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o edital pede NBR 5841\2015</p> <p>Não apresentou</p> <p>Ok</p> | <p>Desclassificada as Licitantes Grupo Miranti por não apresentar a Certificação ISO 6940, e Lay-out Center por não apresentar Certificação ISO 6940/04, e NBR 5841/2015.</p> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



+

ALN Souza

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                                                                                                                            |                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 8) Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Ok                  | Ok                                                                                                                         |                                                                                                   |
| 05 | <p>1) Certificado da ABNT/UL acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.962 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade, com laboratório acreditado por terceiros, para os ensaios específicos para cadeiras; caso o laudo/certificado/relatório não esteja em português deverão ser acompanhados de tradução juramentada ,</p> <p>2) Laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Apresentar para este item Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de</p> | <p>Ok</p> <p>Ok</p> | <p>Ok</p> <p>Ok</p> | <p>OK</p> <p>Não atendeu o edital, pois apresentou certificação NBR 5841/74 , enquanto que o edital pede NBR 5841\2015</p> | <p>Desclassificada a Licitante Grupo Miranti por não apresentar a Certificação NBR 5841/2015.</p> |

8

ARNSouza



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |                 |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                 |                                                                                                              |
| 12 | <p>1) Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma.</p> <p>2) ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma.</p> <p>3) ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,,</p> | Ok | Ok | Ok              | Desclassificada a Licitante Grupo Miranti por não apresentar a Certificação ABNT NBR 4628-3 e NBR 5841/2015. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ok | Ok | Não apresentou  |                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ok | Ok | Não apresentou  |                                                                                                              |
|    | <b>LOTE 03 - AUDITORIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |                 |                                                                                                              |
| 01 | <p>1)Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015.</p> <p>2) ABNT NBR ISO 4628-3:2015</p>                                                         | Ok | Ok | Ok              | Desclassificada a Licitante Grupo Miranti por não apresentar a Certificação ABNT NBR 4628-3 e NBR 5841/2015. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ok | Ok | Não apresentou. |                                                                                                              |
| 02 | 1) Certificação da ABNT/UL da NBR 15878/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ok | Ok | Ok              |                                                                                                              |

⊕

ALN Souza



|  |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                 |                 |                                                                                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2) Relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. | Ok | Ok              | Ok              |                                                                                                                                                                  |
|  | 3) ABNT NBR ISO 4628-3:2015.                                                                                                                                                                                                                    | Ok | Ok              | Não apresentou. | Desclassificada as Licitantes lay-out Center por não apresentar a ISO 6940\04 e Grupo Miranti por não apresentar a Certificação ABNT NBR 4628-3 e NBR 5841/2015. |
|  | 4) ABNT NBR 8537/2003.                                                                                                                                                                                                                          | Ok | Ok              |                 |                                                                                                                                                                  |
|  | 5) ABNT NBR 9178/2003.                                                                                                                                                                                                                          | Ok | Ok              | Ok              |                                                                                                                                                                  |
|  | 6) ISO 6940/04.                                                                                                                                                                                                                                 | Ok | Não apresentou. | Não apresentou. |                                                                                                                                                                  |
|  | 7) NR 17.                                                                                                                                                                                                                                       | Ok | Ok              | Ok              |                                                                                                                                                                  |
|  | 8) Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004                                                                                                                                                                                          | Ok | Ok              | Ok              |                                                                                                                                                                  |

*Handwritten mark*

*ARNSouza*



**PREGÃO 02/2018**

**ANALISE DAS PROPOSTAS.**

**LOTE 01 – MÓVEIS (mesas, armários, balcão e gaveteiros).**

**LICITANTE : GRUPO MIRANTI - CNPJ Nº 04.627.625/0001-39.**

| EXIGÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANALISE DA PROPOSTA                                                                                                                                                               | EDITAL                                                                                                           | STATUS                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PROPOSTA DE PREÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                 |
| <b>ITEM 8.0 – PROPOSTA DE PREÇOS.</b><br><br>8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente lote cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos. | 1)Não apresentou especificações com a discriminação, ou características dos produtos.<br><br>2)Não sendo possível fazer a análise técnica comparativa entre o produto e o edital. | <b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento. | <b>1)Não atendeu ao edital.</b> |
| <b>ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                 |
| <b>5.0 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A empresa só apresentou os dados da empresa prestadora, sem comprovar a relação comercial/contratual entre                                                                        | <b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender                                   | <b>1)Não atendeu ao edital.</b> |

*[Handwritten mark]*

*Adilson*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.2 – V – Comprovar a existência de assistência técnica local através de CNPJ da grande João Pessoa, com técnicos(montadores) treinados pelo fabricante <u>devidamente comprovados</u>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>ambas; bem como não apresentou comprovação dos técnicos treinados pelo fabricante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>as disposições deste instrumento.</p>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>ITEM 10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOTE 01 – MESA, ARMARIOS, BALCÃO E GAVETEIROS.</b></p> <p><b>Por amostra verificamos apenas os itens 01, 02.</b></p> <p><b>ITEM 01 - BALCÃO DE ATENDIMENTO.</b></p> <p>Tampo em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão de tingimento na cor wengue, medindo 2000x300 com espessura de 25 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. <u>Painel de vidro temperado, medindo 1200x600 com espessura de 10 mm</u>, com acabamento polido e arredondado das bordas. Fixação à estrutura através de parafusos distanciador rosca M8x70 com acabamento em alumínio. <u>Faces em chapa de madeira</u> aglomerada MDP com alta resistência a impactos e a impermeabilidade, de espessura 9 mm, encabeçadas com fita de borda poliestireno com espessura 0,5mm de alta resistência a impactos, nos quatro lados. <u>Armação constituída de estrutura em alumínio extrusado com liga 6063-T5 e 100mm de espessura</u>, apresenta alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. A mesma recebe tratamento em banhos desengraxantes e pintura epóxi. <u>Painel dotado de orifícios, para passagem de fiação interna,</u></p> | <p>1)A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>2) A análise foi realizada pelo site do fornecedor no endereço eletrônico: <a href="http://www.miranti.com.br">www.miranti.com.br</a>, constatou-se que o único modelo constante não atende as exigências.</p> <p>A licitante apenas possui uma linha, nos modelos Côncavo, Convexo, reto, e 45º, e o modelo solicitado no edital não existe no site.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p><b>1)Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelo catálogo constante no site, e verificou-se que o produto ofertado é inferior ao solicitado.</b></p> <p><b>2)Os itens do modelo Recepção constantes no site não atendem as especificações.</b></p> |



tanto na horizontal como na vertical. Fixação das partes que compõe a estrutura com parafusos auto atarraxante 4,2x13 mm, cabeça chata Philips com tratamento em zincagem branca. A armação recebe faces que são fixadas através de encaixes rápidos que fazem parte da própria face. Na parte superior recebe a tampa de armação e ponteiros plásticos injetados em polietileno da mesma cor do painel. Na parte inferior da estrutura rodapé em alumínio extrusado com liga 6063-T5 com passagem interna de fiação. Sapatas de apoio no piso injetadas em polietileno com regulagem de altura através de parafuso em aço, com rosca milimétrica de diâmetro M10 Tampo reto em madeira aglomerada com espessura de 25mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante para madeira e unidos um ao outro através de chapa de união em aço SAE estampado, com 1,5 mm de espessura, recebendo tratamento anticorrosivo por fosfatização, acabamento de tinta epóxi através do processo de revestimento baseado na aplicação eletrostática, de alta resistência química a manchamento, a abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. Fixado ao tampo através de parafusos rosca auto cortante para madeira. Suporte para apoio e fixação de tampos de trabalho acoplados aos painéis divisórios, confeccionado em chapa de aço SAE estampado, com 1,5 mm de espessura, recebendo tratamento anticorrosivo por fosfatização, acabamento de tinta epóxi através do processo de revestimento baseado na aplicação eletrostática, de

3)  
3) Não possui painel de vidro.

4) Armação é única e em aço, sem a espessura de 10mm.

5) Não possui painel para passagens de fiação.

6) Não possui armação em estrutura de alumínio.

7) Armação não permite encaixe fazendo parte da mesma face.

8) Não possui suporte de apoio em chapa de aço.

3) Não atendeu ao edital.

⊗

Alan Souza



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>alta resistência química a mancharmento, a abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. Fixado ao painel através de sistema de encaixe, possibilitado por dobras estampadas no suporte metálico. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi e resistente a teste de névoa salina, com coluna central e travessa superior em tubo retangular SAE com 30 x 50 x 1,06mm de espessura, com ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno e sapata regulável para nivelamento do tampo, com rosca M10 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso tipo auto cortante para madeira com alta resistência ao torque.</p> <p>Apresentar para este item, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841/2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015, NR17 e Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002, 14024/2004</p> <p>Medidas<br/>H 1010 x L 1600 x P 900 composto por armações, faces e tampos.</p> | <p>9) Não atendeu o edital, pois a Certificação apresentada é 5841/74.</p> |  |  |
| <p>ITEM 02 - MESA PLATAFORMA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |  |  |

*Handwritten mark*

*Atensa*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 02 (DUAS) PESSOAS COM DIVISORIA CENTRAL E LATERAL EM METALACRILICO,</p> <p>Tampos – Quantidade: 02 unidades</p> <p>Tampo reto para mesas autoportantes ou sistemas de estações de trabalho, em madeira aglomerada, com espessura de 25mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard.</p> <p>Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais.</p> <p>Dimensões: 140 x 70 cm</p> <p>Altura das superfícies: 72 a 75 cm</p> <p>Estrutura Lateral para Estação – Quantidade: 02 unidades</p> <p>Estrutura para tampos de trabalho com acesso ao cabeamento por tampa basculante. Estrutura com pernas e travessa superior de secção quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50x50x2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de lixamento da solda, com pintura epóxi. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica a impactos, dotada de sapata para correção de possíveis desníveis do piso.</p> <p>Barra Central – Quantidade: 02 unidades</p> <p>Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30x50x1,2mm pintura epóxi.</p> | <p>1) A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>Licitante anexou catálogo do produto divergente do solicitado no edital conforme análise do item.</p> <p>2) Sem tampa basculante, e sem ponteiras plásticas nas laterais.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1) Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelos catálogos anexados e verificou-se que o produto não atende as exigências.</p> <p>1) produto inferior ao solicitado.</p> <p>2) Não atendeu ao edital.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ALW Souza



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem.</p> <p>Perfil Central Duplo – Quantidade: 01 unidade.</p> <p>Tampas basculantes de acesso ao cabeamento duplas, confeccionadas em alumínio extrudado e 2 mm de espessura. Tratamento superficial com pintura epóxi. Ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil. Fixação com parafusos M6 com tratamento em zincagem branca.</p> <p>Perfil Subida de Cabos – Quantidade: 01 unidade.</p> <p>Estrutura em chapa metálica SAE 1020 de 1,2 mm de espessura, com pintura epóxi. Dotado de sapata regulável em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em termoplástico.</p> <p>Fixação ao móvel através de parafusos.</p> <p>Calhas – Quantidade: 02 unidades</p> <p>Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui acabamento em pintura epóxi. Fixação nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo Autobrocante.</p> <p>Eletrificação – Quantidade: 02 unidades.</p> <p>Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura em formato piramidal, facilitando assim o acesso às tomadas. Apresenta pré-disposição para o encaixe de 3 tomadas de energia (2P+T) e 3 para fixação de rede de dados (RJ45) e/ou telefonia (RJ11). Com pintura epóxi. Fixação à gaveta de eletrificação através do sistema de encaixe.</p> | <p>3) Tampas basculantes de acesso ao cabeamento duplas.</p> <p>4) Sem ponteiras plásticas de acabamento nas laterais injetadas em material termoplástico na mesma cor do perfil.</p> <p>5) Sem régua de eletrificação.</p> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

ds

ALN Souza



Calha de acabamento utilizada em conjunto com as gavetas de eletrificação, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui acabamento em pintura epóxi. Fixação às calhas através de sistema de encaixe, com furo central que possibilita a passagem de fiação.

Alojamento para régua de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9mm de espessura, estruturada através de dobras. Possui acabamento em pintura epóxi. Fixação das régua ao alojamento através de sistema de encaixe e do alojamento ao tampo através de parafuso.

Suporte pra CPU – Quantidade: 01 unidade

Suporte para CPU com abas laterais confeccionados em aço SAE 1020 4,76x31,75mm com pintura epóxi.

Tampo em madeira aglomerada de 18mm de espessura, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada com fita de poliestireno de superfície visível texturizada com espessura 1mm. Parafusos para fixação ao tampo do tipo autocortante.

**CONDIÇÕES ADICIONAIS:**

Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (um por cento);

Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;

Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 13966/2008, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empoamento e enferrujamento. O

6) Sem calha de acabamento.

14

ALN Souza



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015, NR17 e Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002, 14024/2004</p> | <p>7) Não atendeu o edital, pois apresentou certificação de 2015, e sim de 74.<br/>NBR 5841/74</p>                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| <p><b>ITENS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, - ARMARIO E GAVETEIROS.</b></p> <p>..... Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata.</p>          | <p>1) A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>2) Licitante anexou catálogo do produto divergente do solicitado no edital conforme análise dos itens.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1) Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelos catálogos anexados e verificou-se que o produto não</p> |

✍

ALN Souza



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3) Todos os modelos constantes no catálogo apresentado, divergem do solicitado, consta no catálogo modelo de puxador externo em polipropileno, enquanto que no edital exige-se puxador embutido em ABS.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | atende as exigências,<br><br>2) Produto inferior ao solicitado.                                                                                                                                         |
| <p><b>ITEM 19 – MESAS DE REUNIÃO REDONDA</b></p> <p>Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com espessura de 25 mm, revestimento laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, fita de poliestireno com 3 mm na cor do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos para madeira.</p> <p>Estrutura metálica: Pé tipo disco com Ø 650 mm, com travessa de base do tampo com fixação em 8 pontos, em formato de “X” confeccionado em alumínio fundido com espessura de 11 mm; fixação à coluna central através de uma haste com rosca total M10, sendo fixada na parte inferior do disco através de duas porcas M10 e duas arruelas; coluna central de Ø63 mm com espessura de 1,5mm e altura de 545 mm; acabamento em pintura epóxi na cor a definir.</p> <p>Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e USB, medindo diâmetro de 116 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de diâmetro 104 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para</p> | <p>1) A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>2) Licitante anexou catálogo do produto divergente do solicitado no edital conforme análise dos itens.</p> <p>3) Todos os modelos constantes no catálogo apresentado, divergem do solicitado, consta no catálogo dois modelos estruturas metálicas um com de 5 patas e outro com 4 patas em “X”,</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1) Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelos catálogos anexados e verificou-se que o produto não atende as exigências.</p> <p>2) Produto inferior ao solicitado.</p> |

9

ALN Souza



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                   |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Possui duas tomadas de energia padrão americano e apresenta pré-disposição para o encaixe de 2 conectores RJ45 padrão Keystone ou Systimax, 1 encaixe para USB e 1 para HDMI.</p> <p>CONDIÇÕES ADICIONAIS:</p> <p>Será admitida uma variação nas medidas informadas de +/- 5% (um por cento);</p> <p>Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;</p> <p>Apresentar para este item certificado da ABNT/UL acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.966 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empoamento e enferrujamento. O empoamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015, NR 17 e Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002, 14024/2004</p> | <p>enquanto que no edital foi pedido pé tipo disco.</p>                     |                                                                   |                                                        |
| <p><b>Item 25 - ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4 LUGARES EM "X" 1,40X1,40M</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1) A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que</p> | <p><b>1) Por falta da discriminação do produto</b></p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Painéis</b> (para formação completa da estação).<br/>Armação constituída de estrutura em alumínio extrudado, com espessura de 10 cm, alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão, através de banhos desengraxantes e pintura epóxi na cor a definir. Não será aceito o uso de soldas ou arrebites para armação do quadro estrutural e nem uso de cremalheiras vertical para encaixes de mão francesa para fixação e apoio dos tampos.</p> <p>A armação deve ser dotada de uma guia horizontal na altura da superfície de trabalho para encaixes de suporte para apoio do tampo. As peças metálicas de apoio ao tampo poderão ser instaladas em qualquer posição do tampo para aumentar a estabilidade da superfície de trabalho. Devem ser instaladas no mínimo 3 (três) suportes para apoio em cada tampo.</p> <p><b>Suporte</b><br/>para apoio e fixação de tampos deve ser encaixados aos painéis divisórios, confeccionado em chapa de aço SAE estampado, com 1,5 mm de espessura, recebendo tratamento anti-corrosivo por fosfatização, acabamento de tinta epóxi através do processo de revestimento baseado na aplicação eletrostática, de alta resistência química a manchamento, a abrasão e impactos, com secagem em estufa.</p> <p>Painel dotado de orifícios, para passagem de fiação interna, tanto na horizontal como na vertical. A armação recebe faces que são fixadas através de encaixes rápidos que fazem parte da própria face. A parte superior poderá receber a tampa de armação e ponteiras plásticas injetadas em polietileno da mesma cor do painel. Na parte inferior da estrutura, rodapé metálico em alumínio extrudado com passagem</p> | <p>técnica da linha comercializada.</p> <p>2) Licitante anexou catálogo ao qual não contempla item solicitado no edital conforme análise dos itens.</p> | <p>deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>ofertado, a análise foi feita pelos catálogos anexados e verificou-se que o produto não atende as exigências.</p> <p>2) produto inferior ao solicitado.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ala Souza



interna de fiação, e na parte superior, acima do nível do plano de trabalho, face basculante contendo a linha de tomadas independente do painel na altura da superfície de trabalho com três tomadas elétricas e duas para dados e voz. Possibilidade de sobreposição vertical dos painéis para atender a dinâmica de layout, permitindo variação da altura dos mesmos, sem substituição de peças nem desmontagem da estação de trabalho. Sapatas de apoio no piso injetadas em polietileno, com regulagem de altura através de parafuso em aço com rosca ou de melhor qualidade.

**Tampa da armação** em formato retilíneo, fabricada em alumínio, de alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão, fixada à armação através de engates rápidos que fazem parte da própria tampa. O encaixe da tampa da armação deve ser feito no próprio painel não sendo aceito o uso de peças aparafusadas ou adaptadas. O encaixe deve ser firme e ser realizado por toda a largura do painel para ter sustentação e resistência para as mudanças de layout.

**Faces** constituídas em chapa de MDF ou MDP, com alta resistência a impactos e a impermeabilidade, com espessura de 10 mm, cobertas com tecido 100% poliéster ou em laminado melamínico de fino acabamento que recebe grampos de fixação na parte oposta à chapa. A fixação à armação é feita através de engates rápidos com saque frontal sem necessidade de retirar as superfícies de trabalho para saque das mesas, confeccionadas em chapa metálicas ou de melhor qualidade.

3) A linha ofertada DM, trata-se de divisória com

⊕

Ala Souza



Os painéis deverão permitir a possibilidade de empilhamento dos mesmos possibilitando o aumento das alturas dos painéis sem que seja necessária a substituição dos painéis existentes.

A união entre painéis deverá ocorrer sem o uso de parafusos, através de peças independentes de encaixes tipo borboleta.

Variação máxima permitida de 1 % nos dimensionais.

Altura dos painéis: 102 a 105 cm

Espessura dos painéis: 10 cm com as faces

#### **Tampos**

Tampo em formato de "L" inteiriço, tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica, partículas de granulometria fina de 25 mm de espessura. Revestimento laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, borda frontal em fita de polietileno na cor do laminado do tampo, 3 mm de espessura, quinas arredondadas e encabeçamento com fita de borda de 1,5 mm de espessura na mesma cor do tampo nas demais quinas dimensionais.

Dimensões: 140 x 140 cm

Altura das superfícies: 72 a 75 cm

#### **Estrutura lateral para tampos**

Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi e resistente a teste de névoa salina, com coluna central em tubo Ø 2" com 2,25mm de espessura, travessa superior em chapa de aço estruturado com tubo de aço de diâmetro 5/8" e espessura 1,5mm, e travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,5mm conformado com raio médio de

faces com acabamento em laminado melamínico que apresenta alturas fixas em seus quadro, não havendo a possibilidade de aumento através de empilhamento, conforme solicita o edital.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>275mm e profundidade de 233mm, com ponteiros de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.</p> <p>Estrutura fixada ao tampo através de parafuso cementado 4,5 x 22mm com alta resistência ao torque</p> <p>CONDIÇÕES ADICIONAIS:</p> <p>Será admitida uma variação nas medidas. Entende-se por similar o produto apresentado que seja produzido seguindo as mesmas especificações técnicas informadas;</p> <p>Apresentar para este item certificado da ABNT/UL acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.967/13964 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade. Laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841:2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015, NR 17 e Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002, 14024/2004</p> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

④

ALV Souza



**LOTE 02 – CADEIRAS E LONGARINAS.**

| EXIGENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANALISE DA PROPOSTA                                                                                                                                                                                                                                                               | EDITAL                                                                                                                  | STATUS                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPOSTA DE PREÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>ITEM 8.0 – PROPOSTA DE PREÇOS.</b></p> <p>8.2. Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente lote cotado: <b>discriminação, marca e/ou modelo</b> e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>1) Não apresentou especificações com a discriminação, ou características dos produtos, não sendo possível fazer a análise técnica comparativa ao edital.</p>                                                                                                                   | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p><b>1) Não atendeu ao edital.</b></p>                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ITEM 01 - CADEIRA OPERACIONAL</b></p> <p>Encosto de espaldar alto com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 55 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 8 posições pré-definidas. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente</p> | <p>1) A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>2) A Licitante anexou catálogo do produto divergente do solicitado no edital conforme análise dos itens.</p> <p>3) Todos os modelos constantes no catálogo da</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p><b>1) Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelos códigos dos catálogos anexados e verificou-se que o produto não atende as exigências.</b></p> <p><b>2) Produto inferior ao solicitado.</b></p> |

ALN Souza



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <p>carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em três posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de empunhadura injetado em polipropileno, alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, em aço de 8 mm de diâmetro, com manípulo injetado em polipropileno 100% reciclável. Estrutura de união do mecanismo com encosto em lâmina estampada de aço SAE 1020 ¼1/4" x 3" pol. com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó, e com conificação 1°26' na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 100 mm (Base AL) 110 mm (Base NY), confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26') na parte superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300 N. Base giratória injetada em Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas, encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através</p> | <p>especificação exigida, os códigos dos produtos apresentados na proposta não contém características similares aos produtos exigidos no edital.</p> <p>4))Sem estrutura de união do encosto com assento com regulagem de altura por catraca que permite a regulagem da altura do encosto em 8 posições pré-definidas.</p> |  | <p>3)Não apresentou a ISO 6940/04</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|

*AS*

*AluSouza*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco), apoiado em pista de esfera de rolamento de aço SAE 1020 cementado, fixados a base através de anel de pressão produzido em aço SAE 1070.</p> <p>Medidas</p> <p>Assento :500mm</p> <p>Profundidade :510mm</p> <p>Altura do encosto530mm</p> <p>Profundidade 510mm</p> <p>Braço a braço 630mm</p> <p>Altura mínima 950mm</p> <p>Altura máxima 1.134mm</p> <p>Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 13962/2006, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,, 8537/2003, 9178/2003 , 6940/04 ,NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004.</p> | <p>5) Sem rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano.</p> <p>6)Não apresentou a ABNT ISO 6940/04</p> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

ALN Souza



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ITEM 02 - CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, FIXA, ESPALDAR MÉDIO EM TECIDO</p> <p>Encosto de espaldar médio e concha interna injetado em polipropileno com <u>carenagem traseira bipartida com desenho tipo fraque na cor preta</u>. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto ao assento sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4"x 3", ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Espuma de poliuretano flexível de 50 mm de espessura, com densidade D55, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno. Revestimento em tecido sintético. Assento injetado em polipropileno na cor preta, com espuma de poliuretano flexível de 55 mm de espessura, com densidade D55, colada sobre concha interna de polipropileno injetado, com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento em tecido sintético. <u>Estrutura metálica, do tipo balancim, com laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2" x 1/8" x 120 mm que serve de sustentação ao apoia braço integrado</u>. Travamento posterior através de tubo de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal através de tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta ou acabamento cromado. Sapatas injetadas em polipropileno. Apoia braço injetado em poliuretano expandido de 235 x 94 x 39 mm com alma interna em aço SAE 1020 de 3,18 mm de espessura <u>e fixado a estrutura através de parafuso M6 x 16 mm</u>. Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 13962/2006, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR</p> | <p>1)A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>2) A Licitante anexou catálogo do produto divergente do solicitado no edital conforme análise dos itens. Todos os modelos constantes no catálogo da linha Clip, divergem da especificação exigida, os códigos dos produtos apresentados na proposta não contém características similares aos produtos exigidos no edital.</p> <p>3)Não apresentam carenagem bipartida, e os braços da cadeiras código 64101, não são integrados a estrutura, e sim fixados ao assento.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1)Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelos códigos dos catálogos anexados e verificou-se que o produto não atende as exigências. <u>Produto inferior ao solicitado.</u></p> <p>Não apresentou a ISO 6940/04</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Handwritten mark*

*AEN Souza*



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015., 8537/2003, 9178/2003 , 6940/04 ,NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004</p>                            | <p>4)Não apresentou a ISO 6940/04</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>ITEM 03-04 – CADEIRAS OPERACIONAL E GIRATÓRIAS.<br/>Encosto de espaldar médio e concha interna injetado em polipropileno com carenagem traseira bipartida com desenho tipo fraque na cor preta,.....</p> | <p>1)A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>2) A Licitante anexou catálogo do produto divergente do solicitado no edital conforme análise dos itens.</p> <p>Todos os modelos constantes no catálogo da linha Clip, divergem da especificação exigida, os códigos dos produtos apresentados na proposta não contém características similares aos produtos exigidos no edital. Não apresentam carenagem bipartida.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1)Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelos códigos dos catálogos anexados e verificou-se que o produto não atende as exigências.</p> <p>2) Produto inferior ao solicitado.</p> <p>3)Não apresentou a ISO 6940/04</p> |

*[Handwritten mark]*

*ALNSouza*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 13962/2006, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,, 8537/2003, 9178/2003 , 6940/04 ,NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Não apresentou a ABNT ISO 6940/04</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>ITEM 05 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, EM TECIDO TIPO TELA.</b></p> <p>Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos do mecanismo de regulagem do encosto injetados no mesmo material, 100% reciclável, revestido com tecido tipo tela, e apoio lombar fixo, injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento, através de estrutura metálica injetada em alumínio estrutural com acabamento polido. Sistema de regulagem de altura do encosto através de catraca deslizante em alumínio com regulagem de altura de 6 posições pré definidas. Assento com concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com espuma anatômica de poliuretano de 45 mm de</p> | <p>1)A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>2) A Licitante anexou catálogo do produto código 54000 da linha Clip Plus, e o mesmo não atende as exigências por não possui mecanismo de reclinção através de sistema</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1)Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelos códigos dos catálogos anexados e verificou-se que o produto não atende as exigências.</p> <p>2)Produto inferior ao solicitado.</p> |

*Handwritten mark*

*ALN Souza*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>espessura, com densidade D40, colada sobre concha, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de profundidade do assento deslizante com travamento em 05 (cinco) posições. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção através de manivela integrada ao manípulo de regulagem de altura pneumática do assento, injetada em polipropileno e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 Ø 50 x 1,50 mm, encaixe cônico de precisão tipo "cone Morse" (ângulo de 1°26'16") entre as hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes eqüidistantes a 72° e raio de 325 mm e acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 64 mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços com sistema de fixação ao assento e sistema de regulagem lateral através de estrutura injetada em alumínio polido, com corpo e apóia braços injetados em termoplásticos de alta resistência estrutural e a abrasão. Sistema de regulagem de altura dos braços, deslizante</p> | <p>sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio, nem braços com sistema de fixação ao assento e sistema de regulagem lateral através de estrutura injetada em alumínio polido</p> <p>3) Não possui alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável.</p> <p>4) Não possui braços com sistema de fixação ao assento e sistema de regulagem lateral através de estrutura injetada em</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

✍

AlmSouze



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| <p>através de botão frontal com 4 posições pré definidas, regulagem de profundidade dos apoia braços deslizante com 4 posições pré definidas e regulagem angular dos apoia braço. Encosto de cabeça com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclável, com espuma de poliuretano injetado e revestimento com tecido 100% poliéster com proteção impermeabilizante a manchas e líquidos. Sistema de regulagem de altura do apoio de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório permitindo a fixação do mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. Apresentar para este item certificado da ABNT/UL acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.962 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade, com laboratório acreditado por terceiros, para os ensaios específicos para cadeiras; caso o laudo/certificado/relatório não esteja em português deverão ser acompanhados de tradução juramentada , laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Apresentar para este item Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015</p> <p><u>Dimensões</u></p> | <p>alumínio polido.</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|

*[Handwritten mark]*

*Alex Souza*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ITEM 06 - CADEIRA FIXA, ESPALDAR ALTO COM REVESTIMENTO EM TELA.</b></p> <p>Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável conforme usuário, injetado em espuma de poliuretano semirrígida, na parte posterior do encosto. Sistema de união do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável. Estrutura metálica, do tipo balancim, com laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm unido por solda a chapa de aço SAE 1.1/2" x 1/8" x 120 mm. Travamento posterior através de tubo de aço SAE 1020 Ø 12,7 x 1,5 mm e frontal através de tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta ou acabamento cromado. Sapatas injetadas em polipropileno Apoia braço em formato de "T" com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e á abrasão, apoia braços superior injetado em poliuretano. Apresentar para este item</p> |  | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1) Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelos códigos dos catálogos anexados e verificou-se que o produto não atende as exigências.</p> <p>2) A licitante deixou de apresentar a certificação 6940\04</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ALN Souza

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>certificação da ABNT/UL da NBR 13962/2006, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015., 8537/2003, 9178/2003 , 6940/04 ,NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1)Não apresentou a 6940\04</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ITENS 08 – 09 E 10 - LONGARINA 2/3 LUGARES COM E SEM BRAÇOS.</b></p> <p>Encosto de espaldar médio e concha interna injetado em polipropileno com carenagem traseira bipartida com desenho tipo fraque na cor preta. Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm de espessura, e estrutura de união do encosto ao assento sem regulagem de altura, confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4"x 3", ambos com acabamento em pintura epóxi na cor preta. Espuma de poliuretano flexível de 50 mm de espessura, com densidade D55, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno. Revestimento em tecido sintético. Assento injetado em polipropileno na cor preta, com espuma de poliuretano flexível de 55 mm de espessura, com densidade D55, colada sobre concha interna de polipropileno injetado, com borda frontal ligeiramente curvada. Revestimento em tecido sintético. Estrutura de união do assento com encosto em lâmina estampada de aço SAE 1020 1/4" x 3" com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta, e carenagem modelada por sopro feita em PEAD na cor preta. Estrutura com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40x50x1, 50 mm, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço SAE 1020 30</p> | <p>1)A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>2) A Licitante anexou catálogo do produto divergente do solicitado no edital conforme análise dos itens.</p> <p>Todos os modelos constantes no catálogo da linha Clip, divergem da especificação exigida, os códigos dos produtos apresentados na proposta não contém características similares aos produtos exigidos no edital.</p> <p>3)Não apresentam</p> | <p><b>Item 8.12 -</b> Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1)Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelos códigos dos catálogos anexados e verificou-se que o produto não atende as exigências.</p> <p>2) Produto inferior ao solicitado.</p> <p>2) Não apresentou a ISO 6940/04</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>x 90 x 1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 25 x 35 x 1,5 mm, com capa protetora injetada em polipropileno na cor preta. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de tubo 40 x 50 mm. Sapatas reguláveis com Ø 50 mm, rosca M10 x 21,5 mm, injetadas em polietileno de alta resistência a impactos e abrasão</p> <p>Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 16031/2012, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841:2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015., 8537/2003, 9178/2003 , 6940/04 , NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004.</p> | <p>carenagem bipartida.</p> <p>4)Não apresentou a ISO NBR 6940/04</p> |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|

### LOTE 03 – CADEIRAS DE AUDITÓRIO.

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ITENS 01 – POLTRONAS PARA OBESO.</b></p> <p>Estofados revestidos em tecido sintético 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano laminada. Espuma</p> | <p>1) A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender</p> | <p>1) Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

*Handwritten mark*

*ALN Souza*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>do assento com espessura média de 60 mm com densidade de D55 indeformável e espuma do encosto com espessura média de 55 mm, com densidade de D55 indeformável moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com conchas em madeira aglomerada de alta resistência, com 25 mm de espessura, Borda frontal ligeiramente curvada no assento, a fim de evitar a obstrução da circulação sanguínea nos membros inferiores de acordo com NR17. Capas para assento e encosto com alta resistência a impactos e abrasão, produzidas através do processo de Vacuum Forming em ABS (Acrilonitrilabutadieno estireno), conhecidos como um termoplástico rígido e leve, na cor preta totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de identificação de numeração de poltronas. Sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens de assento e encosto fazendo com que o índice de reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências de ambientes com baixo nível de ruídos. Sistema mecânico de basculamento, com rebatimento simultâneo do assento e encosto, através de duas molas de torção com arame de Ø 4 mm e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas às conchas e parafusos M6. Todos os componentes articuláveis são envoltos em nylon com carga de fibra, o que permite um perfeito funcionamento das articulações sem ocasionar ruído e desgaste. Estrutura do pé central em tubo de aço SAE 1020 30x90x1,5 mm, com base em chapa de aço SAE 1020 de 6,35 mm de espessura, ambos com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta. Estrutura lateral da poltrona, utilizada</p> | <p>comercializada.</p> <p>2) O catalogo anexado da linha de auditório não possui sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens de assento e encosto, nem local pré-definido para fixação de identificador de fileiras.</p> | <p>as disposições deste instrumento.</p> | <p>pelo catálogo constante e verificou-se que o produto ofertado não atende as especificações.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

*[Handwritten mark]*

*ALNSong*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>para o início, central e final de fileiras, confeccionada em tubo de aço elíptico SAE 1010/1020 medindo 20 x 45 x 1,5 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, inclusive no interior dos tubos para evitar corrosão do material e acabamento de tinta em pó "Sistema Híbrido" através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. Sapata em chapa de aço SAE 1010/1020 com 1,9mm de espessura estampado e com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização com pintura "Sistema Híbrido" na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos. Carenagem lateral injetada em polipropileno (termoplástico) na cor preta totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de identificador de fileiras. Sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens laterais das estruturas, fazendo com que o índice de reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências de ambientes com baixo nível de ruídos. Apóia-braço basculante, com prancheta escamoteável embutida no pé quando fechada, confeccionada em chapa de aço com espessura de 1/8" medindo 215 x 229,5 mm e mecanismo articulável para basculamento e rebatimento em aço trefilado com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, e acabamento de tinta em pó "Sistema Híbrido" através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C</p> <p>Apresentar para este item, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e</p> | <p>4) Não possui carenagem lateral.</p> <p>5) Não possui local pré-definido para fixação de identificador de fileiras.</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



Alv Souza



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>ITEM 02 - POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA.</b></p> <p>Estofados revestidos em tecido sintético 100% poliéster, de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez a luz e não reagente a manchas; espuma em poliuretano injetado. Espuma do assento com espessura média de 65 mm com densidade de D55 indeformável e espuma do encosto com espessura média de 50 mm, com densidade D55 indeformável moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com conchas em madeira laminada prensada e moldada a quente de alta resistência, com 15 mm de espessura. Borda frontal ligeiramente curvada no assento, a fim de evitar a obstrução da circulação sanguínea nos membros inferiores de acordo com NR17. Capas para assento e encosto com alta resistência a impactos e abrasão, injetadas em polipropileno (termoplástico) na cor preta totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de identificação de numeração de poltronas. Sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens de assento e encosto fazendo com que o índice de reverberação baixe consideravelmente, adequando-se às exigências de ambientes com baixo nível de ruídos. Sistema mecânico de basculamento, com rebatimento simultâneo do assento e encosto, através de mola de torção com arame de Ø 4 mm e sistema de tirantes metálicos articulados. Fixação dos mecanismos de união do assento com o encosto, através de porcas de garra fixadas às conchas e parafusos M6. Todos os</p> | <p>1) A proposta comercial apresentada não contém nenhuma discriminação técnica da linha comercializada.</p> <p>2) O catalogo anexado da linha de auditório não possui local pré-definido para fixação de identificação de numeração de poltronas, nem sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens de assento e encosto.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1) Por falta da discriminação do produto ofertado, a análise foi feita pelo catálogo constante e verificou-se que o produto ofertado não atende as especificações.</p> <p>2) Não apresentou a ISO NBR 6940/04</p> |



componentes articuláveis são envoltos em nylon com carga de fibra, o que permite um perfeito funcionamento das articulações sem ocasionar ruído e desgaste. Estrutura lateral da poltrona, utilizada para o início, central e final de fileiras, confeccionada em tubo de aço elíptico SAE 1010/1020 medindo 20 x 45 x 1,5 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, inclusive no interior dos tubos para evitar corrosão do material e acabamento de tinta em pó "Sistema Híbrido" através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C. Sapata em chapa de aço SAE 1010/1020 com 1,9mm de espessura estampado e com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização com pintura "Sistema Híbrido" na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos. Carenagem lateral e central injetada em polipropileno (termoplástico) na cor preta totalmente reciclável, com local pré-definido para fixação de identificador de fileiras. Sistema de absorção acústica através de orifícios incorporados às carenagens laterais das e centrais Apoia braço basculante, prancheta escamoteável embutida no pé quando fechada, confeccionada em chapa de aço com espessura de 1/8" medindo 215 x 229,5 mm e mecanismo articulável para basculamento e rebatimento em aço trefilado com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, e acabamento de tinta em pó "Sistema Híbrido" através de aplicação eletrostática na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa à 250°C.

Medidas mínima:  
Altura total 900mm

3) Não possui carenagem lateral.

4) Não possui local pré-definido para fixação de identificador de fileiras.

*Handwritten mark*

*Alu Souza*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| <p>Largura braço a braço 570mm</p> <p>Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 15878/2011, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015., 8537/2003, 9178/2003 , 6940/04 ,NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004</p> | 5)Não apresentou relatório de ensaio ISO 6940/04. |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|

**LOTE 01 – MÓVEIS (mesas, armários, balcão e gaveteiros).**

**LICITANTE : LAY OUT CENTER - CNPJ Nº 02.604.236/0001-62**

| EXIGÊNCIAS         | ANALISE DA PROPOSTA | EDITAL | STATUS |
|--------------------|---------------------|--------|--------|
| PROPOSTA DE PREÇOS |                     |        |        |

*Handwritten signature: A. S. Souza*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><b>ITEM 8.0 – PROPOSTA DE PREÇOS.</b></p> <p>8.2. Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente lote cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.</p> | <p>1) A Licitante apresenta especificação de acordo com as exigências.</p>                                                           | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1) Atendeu ao edital.</p>                   |
| <p><b>ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES.</b></p> <p><b>5.0 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.</b></p> <p>5.2 – V – Comprovar a existência de assistência técnica local através de CNPJ da grande João Pessoa, com técnicos(montadores) treinados pelo fabricante devidamente comprovados).</p> <p><b>ITEM 10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOTE 01 – MESA, ARMARIOS, BALCÃO E GAVETEIROS.</b></p>                                                         | <p>A empresa deixou de apresentar o CNPJ da pessoa jurídica, e não apresentou o comprovante do técnico treinado pelo fabricante.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1) Não atendeu ao edital.</p>               |
| <p><b>ITEM 02 - MESA PLATAFORMA.</b></p> <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 02 (DUAS) PESSOAS COM DIVISORIA CENTRAL E LATERAL EM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as</p>                                                                     | <p>1) O licitante não apresentou a ABNT/UL</p> |

*AS Souza*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>METALACRILICO,</p> <p>.....; Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 13966/2008, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841:2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015, NR17 e Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002, 14024/2004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>O licitante não apresentou a NBR 13966\2008 para esse item.</p>          | <p>propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p>                                              | <p>13966\2008 para esse item.</p> <p>2)Não atendeu ao edital.</p>                                         |
| <p><b>Item 25 - ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4 LUGARES EM "X" 1,40X1,40M</b></p> <p>.....; Apresentar para este item certificado da ABNT/UL acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.967/13964 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade. Laudo expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841:2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015, NR 17 e Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002, 14024/2004</p> | <p>O licitante não apresentou a certificação 13967\2008 para esse item.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>2) O licitante não apresentou a ABNT/UL 13967\2008 para esse item.</p> <p>2)Não atendeu ao edital.</p> |

*[Handwritten mark]*

*ALV Souza*



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

## LOTE 02 – CADEIRAS

| ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>5.0 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.</b></p> <p>5.2 – V – Comprovar a existência de assistência técnica local através de CNPJ da grande João Pessoa, com técnicos(montadores) treinados pelo fabricante <u>devidamente comprovados</u>).</p> <p><b>ITEM 10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOTE 01 – MESA, ARMARIOS, BALCÃO E GAVETEIROS.</b></p>                                                                                                                                                                                                           | <p>A empresa deixou de apresentar o CNPJ da pessoa jurídica, e não apresentou o comprovante do técnico treinado pelo fabricante.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p><b>1)Não atendeu ao edital, deixou de apresentar NBR 6940..</b></p> |
| <p><b>ITENS 01, 02, 03,06,07,08,09,10 E 11</b></p> <p>.....; Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 13962/2006, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,, 8537/2003, 9178/2003 , <u>6940/04</u> ,NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004.</p> | <p>O licitante não apresentou a NBR 6940\04 para esses itens.</p>                                                                    | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p><b>1)Não atendeu ao edital, deixou de apresentar NBR 6940.</b></p>  |

AD

ALN Souza



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**LOTE 03 – CADEIRAS DE AUDITÓRIO.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                         |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ITEM 02 - POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA.</b></p> <p>.....; Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 15878/2011, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015., 8537/2003, 9178/2003 , 6940/04 ,NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004.</p> | <p>O licitante não apresentou a NBR 6940\04 para esses itens.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p><b>1)Não atendeu ao edital, deixou de apresentar NBR 6940.</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

①

ALN Souza



**LOTE 01 – MÓVEIS (mesas, armários, balcão e gaveteiros).**

**LICITANTE : CENTRA MOVEIS S/A - CNPJ Nº 25.071.568/0001-24**

| EXIGÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANALISE DA PROPOSTA                                                  | EDITAL                                                                                                           | STATUS                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PROPOSTA DE PREÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                  |                             |
| <b>ITEM 8.0 – PROPOSTA DE PREÇOS.</b><br><br>8.2. Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos - Anexo I -, em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente lote cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos. | 2) A Licitante apresenta especificação de acordo com as exigências.  | <b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento. | <b>1)Atendeu ao edital.</b> |
| <b>ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                  |                             |
| <b>5.0 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.</b><br><br>5.2 – V – Comprovar a existência de assistência técnica local através de CNPJ da grande João Pessoa, com técnicos(montadores) treinados pelo fabricante devidamente comprovados).<br><br><b>ITEM 10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOTE 01 – MESA,</b>                                                                                                                                                      | A empresa apresentou todas as documentações exigidas para esta item. | <b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento. | <b>1)Atendeu ao edital.</b> |

*[Handwritten signature]*

*Pen Souza*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ARMARIOS, BALCÃO E GAVETEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                         |                             |
| <p><b>ITEM 02 - MESA PLATAFORMA.</b></p> <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA DUPLA PARA 02 (DUAS) PESSOAS COM DIVISORIA CENTRAL E LATERAL EM METALACRILICO,</p> <p>.....; Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 13966/2008, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015, NR17 e Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002, 14024/2004</p> | <p>O licitante apresentou a NBR 13966\2008 para esse item.</p>                  | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1)Atendeu ao edital.</p> |
| <p><b>Item 25 - ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4 LUGARES EM "X" 1,40X1,40M</b></p> <p>.....; Apresentar para este item certificado da ABNT/UL acreditado pelo INMETRO com a norma NBR 13.967/13964 (edição mais recente); no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; também será aceito certificado equivalente emitido por organismo internacional de reconhecida e irrestrita competência e confiabilidade. Laudo</p>                                                                                                                                                                                 | <p>O licitante apresentou a certificação 13967\2008 e 13964 para esse item.</p> | <p><b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.</p> | <p>1)Atendeu ao edital.</p> |

 ALN Souza



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| expedido por laboratório credenciado pelo INMETRO da NBR 8094/1983, Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841:2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015, NR 17 e Rótulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002, 14024/2004 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## LOTE 02 – CADEIRAS

| ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>5.0 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.</b></p> <p>5.2 – V – Comprovar a existência de assistência técnica local através de CNPJ da grande João Pessoa, com técnicos(montadores) treinados pelo fabricante <u>devidamente comprovados</u>.</p> <p><b>ITEM 10 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - LOTE 01 – MESA, ARMARIOS, BALCÃO E GAVETEIROS.</b></p> | A empresa apresentou todas as documentações exigidas para esta item | <b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento. | <b>1)Atendeu ao edital.</b> |
| <p><b>ITENS 01, 02, 03,06,07,08,09,10 E 11</b></p> <p>.....; Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 13962/2006, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e</p>                                                   | A empresa apresentou todas as documentações exigidas para esta item | <b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento. | <b>1)Atendeu ao edital.</b> |

*Alv Souza*



|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,, 8537/2003, 9178/2003 , 6940/04 ,NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004. |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**LOTE 03 – CADEIRAS DE AUDITÓRIO.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ITEM 02 - POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA.</b><br><br>.....; Apresentar para este item certificação da ABNT/UL da NBR 15878/2011, relatório de ensaio por laboratório acreditado pelo INMETRO da NBR 8094/1983 Exposição à névoa salina durante 500 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. O empolamento que atende aos requisitos da norma ABNT NBR 5841;2015. O grau de enferrujamento atende a norma ABNT NBR ISO 4628-3:2015.,, 8537/2003, 9178/2003 , 6940/04 ,NR 17 e Rotulo Ecológico ABNT NBR ISO 14020/2002,14024/2004. | A empresa apresentou todas as documentações exigidas para esta item | <b>Item 8.12</b> - Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento. | <b>1)Atendeu ao edital.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

 *RA Souza*

