

tecnologia para empresa moderna -
Pag. 01 - Eletroparc

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
Data: 11/06/2019 | Hora: 14h

1. PROPOSTA DE PREÇOS

Item 01 - SMART TV 43 LED - 20 (vinte) unidades.

I- SMART TV 43 LED, Televisor com tela de 43 polegadas em resolução FullHD. Tecnologia Smart Android permitindo acesso aos aplicativos presentes na Aptoide como Youtube, Netflix, entre outros. A TV também possui a função Midiacast, que permite a comunicação entre dispositivos móveis e o aparelho de TV. Som Surround, que recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora. Conteúdo da Embalagem: Aparelho de TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base.

MARCA: PHILCO

MODELO: PH43N91DSGWA

Valor Unitário: R\$ 1.787,00
Valor Total: R\$ 35.740,00

Item 02 - TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PRETO - 10 (dez) unidades.

II- Telefone sem Fio com Identificador de Chamadas Preto; Tecnologia digital: DECT 6.0; Frequência: 1,9 GHz (1.910- 1.920 MHz); Identificação de chamadas: DTMF/FSK; Capacidade de expansão: 7 ramais (base + 6 ramais); Comunicação interna; Transferência de chamadas; Alcance Até 300 metros em ambiente aberto ou até 50 metros em ambiente fechado; Tipo de display Alfanumérico; Indicação de carga da bateria; Memória: Capacidade da agenda: 70 contatos; Registro de chamadas recebidas: 15 atendidas e 20 não atendidas; Registro de chamadas originadas: 15 chamadas; Áudio: Tipos de toque 7 monofônicos; Ajuste de volume de toque: 5 opções; Ajuste de volume de áudio: 5 opções; Som do teclado ajustável; características Externas: Teclas para navegação no display; Posições de uso: Mesa; Facilidades: Data; Hora; Alarme; Idiomas do menu: Português, espanhol e inglês; Menu de fácil navegação; Discagem rápida: 10 números; Bloqueio de chamadas: Originadas e a cobrar; Bloqueio de teclado; LED no fone; Autoatendimento; Modo repouso automático ao colocar o fone na base; Seleção pública/PABX; Ajuste de tempo de flash: 100 a 900ms; Código de área; Modos de discagem: Tom/pulso; Page (localizador do fone); Funções: Flash; Rediscar; Mudo; Pausa; Alimentação: Capacidade da bateria: 600 mAh; Duração da bateria: 96 horas em repouso ou 9 horas em uso; Tipo de bateria: NiMH; Alimentação: Bivolt (100-240 V); Dimensões: Fone: 138 x 47 x 27 mm; Base: 75 x 98 x 116 mm; Fone + base: 152 x 98 x 116 mm Conteúdo da Embalagem: 1 Fone; 1 Bateria recarregável; 1 Adaptador de tensão bivolt; 1 Cabo de linha telefônica; 1 Manual do usuário; Garantia: 12 meses de garantia.

MARCA: INTELBRAS

MODELO: TS40ID

Valor Unitário:	R\$ 85,00
Valor Total:	R\$ 850,00

Item 03 - TELEFONE COM FIO - 50 (cinquenta) unidades.

CONTATO: (83) 2106 2716
CNPJ: 16.501.916/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.138-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, N420, SL203, BESSA
CEP: 58.037-051, JOÃO PESSOA/PB
EMAIL: COMERCIAL@ELETROPECASTL.COM.BR

**DATEN**

WWW.ELETROPEASTI.COM.BR



ELETROPEÇAS TI

TECNOLOGIA PARA GOVERNO E EMPRESAS

tecnologia para empresa moderna -
Pag. 02
Eletrôpeças TI

III- Telefone com Fio. Cor Preto; Chamadas: Identificador de chamadas-não, Chamada em conferência, Não, Viva-Voz-não; Sons: Música de espera-não, Ajuste de volume-sim alto, médio e baixo; Teclado: Teclas do telefone - Mudo / Flash / Rediscar - 5 teclas, - 12 numéricas, - 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). Recursos: Secretária eletrônica- não; Posições: mesa, parede; Tamanho do fio 2 metros; Certificados Anatel; Peso aproximado: Peso do produto-380 gramas, Peso do produto com embalagem- 450 gramas; dimensões do produto: Largura-18,7 cm, Altura- 13,7 cm, Profundidade-09 cm; Dimensões aproximadas: Largura 22,5 cm, Altura-16 cm, Profundidade-09 cm; Garantia Prazo 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da Embalagem - 1 Telefone - 1 Cordão da linha telefônica - 1 Cordão espiralado - 1 Manual de usuário.

MARCA: INTELBRAS

MODELO: PLENO

Valor Unitário: R\$ 39,90
Valor Total: R\$ 1.995,00

Item 04 - VENTILADOR DE COLUNA MODELO COMERCIAL 50CM - 20 (vinte) unidades.

IV- Ventilador de Coluna Modelo Comercial 50CM. CLASSE A PROCEL Em consumo de energia. ALTURA REGULÁVEL MIN. 115cm e MÁX. 170cm. OSCILANTE Oscilação horizontal automática. NÍVEIS DE INCLINAÇÃO A inclinação pode ser ajustada. CHAVE DE CONTROLE Controle de velocidade no capacete. OPÇÃO DE COR Preto. GRADES EM AÇO Mais segurança e durabilidade.

MARCA: VENTISOL

MODELO: COLUNA 50CM

Valor Unitário: R\$ 220,00
Valor Total: R\$ 4.400,00

Item 05 - VENTILADOR DE PAREDE MODELO COMERCIAL 50CM - 20 (vinte) unidades.

V- Ventilador de Parede Modelo Comercial 50CM. CLASSE A PROCEL Em consumo de energia. PINTURA ELETROSTÁTICA Grade com pintura que protege contra corrosão. MOTOR 200W Alta capacidade de ventilação. BIVOLT SELETIVO Basta selecionar na chave seletora. GRADES EM AÇO Mais segurança e durabilidade HÉLICE EM PLÁSTICO Aumentam a vida útil do motor. OSCILANTE Oscilação horizontal automática. NÍVEIS DE INCLINAÇÃO A inclinação pode ser ajustada. CHAVE DE CONTROLE Controle de velocidade para parede 3 OPÇÕES DE COR Preto Cromado Branco.

MARCA: VENTISOL

MODELO: PAREDE 50CM

Valor Unitário: R\$ 186,00
Valor Total: R\$ 3.720,00

Item 06 - FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO - 20 (vinte) unidades.

VI- Fogão 4 Bocas com Acendimento Automático. Cor: Corpo Branco; Mesa Aço inox; Puxador Preto. Bocas 4. Capacidade do forno: 58 litros. Tipo de fogão: Piso. Dimensões: Altura 96 cm, Largura 51,5 cm, Profundidade 60,3 cm, Peso Líquido 23,5 kg. Energia: Voltagem Bivolt; Classe energética A. Garantia 12 meses. Alimentação: Gás; Tipo de gás GLP (Conversível para GN). Queimadores: 1 grande,

CONTATO: (83) 2106 2716
CNPJ: 16.501.916/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.138-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, N420, SL203, BESSA
CEP: 58.037-051, JOÃO PESSOA/PB
EMAIL: COMERCIAL@ELETROPEÇASTI.COM.BR



DATEN
SOLUÇÃO EM CONECTADO COM O MUNDO

WWW.ELETROPEÇASTI.COM.BR



ELETRÓPECAS TI

TECNOLOGIA PARA GOVERNO E EMPRESAS

03

3 médio. Tipo de acendimento: Automático. Trempe: Arame redondo. Itens: Timer-Não; vidro-Sim; Serigrafia no tampão-Sim; Porta fria-Não; Luz no forno-Sim (cavidade a gás).

MARCA: CONSUL

MODELO: CFO4NAB

Valor Unitário:	R\$ 929,00
Valor Total:	R\$ 18.580,00

Item 07 - MICROONDAS - 20 (vinte) unidades.

VII- MICROONDAS Cor Branco; Capacidade (em litros) 20 L Potência De Saída: 900 w. De Consumo: 1.350 w. Recursos Receitas pré-programadas - São 15 receitas pré-programadas e 4 opções de descongelamento; - Menu Brasileiro: Arroz, macarrão, pizza, salgadinhos, bolo, batata assada, milanesa e linguça; - Menu Light: Vegetais, sopas e frutas;- Menu Infantil: Hambúrguer, pipoca, pudim de leite e brigadeiro; - descongelamento; Carnes, aves, peixes e feijão. Programas extras - Função Master Aquecido: mantém a comida aquecida depois do preparo. Trava de segurança sim Trava para crianças: Impedi a utilização por crianças quando a trava estiver acionada, garantindo mais segurança para a sua família. Painel Digital. Eficiência energética classe A Alimentação 220 Volts. Consumo aproximado de energia 1.35 kWh. Dimens1 es do produto Largura 48,5 cm. Altura 28 cm. Profundidade 38,5 cm. Garantia Prazo de 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Tecnologia iWave: proporciona um cozimento e descongelamento mais uniforme dos alimentos. Economia de Energia: Sim, função Eco on é possível economizar até 52% de energia no modo repouso (stand by). Limpeza Fácil: Função EasyClean. Itens inclusos - 01 Micro-ondas; - 01 Prato Giratório; - 01 Manual Do Usuário; - 01 Anel Rotativo.

MARCA: ELECTROLUX

MODELO: MTO30

Valor Unitário: R\$ 526,00
Valor Total: R\$ 10.520,00

Item 08 - FRIGOBAR BRANCO - 20 (vinte) unidades.

VIII- Frigobar Branco, capacidade mínima 120 L, 220V - classificação de consumo (Selo Procel) A - porta reversível - sim - prateleira do refrigerador PS cristal - Porta-latas Sim - Dispenser de lata não - Dispenser de água gelada não - Dispenser de gelo não - Porta do freezer aproveitável não - Degelo do freezer manual - Prateleira trifase não - Controle automático de temperatura não - Porta garrafa (s) não - Compartimento para taças não - Cor Branco - Consumo (kWh) 17,9 - Tensão/Voltagem 220v - Garantia 12 meses.

MARCA: CONSUL

MODELO: CRC12

Valor Unitário:	R\$ 1.275,00
Valor Total:	R\$ 25.500,00

Item 09 - REFRIGERADOR - 20 (vinte) unidades.

IX- Refrigerador uma porta só, uma porta, congelador, com capacidade de 20 litros, capacidade do refrigerador de 219 litros, capacidade total de 239 litros, Compartimento de Ovos, Compartimento

CONTATO: (83) 2106 2716
CNPJ: 16.501.916/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.138-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, N420, SL203, BESSA
CEP: 58.037-051, JOÃO PESSOA/PB
EMAIL: COMERCIAL@ELETROPECASTI.COM.BR

**DATEN**

WWW.ELETROPEASTL.COM.BR



ELETROPEÇAS TI

TECNOLOGIA PARA GOVERNO E EMPRESAS

tecnologia para empresa moderna
04
Eletropeças TI

Extra Frio, Gavetão de Frutas, Prateleiras removíveis, cor branca, 220v, 22,5kwh/mês; 472mm de largura, 1486mm de altura, 650mm de profundidade, peso de 39kg. SELO PROCEL TIPO A. Garantia mínima: 12 meses.

MARCA: ELECTROLUX

MODELO: RE31

Valor Unitário: R\$ 1.520,00
Valor Total: R\$ 30.400,00

Item 10 - BEBEDOURO REFRIGERADO BRANCO 220V - 60 (sessenta) unidades.

X- Bebedouro refrigerado branco 220V - Níveis de temperatura: termostato frontal com 07 níveis de temperatura - Alças laterais não - Capacidade suporta galões de até 20 litros - Aprovado pelo INMETRO sim, com motor Alimentação 220 volts - Peso do produto: 10,3 kg - Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P) : 28,3 x 42,2 x 41,2 cm.

MARCA: ESMALTEC

MODELO: EGC35B

Valor Unitário: R\$ 629,00
Valor Total: R\$ 37.740,00

Item 11 - BEBEDOURO - 10 (dez) unidades.

XI- BEBEDOURO - Modelo tradicional de coluna e apresentado em inox; Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze. Capacidade de refrigerar 6,0 litros/hora de acordo com critérios da norma Americana ARI 1010, podendo ser instalado em áreas internas e externas; Controle automático da temperatura da água; Segurança e qualidade, garantidas pelo Inmetro; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Moto-compressor econômico e silencioso; 74 cm x 27 cm x 95 c11. Tensão 220v. Certificado de garantia mínima de 1 ano emitido pelo fabricante e manual em português.

MARCA: IBBL

MODELO: PURIPRES 40

Valor Unitário: R\$ 1.089,00
Valor Total: R\$ 10.890,00

Item 12 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO - 20 (vinte) unidades.

XII- Aparelho de ar-condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 9.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as 12 seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: AGRATTO

MODELO: TOP 9000

Valor Unitário: R\$ 1.298,00
Valor Total: R\$ 25.960,00

CONTATO: (83) 2106 2716
CNPJ: 16.501.916/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.138-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, N420, SL203, BESSA
CEP: 58.037-051, JOÃO PESSOA/PB
EMAIL: COMERCIAL@ELETROPEÇASTI.COM.BR

DELL
REGISTERED
PARTNER

DATEN
VOCÊ CONECTADO COM O MUNDO

WWW.ELETROPEÇASTI.COM.BR



ELETROPEÇAS TI

TECNOLOGIA PARA GOVERNO E EMPRESAS



Item 13 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 35 (trinta e cinco) unidades.

XIII- Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 12.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: AGRATTO

MODELO: TOP 12.000

Valor Unitário: R\$ 1.485,00
Valor Total: R\$ 51.975,00

Item 14 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 40 (quarenta) unidades.

XIV- Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 18.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: ELGIN

MODELO: HVF-18000

Valor Unitário: R\$ 2.057,00
Valor Total: R\$ 82.280,00

Item 15 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 40 (quarenta) unidades.

XV- Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 24.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: ELGIN

MODELO: HVF-24000

Valor Unitário: R\$ 2.670,00
Valor Total: R\$ 106.800,00

Item 16 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 20 (vinte) unidades.

XVI- Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 30.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: ELGIN

MODELO: HVF-30000

CONTATO: (83) 2106 2716
CNPJ: 16.501.916/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.138-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, N420, SL203, BESSA
CEP: 58.037-051, JOÃO PESSOA/PB
EMAIL: COMERCIAL@ELETROPEÇASTI.COM.BR



WWW.ELETROPEÇASTI.COM.BR



tecnologia para empresa moderna -
pag. 06
Eletrôpecas ti

Valor Unitário:	R\$ 4.440,00
Valor Total:	R\$ 88.800,00

Item 17 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 10 (dez) unidades.

XVII- Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 36.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

MARCA: ELGIN

MODELO: PHF-36000

Valor Unitário:	R\$ 5.079,00
Valor Total:	R\$ 50.790,00

Item 18 - CORTINA DE AR - 05 (cinco) unidades.

XVIII- Cortina de ar 0,90m 220v; Dimensões Cortina de Ar 0.90 cm Voltagem (V): 220Frequência (Hz): 60Fase: Monofásico Cor: Branco Saída de ar efetiva (cm): 90Regula velocidade do ar: SIM Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 55-57Altura máxima de instalação (m): 3Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 190Dimensão (L x A x P) mm (Sem Embalagem) 900x210x190Peso líquido (Kg): 9,9Dimensão (L x A x P) mm (com Embalagem) :940x250x220Peso Bruto (Kg): 10,8Modelo: ACF09S5; Garantia 12 Meses.

MARCA: AGRATTO

MODELO: CAR09

Valor Unitário:	R\$ 521,00
Valor Total:	R\$ 2.605,00

Item 19 - CORTINA DE AR - 05 (cinco) unidades.

XIX- Dimensões Cortina de Ar 1. 20 m Voltagem (V): 220Frequência (Hz): 60Fase: Monofásico Cor: Branco Saída de ar efetiva (cm): 120Regula velocidade do ar: SIM Nível de Ruído Unidade Interna (dB) 56-58Altura máxima de instalação (m): 3Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 240Dimensão L x A x P mm (Sem Embalagem): 1200x210x190Peso líquido Kg): 11, 9Dimensão (L x A x P) mm (Com Embalagem): 1240x250x220 Peso Bruto (Kg): 13.1Modelo: ACF12S5; Garantia: 12 Meses.

MARCA: AGRATTO

MODELO: CAR120

Valor Unitário:	R\$ 669,00
Valor Total:	R\$ 3.345,00

Item 20 - APARELHO - 05 (cinco) unidades.

XX- Cortina de Ar 1.50m Voltagem (V): 220Frequência (Hz): 60Fase: Monofásico Cor: Branco Saída de ar efetiva (cm): 120Regula velocidade do ar: SIM Nível de Ruído Unidade Interna; Dimensões Lxaxp:

CONTATO: (83) 2106 2716
CNPJ: 16.501.916/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.138-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, N420, SL203, BESSA
CEP: 58.037-051, JOÃO PESSOA/PB
EMAIL: COMERCIAL@ELETROPECASTI.COM.BR

**DATEN**

WWW.ELTROPASTI.COM FR



150 X 21 X 19; Peso Aprox. (Kg): 14,7; Frequência De Operação Da Cortina De Ar: 60 Hz; Potência Nominal: 280 W; Saída De Ar Efetiva: 120 Cm; Nível De Ruído: 57-59 DbA; Altura Máxima De Instalação (M): 3; Ean-13 - 7898626572185; Garantia Do Fabricante: 12 meses.

MARCA: AGRATTO

MODELO: CAR150

Valor Unitário:	R\$ 764,00
Valor Total:	R\$ 3.820,00

2. CONDIÇÕES GERAIS

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Origem / Procedência: | Nacional / São Paulo - SP. |
| - Prazo de Entrega: | 30 (trinta) dias corridos, após Empenho, conforme edital. |
| - Local de Entrega: | Av. Monsenhor Walfred Leal, 487 - Tambiá, JP/PB, conforme edital. |
| - Prazo de Garantia: | Conforme descrito nos itens, nos casos omissos, 12 (doze) meses. |
| - Prazo de Pagamento: | 30 (trinta) dias, contados do período do adimplemento, conforme edital. |
| - Validade da Proposta: | 60 (sessenta) dias, conforme edital. |
| - Impostos: | Inclusos nos preços, conforme legislação em vigor. |
| - Regime Tributário: | SIMPLES NACIONAL. |
| - Alíquota de ICMS do estado PB: | 18% (dezoito por cento) |
| - Dados Bancários: | BANCO BRADESCO
AG: 0435-9 C/C: 5404-6 |

BANCO BRADESCO
AG: 0435-9 C/C: 5404-6
Eletrôpeças TI Comercial - EIRELI
CNPJ 16.501.916/0001-65

3. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Fábio Franca Lucena **Cargo:** Diretor Comercial
RG: 1.360.642 - SSP/PB **CPF:** 691.981.874-49

4. DECLARAÇÕES

- a) Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e impostos, inclusive ICMS, e despesas, sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, seguros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
- b) Alíquota de ICMS: O faturamento será feito conforme Legislação pertinente do SIMPLES NACIONAL, sem destaque de ICMS na Nota Fiscal, porém com recolhimento da alíquota de **ICMS de 3,41%** sobre o valor da venda e adicionalmente será recolhido na fronteira o diferencial da alíquota de 4% para 18% na forma de ICMS Garantido.
- c) Declaramos que os equipamentos a serem fornecidos atendem às especificações do Edital.

CONTATO: (83) 2106 2716
CNPJ: 16.501.916/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.138-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, N420, SL203, BESSA
CEP: 58.037-051, JOÃO PESSOA/PB
EMAIL: COMERCIAL@ELETROPECASTI.COM.BR

**DATEN**

WWW.EUROPEAST1.COM BR



ELETROPEÇAS TI

TECNOLOGIA PARA GOVERNO E EMPRESAS


d) Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e que atendemos a todas as condições estabelecidas para este Pregão.



João Pessoa, 11 de junho de 2019.



Fábio Lucena
Representante Legal
RG Nº 1.360.642 SSP/PB
CPF Nº 691.981.874-49



CONTATO: (83) 2106 2716
CNPJ: 16.501.916/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.138-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, N420, SL203, BESSA
CEP: 58.037-051, JOÃO PESSOA/PB
EMAIL: COMERCIAL@ELETROPEÇASTI.COM.BR



DATEN
VIA E-CONEXÃO COM O MUNDO

WWW.ELETROPEÇASTI.COM.BR



MENU

(1)

0

Loja

Buscar



Pague em até 10x sem juros



(<http://philco.vteximg.com.br/arquivos/ids/161909/TV-P.jpg?v=636431666657500000>)

TV Led Smart 43" PH43N91DSGWA Philco - Bivolt

SKU: 99433006

OK



Descrição

- Os velhos e bons momentos em família vão ficar ainda melhor com a TV Led Smart 43" PH43N91DSGWA Philco!
- Ela é smart, com wireless integrado, assim você e toda família podem acessar conteúdo diretamente da internet e se divertir à vontade;
- Também conta com função midiacast, que oferece a comunicação sem fio entre dispositivos móveis (compatíveis);
- Além do **sistema android**, que permite que os aplicativos favoritos de todos possam ser baixados diretamente no televisor, reunindo jogos, filmes, séries em um só lugar;
- Ainda conta com sistema ginga, interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço);
- Com a entrada HDMI os seus filmes prediletos ficam em alta qualidade, proporcionando uma experiência única;
- Ainda dispõe de entrada de vídeo e áudio estéreo, 2 entradas HDMI, USB e saída de áudio digital coaxial;
- Tecnologia que só a Philco oferece para você!

Especificações

Características

Polegadas

43

Smart
Sim



Android

Sim

Entradas

USB

Ver mais características

(<https://philco.com.br/tv-philco-led-43-ph60d16dsgwn-4k-099603001/p>)

TV Philco Led
Smart 4K 60"

R\$7.024,58

R\$5.844,78

(<https://philco.com.br/tv-philco-led-43-ph60d16dsgwn-4k-099603001/p>)

TV Philco Led
ph60d16dsgwn-4k-

099603001/p)

R\$2.777,82

philco-led-43-

ph43n91dsgw/p).

intelbras



Teléfonos inalámbricos

tecnologia para empresa moderna
Item: 07
Eletronics TI - Brazil



Teléfono inalámbrico digital

TS 40 ID

DECT
6.0

TECNOLOGÍA
DIGITAL



FABRICADO
EN BRASIL

idea BRASIL
lo mejor del diseño brasileño
BRONZE | BRONZE WINNER | IDSA

ID

IDENTIFICACIÓN
DE LLAMADAS



L	A	P
9,8 cm	15,2 cm	11,6 cm



Teléfono inalámbrico con identificación de llamadas, compatible con las principales operadoras y centrales telefónicas del mercado. Además cuenta con bloqueo de llamadas originadas, siendo posible, por ejemplo, prohibir llamadas para DDD, DDI y celular.

Características

- » Capacidad para hasta 7 extensiones (base + 6 extensiones)
- » Agenda para 70 contactos
- » Registro de 15 llamadas atendidas, 20 no atendidas y 15 originadas
- » Bloqueo de llamadas originadas
- » Marcado rápido para hasta 10 números
- » 7 tipos de timbres con 5 opciones de volume
- » Fecha, hora y alarma
- » Menu trilingue con portugues, español e inglés
- » Comunicación interna, transferencia de llamadas y conferencia a tres

¹Funciones realizables entre teléfonos Intelbras de las series TS 31, TS 40 e TS 60 registrados en una misma base.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Especificaciones técnicas

Tecnología	
Tecnología digital	Si - DECT 6.0
Frecuencia	1,9 GHz (1.910-1.920 MHz)
Identificación de llamadas	Si - DTMF/FSK
Capacidad de expansión	Si
	7 extensiones(base + 6 extensiones)
Comunicación interna	Si
Conferencia a tres	Si
Transferencia de llamadas	Si
Compartición de agenda	No
Alcance	Hasta 300 metros en ambientes abiertos o hasta 50 metros en ambientes cerrados*
Compatibilidad	Teléfonos inalámbricos Intelbras de la serie TS 31, TS 40 e TS 60
Secretaría Eletrônica	
Secretaría eletrônica digital	No
Tiempo de grabación	N/D
Programación de tiempo de duración de recados	N/D
Información de fecha y hora de recados	N/D
Acceso remoto a secretaria eletrônica	N/D
LED para indicación de nuevos mensajes	N/D
Aviso sonoro para indicación de nuevos mensajes	N/D
Capacidad de almacenamiento	N/D
Mensaje de saludo de fábrica	N/D
Mensaje de saludo personalizada	N/D
Contador de mensajes en la base	N/D
Display	
Display luminoso	No
Tipo de display	Alfanumérico
Tamaño del display	1,5"
Indicación de carga de batería	Si
Indicación de intensidad de señal	No
Memória	
Capacidad de agenda	70 contactos
Registro de llamadas recibidas	Si - 15 atendidas y 20 no atendidas
Registro de llamadas originadas	Si - 15 llamadas
Áudio	
Altavoz	No
Ajuste de volume de altavoz	N/D
Tipos de timbre	7 monofónicos
Ajuste de volume del timbre	Si - 5 opciones
Ajuste de volume de áudio	Si - 5 opciones
Sonido del teclado ajustable	Si
Características Externas	
Teclado luminoso	No
Entrada para auriculares	No
Teclas para navegación en display	Si
Prendedor de cinturón (belt clip)	No
Posición de uso	Mesa

Facilidades	
Fecha	Si
Hora	Si
Alarma	Si
Idiomas del menu	Portugues, español e inglês
	Flash
	Rediscar
	Mudo
	Pausa
Funciones	
Menú de fácil navegación	Si
Marcación rápida	Si - 10 números
Bloqueo de llamadas	Si - Originadas o por cobrar
Bloqueo del teclado	Si
Eco Mode	No
Marcación directa	No
LED en el teléfono	Si
Autoservicio	Si
Modo reposo automático al colocar el auricular en la base	Si
Selección pública/PABX	Si
Ajuste de tiempo de flash	Si - 100 a 900 ms
Código de área	Si
Modos de marcado	Ton/pulso
Page (localizador del auricular)	Si
Monitoreamiento de ambiente	No
Babá eletrônica	No
Grabación de llamadas en curso	No
Alimentación	
Capacidad de la batería	600 mAh
Duración de la batería	96 horas en reposo y 9 horas en uso
Tipo de batería	NiMH
Alimentación	Bivolt (100-240 V)
	0,83 W (en espera)
	1,15 W (en uso)
	2,24 W (en carga)

Informaciones Técnicas	
	Auricular: 138 x 47 x 27 mm
	Base: 75 x 98 x 116 mm
	Auricular + base: 152 x 98 x 116 mm
Dimensiones (A x L x P)	
	Líquido: 285 g
Peso	Bruto: 373 g
Color	Negro
Contenido del empaque	1 auricular, 1 base, 1 batería recargable, 1 adaptador de tensión bivolt, 1 cable de línea telefónica y 1 manual de usuário

N/D = No disponible.

*El alcance del aparato puede variar debido a diversos factores, como interferencia, condiciones climáticas, barreras físicas, entre otros.

TS 40 ID

Teléfonos Inalámbricos

Soluciones integradas



Imágenes ilustrativas.



TELEFONE C/ FIO INTELBRAS PLENO PRETO 300MS 4080051

Para visualizar estoque e preços faça login ou cadastre-se

Part Number: PLENO-PT

Fabricante: INTELBRAS

Telefone c/ fio intelbras pleno preto 300ms 4080051

intelbras

Clique nas imagens para ampliar



Descrição

telefone c/ fio intelbras pleno preto 300ms 4080051

descrição:

o telefone pleno é resistente e prático, ideal para ser utilizado em casas, escritórios, consultórios ou empresas. totalmente brasileiro, conta com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque, funções flash, rediscar e mudo, além de permitir instalação nas posições mesa ou parede.

especificações técnicas
cor preto ou branco
posição de uso mesa ou parede
identificação de chamadas não
viva-voz não
display luminoso não
tipos de toque 2
níveis de campainha 3 níveis (alto / médio / baixo)
led indicativo de chamadas não
registro de chamadas recebidas n/a
registro de chamadas originadas n/a
função flash sim
função redial sim
função mute sim
função pause não
memória direta não
memória indireta não
opção de bloqueio de teclado sim
peso líquido (kg) 1: 0,370
dimensões do produto c x l x a (mm) 200 x 134 x 085

Especificações Técnicas

APLICACAO

COM FIO

Feedback

VENTILADOR
DE COLUNA

BIVOLT

QUALIDADE

ROTOM

VENTISOL

GRADE EM **AÇO**

Mais segurança e durabilidade

HÉLICE **PLÁSTICO**

Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor

MOTOR **200W**

Motor potente de alta velocidade



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

BENEFÍCIOS ...

• GRADE EM AÇO

Mais segurança e durabilidade.

• MOTOR 200W

Motor potente de alta velocidade.

• HÉLICE PLÁSTICO

Fortes, leves e aumentam a vida útil do motor.

• ALTURA REGULÁVEL

Pode ser ajustado manualmente para até 170cm /175cm.

• OSCILAÇÃO HORIZONTAL

Proporciona um fluxo de ar mais distribuído por todo o ambiente.

• CONTROLE DE VELOCIDADE

Controle deslizante de velocidade no capacete do ventilador.

• BIVOLT SELETIVO

Selecionar na chave seletora a tensão, 127V ou 220V.

MEDIDAS ...



CERTIFICAÇÃO ...

Coluna
50cm
Branco



Coluna
60cm
Branco



Coluna
50cm
Preto



Coluna
60cm
Preto



Coluna
50cm
Cromado



Coluna
60cm
Cromado



Energia (Elétrica)		VENTILADOR DE COLUNA	
Fabricante	Veriflex Ind. e Com. S/A	Fabricante	Veriflex Ind. e Com. S/A
Modelo/Tensão	Mx 50cm Mx 127V/220V	Modelo/Tensão	Mx 60cm Mx 127V/220V
Tipo de Controle	CONTÍNUO	Tipo de Controle	CONTÍNUO
Mais eficiente		Mais eficiente	
Menos eficiente		Menos eficiente	
Consumo de Energia (kWh/mês)	2,96	Consumo de Energia (kWh/mês)	5,44
Eficiência Energética (M³/s)/W/m	0,005	Eficiência Energética (M³/s)/W/m	0,003
Vazão (m³/s)	1,03	Vazão (m³/s)	1,20
Diâmetro da Hélice (cm)	44,0	Diâmetro da Hélice (cm)	52,1
Diâmetro da Grade (cm)	52,0	Diâmetro da Grade (cm)	61,0
Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar		Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar	
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
PROCEL		PROCEL	
Computador		Computador	

Energia (Elétrica)		VENTILADOR DE COLUNA	
Fabricante	Veriflex Ind. e Com. S/A	Fabricante	Veriflex Ind. e Com. S/A
Modelo/Tensão	Mx 50cm Mx 127V/220V	Modelo/Tensão	Mx 60cm Mx 127V/220V
Tipo de Controle	CONTÍNUO	Tipo de Controle	CONTÍNUO
Mais eficiente		Mais eficiente	
Menos eficiente		Menos eficiente	
Consumo de Energia (kWh/mês)	2,96	Consumo de Energia (kWh/mês)	5,44
Eficiência Energética (M³/s)/W/m	0,005	Eficiência Energética (M³/s)/W/m	0,003
Vazão (m³/s)	1,03	Vazão (m³/s)	1,20
Diâmetro da Hélice (cm)	44,0	Diâmetro da Hélice (cm)	52,1
Diâmetro da Grade (cm)	52,0	Diâmetro da Grade (cm)	61,0
Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar		Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar	
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
PROCEL		PROCEL	
Computador		Computador	

SKU	DESCRIÇÃO	DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS						DADOS ENERGIA ELÉTRICA				
		TENSÃO	COD. DE BARRAS	CAIXA	EMP*	PESO BRU	PESO LQ	CxLxP - mm	M³	QT.	FABRICA	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MAX.	MED.	MIN.	CONSUMO¹	EFIC.²	
533	VENTILADOR OSC. COLUNA 50CM PR. GR. AÇO PR. CH. HH. PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960659	UN	4	4,795 Kg	4,040 Kg	505x265x510	0,0682	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	A	A	A	2,96kWh/mês	0,005	
534	VENTILADOR OSC. COLUNA 50CM PR. GR. CROM. CH. HH. PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960666	UN	4	4,795 Kg	4,040 Kg	505x265x510	0,0682	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	A	A	A	2,96kWh/mês	0,005	
535	VENTILADOR OSC. COLUNA 50CM BR. GR. AÇO BR. CH. HH. PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960680	UN	4	4,795 Kg	4,040 Kg	505x265x510	0,0682	1	Nacional	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	A	A	A	2,96kWh/mês	0,005	
536	VENTILADOR OSC. COLUNA 60CM PR. GR. PR. CH. HH. PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960697	UN	3	5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,20m³/s	C	B	A	5,44kWh/mês	0,003	
900	VENTILADOR OSC. COLUNA 60CM PR. GR. CROM. CH. HH. PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960703	UN	3	5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,20m³/s	C	B	A	5,44kWh/mês	0,003	
537	VENTILADOR OSC. COLUNA 60CM BR. GR. BR. CH. HH. PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960710	UN	3	5,600 Kg	4,800 Kg	605x250x605	0,0915	1	Nacional	200W	1400	610mm	521mm	1,20m³/s	C	B	A	5,44kWh/mês	0,003	

A Veriflex reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar convenientes. I Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. I *Valor de Empilhamento Máximo. I **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. I ***Medida em (m³/s)/W/m.

VENTILADOR DE PAREDE

50cm

BIVOLT



CLASSE A PROCEL

Em consumo de energia



PINTURA ELETROSTÁTICA

Grade com pintura que protege contra corrosão



MOTOR 200W

Alta capacidade de ventilação



BIVOLT SELETIVO

Basta selecionar na chave seletora



GRADES EM AÇO

Mais segurança e durabilidade



HÉLICE EM PLÁSTICO

Aumentam a vida útil do motor



OSCILANTE

Oscilação horizontal automática



NÍVEIS DE INCLINAÇÃO

A inclinação pode ser ajustada




CHAVE DE CONTROLE

Controle de velocidade para parede



3 OPÇÕES DE COR

Preto | Cromado | Branco



Energia (Elétrica)		VENTILADOR DE PAREDE
Fabricante	Ventisol	Ventisol Ind. e Com. S/A
Modelo/Tensão	50cm MX-127V/220V	Ventisol
Tipo de Controle	CONTÍNUO	
Mais eficiente		A A A
		B B B
		C C C
Menos eficiente		D D D
Consumo de Energia (kWh/mês)	2,96	
(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)		
Eficiência Energética (MJs/W) ¹ m	0,005	
Vazão (m³/s)	1,03	
Diâmetro da Hélice (cm)	44,0	
Diâmetro da Grade (cm)	52,0	
Respostas de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Portátil e Circuladores de Ar		Segurança
Instruções de instalação e manutenção de uso, veja o Manual do usuário		Compatível
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		



INDÚSTRIA BRASILEIRA

DADOS FISCAIS		DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS				DADOS ENERGIA						
Garantia	Origem	SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMR. ¹	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M²	QT.	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO ²	EFIC. ³
12 meses	Nacional	538	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM PR GR AÇO PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960505	UN	4	2.900 Kg	2.300 Kg	505x190x510	0,0489	1	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	A	A	A	2,96kWh/mês	0,005
12 meses	Nacional	541	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM PR GR CROM CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960512	UN	4	2.900 Kg	2.300 Kg	505x190x510	0,0489	1	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	A	A	A	2,96kWh/mês	0,005
12 meses	Nacional	542	VENTILADOR OSC PAREDE 50CM BR GR AÇO BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960529	UN	4	2.900 Kg	2.300 Kg	505x190x510	0,0489	1	200W	1500	520mm	440mm	1,03m³/s	A	A	A	2,96kWh/mês	0,005

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. ¹Valor de Embalamento Máximo. ²Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. ³Métrica em (m³/h)/W/m²



Fogão Consul 4 bocas branco com acendimento automático [CFO4NAB]

Pensado pra facilitar sua vida, desde o preparo dos pratos até a hora da limpeza.

O fogão Consul foi pensado pra facilitar sua vida, desde o preparo dos pratos até a hora da limpeza. O design em frente única e sem recortes facilita a limpeza do fogão, pois não há espaços pequenos nos quais a sujeira possa se acumular.

Para saber o preço e condições de pagamento veja esse produto na loja Consul

Saiba antes de comprar

Cheque a sua tomada

Não se esqueça de verificar se a tomada onde você vai ligar seu aparelho segue o novo padrão brasileiro de plugue, segundo o INMETRO. Se quiser saber m

Leia o manual

Não é bobagem. Ler o manual é importante para entender melhor o seu fogão ou qualquer outro produto.

Relaxa, é bivolt

Não precisa se preocupar com a voltagem porque ele é bivolt, ou seja, funciona direitinho em 110V ou 220V. Não tem erro.

Não corra riscos

Não use extensões ou benjamins e não faça gambiarras. Isso é perigoso e pode causar mau contato, superaquecimento, curto circuito e outras complicações

Trena na mão

Escolheu o lugar do seu fogão? Fique de olho pra deixar uma distância de 10 cm ao redor dele e um espaço de 65 cm para que você consiga abrir e fechar a

Primeiro os pés

A primeira coisa que você tem que fazer é colocar os pés no seu fogão. Faça isso antes mesmo de remover a fita adesiva, combinado?

De olho na tampa

Não se esqueça que a tampa é de vidro. Vale ter bastante cuidado para evitar que ela se quebre durante a instalação, ok?

Todo cuidado é pouco

Só mais um ponto de atenção: instalou o fogão? Confira se está tudo certo com a saída do gás. Isso também é bem importante para sua segurança.

Passo a passo para instalação

1º Realize a conversão de seu produto se necessário

2º Prepare-se para instalação

3º Realize a instalação

Especificações Técnicas

CFO4NABUN

Cor

Corpo	Branco
Mesa	Aço inox
Puxador	Preto
Bocas	4
Capacidade do forno	58 litros
Tipo de fogão	Piso
Dimensões	

Altura	96 cm
Largura	51,5 cm
Profundidade	60,3 cm
Peso Líquido	23,5 kg

Energia

Voltagem	Bivolt
Classe energética	A

Garantia

12 meses

Alimentação

Gás

Tipo de gás

GLP (Conversível para GN)

Queimadores

1 grande, 3 médio

Tipo de acendimento

Automático

Trepes

Arame redondo

Itens


Timer	Não
Tampão de vidro	Sim
Serigrafia no tampão	Sim
Porta fria	Não
Luz no forno	Sim (cavidade a gás)

FaçilitaConsul
O canal bem pensado
para ajudar o seu dia-a-dia



Simples assim

Fogão novo? Entenda as diferenças entre conversão e instalação



Simples assim

Como limpar a grade de fogão




Simples assim

Como limpar fogão com 5 dicas

Cozinha

MTO30



Características do produto

- Tecla Início/ +30s
- Menu Descongelar
- Tecla Potência/ Porções
- Menu Dia a Dia
- Aquecer Prato Pronto
- Função Relógio
- Função Mudo
- Teclado numérico

tecnologia para empresa moderna
Item: *02*
Electrolux TI-empres

Cozinha

MTO30

Micro-ondas Tira Odor e QR Code (MTO30)

Benefícios do Produto

QR Code com receitas

Vídeos com passo a passo do modo de preparo das receitas do painel

Trava de segurança

Tecla que permite travar o acionamento do aparelho

Função Tira Odor

Minimiza os odores internos do micro-ondas

Função Manter Aquecido

Suas receitas no tempo e temperatura certa

Menu Kids

As receitas favoritas das crianças em um toque: bolo de caneca, pipoca e brigadeiro

Menu Light

Receitas mais saudáveis como vegetais, sopas e frutas

Handwritten signature and initials in blue ink.



Cozinha

MTO30


MTO30

MTO30

Especificações técnicas

Altura (mm)	265
Largura (mm)	455
Profundidade (mm)	360
Altura do produto embalado (mm)	290
Largura do produto embalado (mm)	490
Profundidade do produto embalado (mm)	385
Tensão elétrica (V)	127V / 220V
Frequência (Hz)	60
Cor	Branco
Peso líquido (kg)	9,83
Peso bruto (kg)	11,83
Volume (L)	20

- 20 litros de capacidade
- 127V / 220V
- 60Hz
- Branco
- 9,83kg
- 11,83kg
- 20L



Frigobar Consul 120L [CRC12AB]

Cabe em qualquer cantinho e lá dentro cabe tudinho

É tão compacto que você só vai acreditar no tanto de coisa que cabe dentro dele quando abrir a portinha.

Esta mini-geladeira deixará sua vida ainda mais gostosa! Mais comodidade e facilidade para alcançar suas guloseimas. Cheio de compartimentos e porta-trecos pra você organizar desde os frios matinais até o lanchinho da madrugada. Comida fresquinha, bebida gelada e uma vida mais confortável ao alcance da mão. Você merece, vamos combinar? Depois de levar pra casa, é só relaxar e aproveitar.

Produto fora de linha



Saiba antes de comprar

Cheque a sua tomada

Não se esqueça de verificar se a tomada onde você vai ligar seu aparelho segue o **novo padrão brasileiro de plugue**, se informe no site do **INMETRO**.

110V ou 220V?

Antes de ligar, **veja se a tensão da rede elétrica do ambiente é igual a do seu aparelho**. Encontre essa informação na etiqueta alocado no plugue no produto.

Cabo de energia

Na hora de ligar, desenrole todo o cabo de energia, que tem 5 metros de comprimento.

Fio a fio

Tem um técnico de confiança? Aproveite e confirme com ele se os fios da sua rede elétrica são de cobre, e se têm seções mínimas de 2,5mm. É assim que s

Fica frio

Não deixe o aparelho, o fio ou a tomada perto da umidade, certifique-se da temperatura do ambiente. Fontes de calor como o fogão ou em qualquer lugar q

Fio Protetor

Aquele fio verde atrás do frigobar é seu **Fio Protetor**. Este fio deve ficar ligado pra **proteger o ambiente** e **evitar acidentes com fogo, choque elétrico**

Espaço embutido

Se quiser embutir o aparelho, deixe um espaço de pelo menos 10 cm na parte de cima e 3 cm dos lados e no fundo pra deixar o ar circulando direitinho.

Abre e fecha

Não se esqueça de checar se a porta do frigobar tem espaço suficiente pra abrir e fechar tranquilamente, sem esbarrar em nada.

Leia o manual

Não é bobagem: vale a pena ler o **manual** que é muito importante pra entender melhor o seu frigobar ou qualquer outro produto.

Especificações Técnicas

CRC12ABBN,CRC12ABAN

Cor	Branco
Capacidade geladeira	L
Capacidade freezer	L
Capacidade total de armazenamento	120 L
Largura	48,2 cm
Profundidade	51,9 cm
Altura	86,2 cm
Peso	28 kg
Voltagem	220 V (CRC12ABBNA)

Refrigeração

RE31



Características do produto

- Design único com puxador ergonômico e integrado
- Porta-ovos removível para 12 unidades
- Prateleira funda na porta do refrigerador
- Prateleira Porta-latas reversível para 5 unidades:
- Gaveta extrafria:
- Gavetão transparente para frutas e verduras
- Pés niveladores frontais e rodízios traseiros
- Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável
- Prateleiras da porta do refrigerador
- Iluminação interna:
- Degelo prático
- Controle externo da temperatura

tecnologia para empresa moderna
Item: 09
Electrolux TI-ele

Refrigeração

RE31

REFRIGERADOR DEGELO PRÁTICO UMA PORTA 240L CYCLE DEFROST BRANCO (RE31)

Benefícios do Produto

Design moderno

Projetado para combinar com a cozinha do brasileiro, o Refrigerador Electrolux traz puxador ergonômico com design arrojado e extremamente fácil de limpar.

Controle externo da temperatura

Com o painel externo, você escolhe o nível da temperatura do seu Refrigerador sem a necessidade de abrir a porta. É mais praticidade e economia de energia.

Porta latas

Área reservada para latas que comporta até cinco unidades garante maior organização e melhor aproveitamento do espaço interno do refrigerador. Superfreezer

Gaveta extrafria

A gaveta extrafria é Ideal para armazenar bebidas e alimentos que precisam ser congelados rapidamente. Mais praticidade na hora de preparar um jantar informal.

Degelo prático

Com apenas um toque de botão, você inicia o degelo de seu Refrigerador. E o melhor: ao fim do processo, ele volta a funcionar automaticamente.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Refrigeração

RE31

Especificações técnicas

Altura (mm)	1416
Largura (mm)	550
Profundidade (mm)	613
Altura do produto embalado (mm)	1436
Largura do produto embalado (mm)	578
Profundidade do produto embalado (mm)	648
Tensão elétrica (V)	127V / 220V
Cor	Branco
Peso líquido (kg)	39.5
Peso bruto (kg)	40.5
Compartimento Congelamento Rápido	Não
Compartimento extra frio	Não
Capacidade Líquida Refrigerador (L)	214
Capacidade Líquida Congelador (L)	26
Capacidade Total Líquida (L)	240
Capacidade Bruta Refrigerador (L)	214
Capacidade Bruta Congelador (L)	38
Capacidade Total Bruta (L)	252
Porta-latas	Sim

Esmaltec
ELETRODOMÉSTICOS

(<https://www.esmaltec.com.br/>)



A Esmaltec (<https://www.esmaltec.com.br/aesmaltec/>) Produtos

Toque Esmaltec (https://www.esmaltec.com.br/toque_esmaltec/)

Imprensa (<https://www.esmaltec.com.br/imprensa/>)

Contato (https://www.esmaltec.com.br/falaecoma_esmaltec/)



Bebedouro EGC35B

Fornece mais água gelada para você e sua família.

Refrigeração por compressor água gelada até nos dias mais quentes.

Termostato frontal com controle gradual de temperatura controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C.

Sistema Easy Open removível faz a abertura automática do lacre do garrafão.

Alças laterais facilitam o transporte e deslocamento para limpeza.

Aparador de água removível facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água.

LEIA O MANUAL (<http://www.esmaltec.com.br/esmaltec/wp-content/uploads/2017/11/MANUAL-DE-INSTRUCAO-FL2013-EGM30-EGC35-BRINOX-NP-3.pdf>)

(<http://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/MANUAL-DE-INSTRUCAO-FL2013-EGM30-EGC35-BRINOX-NP-3.pdf>)



(<http://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/MANUAL-DE-INSTRUCAO-FL2013-EGM30-EGC35-BRINOX-NP-3.pdf>)



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/EGC35B-127V-1024x470.jpg>)

Valores válidos para as voltagens 127V/220V.



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/esmaltec-eletrrodomesticos-egc35b-bebedouro-branco.jpg>)



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/esmaltec-eletrrodomesticos-egc35b-bebedouro-preto.jpg>)



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Produto->



(<https://www.esmaltec.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/Produto->

PURIPRESS

Purificador de Pressão

Praticidade, economia e água pura e gelada para indústrias, escolas, parques e muito mais.



Água gelada





3 etapas de purificação



Ambientes internos e externos



Controle automático de temperatura



Os Purificadores de Pressão PuriPress 40 e PuriPress 40C oferecem água pura e na temperatura ideal para locais onde há grande circulação de pessoas. Eles possuem design coluna e podem ser instalados tanto em áreas internas quanto externas. Com baixo consumo de energia e muita eficiência, têm capacidade para refrigerar 2 litros de água por hora. Para garantir água pura para todos, contam com 3 etapas de purificação e máxima eficiência na redução de cloro. Com 2 torneiras, uma de jato para a boca e outra de jato para copo ou squeezes, oferecem duas opções para escolha na hora de se servir. E ainda o modelo 40C vem equipado com cuba conjugada em posição mais baixa, para facilitar o uso por crianças.

Características Gerais

- Design coluna
- Bebedouro infantil conjugado***
- Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro**
- Jato para boca
- Jato para copo
- Regulagem do jato de água
- Easy Clean (desmontável para higienização)**
- Serpentina externa (fácil higienização)
- Gabinete cor inox
- Tampo em aço inox polido
- Depósito de água em aço inox 304
- Dreno para limpeza
- Pés antiderrapantes



Especificações Técnicas

Informações Comerciais

	PuriPress 40	PuriPress 40C
Código de Produto 127 V	64031001	65031001
Código de Produto 220 V	64032001	65032001
Código EAN 127 V	7898002565787	7898002565800
Código EAN 220 V	7898002565794	7898002565817

Capacidade

Volume Interno do Aparelho (L)	1,2	1,2
Recomendado para (pessoas/h)	40	40
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	2	2
Temperatura de Resfriamento*	10 °C / 50 °F	10 °C / 50 °F
Vazão Máxima (L/h)	60	60
Uso Comercial	Sim	Sim
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa)	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa

Dimensões

Sem Embalagem (A x L x P) mm	1.120 x 320 x 320	1.120 x 630 x 320
Com Embalagem (A x L x P) mm	1.090 x 330 x 330	1.240 x 330 x 330
Peso Líquido (kg)	14,46	17,7
Peso Bruto (kg)	15,8	18,9

Refrigeração

Refrigeração	Compressor	Compressor
Termostato Interno	Sim	Sim

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

Etapas de Purificação	Tripla	Tripla
Tipo de Filtro	C+3	C+3
Eficiência de Retenção de Partículas (µm)	Classe - C ≥ 5 a < 15	Classe - C ≥ 5 a < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado	Aprovado
Bacteriostático	Sim	Sim
Eficiência Bacteriológica	Sem Eficiência Bacteriológica	Sem Eficiência Bacteriológica
Vida Útil do Filtro	3.000 L / até 6 meses	3.000 L / até 6 meses

Eficiência Energética

Grau de Proteção	IPX4	IPX4
Tensão Nominal (V)	127 ou 220	127 ou 220
Amperagem (A)	2,0/0,8	2,0/0,8
Potência (W)	120	120
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	2,52	2,52
Eficiência Energética (kW/L)	0,051	0,051

Garantia

Garantia	1 ano	1 ano
----------	-------	-------

* Conforme norma ABNT NBR 16236/2013

** Solicite a Assistência Técnica

*** Somente no PuriPress 40C

Indústria para empresa moderna
Item: 12/13
Estropoça TI-2

Ar Condicionado

SPLIT

FIT



Com design clean, moderno e elegante

AGRATTO



Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

[Handwritten signature]

Ar Condicionado

SPLIT

FIT

De fabricação nacional, são econômicos, ecológicos e silenciosos, gerando o mínimo de impacto no meio ambiente.

São desenvolvidos com materiais de alta durabilidade, utilizando as melhores peças e acabamentos e ainda possuem a confiança de serem produtos de fabricação nacional.

OPÇÕES:

APENAS FRIO

9.000BTUs - 12.000BTUs
18.000BTUs - 22.000BTUs*
30.000BTUs*

QUENTE E FRIO

9.000BTUs - 12.000BTUs
18.000BTUs - 22.000BTUs*
30.000BTUs*

Condensadora **Top Discharge** em **POLIPROPILENO** disponível para as unidades 9.000BTUs | 12.000BTUs*

com grade superior especialmente desenvolvida para maior ventilação e dissipação de calor.

Possui menos partes metálicas, o que a deixa mais leve e evita a corrosão.



* Consulte Disponibilidade

ECONÔMICO Classificação A no Procel

SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave

GÁS R410a Gás ecológico




PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO



FRONT DISCHARGE



TOP DISCHARGE

AGRATTO

Ar-condicionado (lista_categoria.php?l=MQ==&cat=T1E9PQ==&titulo=QXitQ29uZGJjaW9uYWVrVr) > Split High Wall (lista.php?l=MQ==&cat=OQ==&titulo=U3BsaXQgSGkgV2FsbA==&filtro=) > Eco logic

tecnologia para empresa
item: 14/05/16
Eletropoças TI-BU



SPLIT ECOLOGIC

- Classificação A no INMETRO em toda linha de 9.000 a 30.000 BTU/h.
- Função Auto Limpeza (elimina todo acúmulo de poeira e umidade da superfície da evaporadora).
- Design moderno e clean
- Disponível nas versões Frio / Quente – Frio.
- Função Turbo
- Silencioso
- Display Invisível
- Possui 3 camadas de Filtros
- Serpentinas de cobre (todas as capacidades).
- Controle Remoto em Português e com relógio





VANTAGENS



9.000 a 30.000 BTU/h



Filtro 3 Camadas



Serpentina de Cobre



Frio e quente/ frio



Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin




Classificação A no INMETRO

2 3 4


tecnologia para empresa moderna
Item: 41/15/16
Eletrônica TI-Eletrônica



Classificação A no INMETRO



3 CAMADAS DE FILTROS ESPECIAIS - Filtro de Nylon, Filtro de Carvão Ativado e Filtro HEPA, que garantem um ar mais saudável, livre de odores e impurezas.



SERPENTINA DE COBRE - Tubos de cobre e aletas de alumínio.



GÁS ECOLÓGICO R-410 A - Não agride a camada de ozônio.




SELECIONE UM PRODUTO

SELECIONE UM PRODUTO

	Eco Logic
Air Swing	Sim
Função Limpeza (evaporador)	Sim
Auto Restart	Sim
Baixo Nível de Ruído	Sim
BTU/h	9.000/12.000/18.000/ 24.000/30.000
Classificação A INMETRO	Sim
Controle Remoto	Sim, em português e com relógio
Cor	Branco
Desumidificador	Sim
Display de Temperatura	Sim, Invisível
Duplo Swing	-
Filtros	3 camadas (Nylon, Carvão Ativado e HEPA)
Função Conforto	-
Garantia	Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin
Display Digital	-
Display Invisível	-
Frio e Quente/Frio	Sim
Refrigerante Ecológico	R-410A
Serpentina de Cobre	Sim
Sleep	Sim
Tecnologia Inverter	-
Timer	Sim
Voltagem	220V
Wi-Fi	-
Função Turbo	Sim
Fabricação Nacional	Sim

DOWNLOAD CENTER

Ar-condicionado (lista_categoria.php?l=MQ==&cat=MQ==&titulo=QXitQ29uZGljaW9uYW9v) > Piso Teto (lista.php?l=MQ==&ca=MTg=&titulo=UGlzb3Rv&filtro=) > Piso teto atualle eco (novo design)



PISO TETO ATUALLE ECO (NOVO DESIGN)

- Design sofisticado e elegante. Atende ambientes com as mais variadas capacidades;
- Trabalha com o Gás Ecológico R-410A;
- Disponíveis nas versões Frio e Quente/Frio;
- 3 velocidades de ventilação;
- disponível com Condensadora compacta de 58.000 Btu/h

Condensadora Compacta

- Ideal para seu projeto, com dimensões e pesos reduzidos;
- 58.000 BTU/h;
- 220V e 380V;
- Gás Ecológico R-410A;

VANTAGENS



Condensadora Compacta de 58.000 Btu/h




30.0000, 36.000, 48.000, 60.000 e 80.000BTU/h



Frio e quente/ frio



Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin




Vazão de Ar

Proporciona maior alcance de ventilação podendo refrigerar ou aquecer mais rapidamente o ambiente.

Economia

VANTAGENS



Baixo consumo de energia elétrica no dia a dia.



Gás Ecológico R-410A

Não agride a camada de ozônio.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



DETALHES E COMPARAÇÕES

 Categoria
Clique sobre a imagem
para comparar o produto:

Piso Teto Eco
Piso Teto Atualle Eco (novo Design)
Piso Teto Inverter



SELECIONE UM PRODUTO

SELECIONE UM PRODUTO



	Piso Teto Atualle Eco (novo Design)
Air Swing	-
Alta vazão de ar	-
Auto Restart	Sim
Baixo Nível de Ruído	Sim
BTU/h	30.000/ 36.000/ 48.000/ 60.000/ 80.000Btu/h
Condensadora Compacta	Sim. 58.000 Btu/h
Controle Remoto	Sim
Cor	Branco
Desumidificador	-
Display de Temperatura	Sim
Filtros	Filtro Ion Air
Garantia	Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin
Painel LED	Sim
Frio/ Quente-frio	Sim
Refrigerante Ecológico	Sim
Serpentina de Cobre	Opcional
Sleep	-
Timer	Sim
Voltagem	220V e 380V

DOWNLOAD CENTER

Catálogos

 Catálogo de climatização 2019/2020 (https://portaldeapoio.elgin.com.br/catalogos/1_1555940618.pdf)

Materiais técnicos



 Manual de Operação (https://portaldeapoio.elgin.com.br/sub_executa_download.php?arquivo=manuais/1_1550518946.pdf&tipo=PDF class=)

 Manual de Instalação (https://portaldeapoio.elgin.com.br/sub_executa_download.php?arquivo=manuais/1_1550518928.pdf&tipo=PDF class=)

tecnologia para empresas
Item: 18/19/20
Eletropes TI

CORTINA DE AR

CAR 09-90 CM



A solução ideal para ambientes comerciais climatizados

AGRATTO

Todas as imagens desta ficha
são meramente ilustrativas.

[Handwritten signature]

CORTINA DE

AR

tecnologia para empresa
Item: 18/19/20
Eletropeças TI-euro

Mantém ambientes comerciais climatizados e refrigerados por mais tempo.

Sua barreira de ar impede a saída do ar refrigerado e a entrada de insetos e odores desagradáveis, tornando o ambiente muito mais agradável e confortável.

Proteção contra perda de ar refrigerado

Mantém a temperatura do ambiente interno

Para ambientes em que a porta permanece aberta

Economia: nos projetos de climatização


Classificação A no Procel

Gás R410A - Gás ecológico

Assistência técnica especializada



CORTINA DE AR



CONTROLE REMOTO

AGRATTO