

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Comissão Permanente de Licitação

Processo Administrativo nº.: 1189/2019-5

Pregão Presencial Nº.: 00008/2019

Data da Licitação: 11/06/2019

Horário: 14:00 (Quatorze Horas - horário local)

OBJETO DA LICITAÇÃO: Constitui deste objeto da presente licitação: Aquisição de material permanente para suprir as necessidades da Defensoria Pública do Estado da Paraíba.

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Unid.	Quant.	Especificações dos Itens	Valor Unitário	Valor Total
1,0	Unid.	20	SMARY TV 43 LED, Televisor com tela de 43 polegadas em resolução Full HD. Tecnologia Smart Android permitindo acesso aos aplicativos presentes na Aptoide como Youtube, Netflix, entre outros. A TV também possui a função Midiascast, que permite a comunicação entre dispositivos móveis e o aparelho de TV. Som Surround, que recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora. Conteúdo da Embalagem: Aparelho de TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base.	R\$ 1.979,00 (um mil, novecentos e setenta e nove reais)	R\$ 39.580,00 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta reais)
4,0	Unid.	20	Ventilador de Coluna Modelo Comercial 50CM. CLASSE A PROCEL. Em consumo de energia. ALTURA REGULÁVEL MIN. 115cm e MÁX. 170cm. OSCILANTE Oscilação horizontal automática. NÍVEIS DE INCLINAÇÃO A inclinação pode ser ajustada. CHAVE DE CONTROLE Controle de velocidade no capacete. COR Preto. GRADES EM AÇO Mais segurança e durabilidade.	R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais)	R\$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais)
5,0	Unid.	20	Ventilador e Parede Modelo Comercial 50CM. CLASSE A PROCEL Em consumo e energia. PINTURA ELETROSTÁTICA Grade com pintura que protege contra corrosão. MOTOR 200W Alta capacidade e ventilação. BIVOLT SELETIVO Basta selecionar na chave seletora. GRADES EM AÇO Mais segurança e durabilidade HÉLICE EM PLÁSTICO Aumentam a vida útil do motor. Oscilante Oscilação horizontal automática. NÍVEIS de INCLINAÇÃO à inclinação pode ser ajustada. CHAVE DE CONTROLE Controle de velocidade para parede 3 OPÇÕES DE COR Preto e Cromado e Branco.	R\$ 188,50 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)	R\$ 3.770,00 (três mil, setecentos e setenta reais)
6,0	Unid.	20	Fogão 4 Bocas com Acendimento Automático. Cor: Corpo Branco; Mesa Aço inox; Puxador Preto. Bocas 4. Capacidade do forno: 58 litros tipo de fogão: Piso. Dimensões: Altura 96 cm, Largura 51,5 cm, Profundidade 60,3 cm, peso Líquido 23,5 kg. Energia: Voltagem Bivolt; Classe energética A. Garantia 12 meses. Alimentação: Gás; Tipo de gás GLP (Conversível para GN). Queimadores: 1 grande, 3 médio. Tipo de acendimento: Automático. Trempes: Arame redondo. Itens: Timer-Não; Tampão de vidro-Sim; Serigrafia no tampão-Sim; Porta fria-Não; Luz: no forno-Sim (cavidade a gás).	R\$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais)	R\$ 11.740,00 (onze mil, setecentos e quarenta reais)

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Comissão Permanente de Licitação

Processo Administrativo nº.: 1189/2019-5

Pregão Presencial Nº.: 00008/2019

Data da Licitação: 11/06/2019

Horário: 14:00 (Quatorze Horas - horário local)

7,0	Unid.	20	MICROONDAS Cor Branco: Capacidade (em litros) 20 L Potência De Saída: 900 W. De Consumo: 1.350 W. Recursos Receitas pré-programadas - São 15 receitas pré-programadas e 4 opções de descongelamento: - Menu Brasileiro: Arroz, macarrão, pizza, salgadinhos, bolo, batata assada, milanesa e linguça; - Menu Light: Vegetais, sopas e frutas; - Menu Infantil: Hambúrguer, pipoca, pudim de leite e brigadeiro; - Descongelamento: Carnes, aves, peixes e feijão. Programas extras - Função Master Aquecido: mantém a comida aquecida depois do preparo. Trava de segurança sim Trava para crianças: Impedi a utilização por crianças quando a trava estiver acionada, garantindo mais segurança para a sua família. Pannel Digital. Eficiência energética classe A Alimentação 220 Volts. Consumo aproximado de energia 1.35 kWh. Dimensões do produto Largura 48,5 cm. Altura 28 em. profundidade 38,5 em. Garantia Prazo de 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Tecnologia I Wave: proporciona um cozimento e descongelamento mais uniforme dos alimentos. Economia de Energia: Sim, função Eco on é possível economizar até 52% de energia no modo repouso (stand by). Limpeza Fácil: Função EasyClean. Itens inclusos - 01 Microondas. - 01 Prato Giratório; - 01 Manual Do Usuário; - 01 , Anel Rotativo.	R\$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais)	R\$ 8.940,00 (oito mil, novecentos e quarenta reais)
8,0	Unid.	20	Frigobar Branco, capacidade mínima 120 L, 220V classificação de consumo (Selo procel) A - porta reversível sim - prateleira do refrigerador PS cristal - porta-latas Sim - Dispenser de lata não - Dispenser de água gelada não - Dispenser de gelo não - Porta do freezer aproveitável não - Degelo do freezer manual - prateleira trifase não - Controle automático de temperatura não - Porta garrafa(s) não - Compartimento para taças não - Cor Branco - Consumo (kWh) 17,9 Tensão/Voltagem 220v - Garantia 12 meses.	R\$ 1.349,00 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais)	R\$ 26.980,00 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta reais)
9,0	Unid.	20	Refrigerador uma porta só, uma porta, congelador, com capacidade de 20 litros, capacidade do refrigerador de 219 litros, capacidade total de 239 litros, Compartimento de ovos, Compartimento Extra Frio, Gavetão de Frutas, Prateleiras; Removíveis, cor branca, 220v, 22,5 kwh/mês; 477mm de largura, 1486mm de altura, 650mm de profundidade, peso de 39kg. SELO PROCEL TIPO A. Garantia mínima: 12 meses.	R\$ 1.264,00 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais)	R\$ 25.280,00 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta reais)
10,0	Unid.	60	Bebedouro refrigerado branco 220V - Níveis de temperatura: termostato frontal com 07 níveis de temperatura - Alças laterais não - Capacidade suporta galões de até 20 litros - Aprovado Pelo INMETRO sim, com motor Alimentação 220 Volts Peso do produto: 10,3 kg - Dimensões aproximadas do produto: (L x A x P): 28,3 x 42,2 x 41,2 cm.	R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)	R\$ 35.880,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Comissão Permanente de Licitação

Processo Administrativo nº.: 1189/2019-5

Pregão Presencial Nº.: 00008/2019

Data da Licitação: 11/06/2019

Horário: 14:00 (Quatorze Horas - horário local)

11,0	Unid.	10	BEBEDOURO - Modelo tradicional de coluna e apresentado em inox; Conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo ou squeeze. capacidade de refrigerar 6,0 litros/hora de acordo com critérios da norma Americana ARI 1010, podendo ser instalado em áreas internas e externas. Controle automático da temperatura da água; segurança e qualidade, garantidas pelo Inmetro; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d' água, Moto compressor econômico e silencioso; 74 cm x 27 cm x 95 cm. Tensão 220v. Certificado de garantia mínima de 1 ano emitido pelo fabricante e manual em português.	R\$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais)	R\$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais)
12,0	Unid.	20	Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com Potência de 9.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 1.389,00 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais)	R\$ 27.780,00 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta reais)
13,0	Unid.	35	Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potencia de 12.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 1.489,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais)	R\$ 52.115,00 (cinquenta e dois mil, cento e quinze reais)
14,0	Unid.	40	Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potencia de 18.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INNETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 2.249,00 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais)	R\$ 89.960,00 (oitenta e nove mil, novecentos e sessenta reais)
15,0	Unid.	40	Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potencia de 24.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, corfeção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIM DE 12 MESES.	R\$ 2.736,00 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais)	R\$ 109.440,00 (cento e nove mil, quatrocentos e quarenta reais)

Unimix
 CNPJ: 02.393.076/0001-50
 ELAINE GOMES GALVÃO EPP

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Comissão Permanente de Licitação

Processo Administrativo nº.: 1189/2019-5

Pregão Presencial Nº.: 00008/2019

Data da Licitação: 11/06/2019

Horário: 14:00 (Quatorze Horas - horário local)

16,0	Unid.	20	Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 30.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 3.649,00 (três mil, seiscentos e quarenta e nove reais)	R\$ 72.980,00 (setenta e dois mil, novecentos e oitenta reais)
17,0	Unid.	10	Aparelho de ar condicionado, do tipo SPLIT (parede) na cor branca, com potência de 36.000 BTUS, tensão de 220V, 60 Hz, controle remoto, selo INMETRO com classificação A e com as seguintes características técnicas: ciclo frio, compressor Scroll, correção de fator de potência, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 4.918,00 (quatro mil, novecentos e dezoito reais)	R\$ 49.180,00 (quarenta e nove mil, cento e oitenta reais)
18,0	Unid.	5	Cortina de ar 0,90m 220V; Dimensões Cortina de Ar 0.90 cm Voltagem (V): 220; Frequência (Hz): 60; Fase: Monofásico Cor: Branco Saída de ar efetiva (cm): 90; Regula velocidade do ar: SIM Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 55-57; Altura máxima de instalação (m): 3; Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (w): 190; Dimensão (LxAxP) mm (Sem Embalagem): 900x210x190; Peso líquido (Kg): 9,9; Dimensão (L x A x P) mm (Com embalagem): 940x250x220; Peso Bruto (Kg): 10,8; Modelo: ACF09S5; Garantia 12 Meses.	R\$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais)	R\$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais)
19,0	Unid.	5	Dimensões Cortina de Ar 1.20 m Voltagem (V): 220; Frequência (Hz): 60; Fase: Monofásico Cor: Branco Saída de ar efetiva (cm): 120; Regula velocidade do ar: SIM Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 56-58; Altura máxima de instalação (m): 3; Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 240; Dimensão (L x A x P) mm (sem Embalagem): 1200x210x190; Peso líquido (Kg): 11,9; Dimensão (L x A x P) mm (Com Embalagem): 1240x250x22; Peso Bruto (Kg): 13,1; Modelo: ACF12S5; Garantia: 12 Meses.	R\$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais)	R\$ 3.285,00 (três mil, duzentos e oitenta e cinco reais)
20,0	Unid.	5	Cortina de ar 1.50 m Voltagem (V): 220; Frequência (Hz): 60; fase: monofásico Cor: branco Saída de ar efetiva (cm): 120; regula velocidade do ar: SIM Nível de ruído Unidade interna; Dimensões Lxaxp: 150 x 21 x 19; Peso Aprox. (KG): 14,7; Frequência de operação da cortina de ar: 60 Hz; Potencia nominal: 280 W; Saída de ar efetiva: 120cm; Nível de ruído: 57-59 DBa; Altura máxima de instalação (m): 3; Ean-13 - 7898626572185; Garantia do fabricante: 12 meses.	R\$ 757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais)	R\$ 3.785,00 (três mil, setecentos e oitenta e cinco reais)

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Comissão Permanente de Licitação

Processo Administrativo nº.: 1189/2019-5

Pregão Presencial Nº.: 00008/2019

Data da Licitação: 11/06/2019

Horário: 14:00 (Quatorze Horas - horário local)

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 574.245,00 (quinhentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes.

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: até 30 (trinta) dias Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Faturada pela Contratada e dos documentos exigidos neste Edital e anexo para o pagamento.

item 1 - Fabricante/Marca: Philco modelo: PTV43E60SN ; item 4 - Fabricante/Marca: Loren Sid modelo: Tufão 50cm M1PT ; item 5 - Fabricante/Marca: Loren Sid modelo: Tufão 60cm M1PT ; item 6 - Fabricante/Marca: Esmaltec modelo: Agata Branco ; item 7 - Fabricante/Marca: Electrolux modelo: MTO30 ; item 8 - Fabricante/Marca: Electrolux modelo: RE120 ; item 9 - Fabricante/Marca: Esmaltec modelo: ROC31 ; item 10 - Fabricante/Marca: Esmaltec modelo: EGC35B ; item 11 - Fabricante/Marca: Karina modelo: K40I ; item 12 - Fabricante/Marca: Electrolux modelo: VI09F/VE09F ; item 13 - Fabricante/Marca: Electrolux modelo: VI12F/VE12F ; item 14 - Fabricante/Marca: Electrolux modelo: TI18F/TE18F ; item 15 - Fabricante/Marca: Elgin modelo: HWFI24B2IA/HWFE24B2NA ; item 16 - Fabricante/Marca: Elgin modelo: HWFI30B2IA/HWFE24B2NA ; item 17 - Fabricante/Marca: PHILCO modelo: PAC36000PQFM5 ; item 18 - Fabricante/Marca: VIX ONE modelo: 90CM ; item 19 - Fabricante/Marca: VIX ONE modelo: 120CM ; item 20 - Fabricante/Marca: VIX ONE modelo: 150CM ;

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Alíquota de ICMS do Estado da Paraíba é de 18%.

Ja estão inclusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, ICMS, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2019**.

Comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; Mercadoria de procedência Nacional.

Declaramos que somos Empresa Optante pelo Simples Alíquota de 2% - Baseado na Lei. 8.814/2009 do Estado da Paraíba, conforme alteração da Medida provisória (MP) em 09/03/2012 que concede redução nas bases de cálculo do ICMS. Fica reduzida, a partir de 1º de Março de 2009, a base de cálculo de ICMS nas operações realizadas pelas ME E EPP, optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional.

DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AG: 3425-8 Conta Corrente nº: 0001647-0

Odinaldo Queiroga de Sousa

RG: 550.914 SSP/PB

CPF: 281.710.394-72

(Representante/Procurador)

João Pessoa, 11 de Junho de 2019.

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP



(/martins/pt/BRL/)




(https://www.martinsatacado.com.br/register) ➡ (https://www.martinsatacado.com.br/login)

O que você procura?



Início (/martins/pt/BRL/) > martins (/martins/pt/BRL/c/martins) > Eletro (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro) > Tv (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro/tv)
> Smart Tv (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro/tv/smart-tv)
> Smart TV 43" LED Philco PTV43E60SN Full HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI (/martins/pt/BRL/p/smart-tv-43-led-philco-ptv43e60sn-full-hd-com-wi-fi-2-usb-3-hdmi-martins_2217433)



Consultor Virtual

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

Smart TV 43" LED Philco PTV43E60SN Full HD com Wi-Fi, 2 USB, 3 HDMI

CÓDIGO DO PRODUTO: martins_2217433 | CÓDIGO DE BARRA: 7899466427734 | CÓDIGO NCM: 85287200

Smart Tv 43p Lcd Led Philco Ptv43e60sn Full Hd 2 Usb 3 Hdmi

VER PREÇO

DETALHES DO PRODUTO **AVALIAÇÕES****Características do produto:**

Resolução da Tela: Full HD
Tamanho da Tela: 43"
Smart TV: Sim
Android TV: Não
Tecnologia da Tela: LED
Tela 3D: Não
Plataforma de Games: Não
Selo Inmetro: Sim
Tipo de Selo Inmetro: Procel
Classificação Energética: A

Informações Adicionais:

Potência: 66W
TV Backlight: D-LED 43"
Resolução: Full HD (1920 x 1080)
Tempo de resposta: 8.0ms
Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V)
Brilho: 250 cd/m²
Contraste dinâmico: 1.200.000:1
Frequência da Tela: 60Hz
Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2
Processador (CPU): Dual Core 1.0GHz
Gráfico (GPU): Mali400MP2
Formato da Tela: 16:9
Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC
Furação Vesa: 300x300mm

Conexões:

Entradas HDMI: 3
Entradas USB: 2
Entrada: RJ45
Saída de áudio: Digital Coaxial
Entrada: RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo
Entrada de vídeo e áudio estéreo: RCA
Saída de áudio analógico: RCA
Dispositivo Wireless: Integrado

Outras Informações:

Dolby Audio: Sim
Menu nos idiomas: Português e Inglês
Busca automática de canais: Sim
Recepção: ATV, DTV e CATV
Conversor digital: Integrado
Equalizadores de som e imagem: Predefinidos
Ajustes de temperatura de cor: Sim
Nivelador automático de volume: Sim

Funções:

Funções: Pvr | Mute | Mts | Sleep | Closed Caption | Dnr | Guide | Info | Bloqueio De Canal | Relógio | Zoom | Hdmi Arc | T-Link (Hdmi-Cec).
Função MidiaCast: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs
Funções Smart: Netflix, YouTube, Accuweather, Facebook e Twitter.

Itens Inclusos:

Controle remoto,
Cabo de alimentação AC,
Manual de Instruções em Português,
Parafusos da base e
Base.

Dimensões:

Sem Base(AxLxP): 56.8 x 96.7 x 9.0 cm
Com Base(AxLxP): 60.5 x 96.7 x 23 cm

Peso:

Sem Base: 7.455 Kg
Com Base: 7.575 Kg

Garantia: 1 Ano (ofertada pelo fabricante)

SAC - Fornecedor

Philco
0800 645 8300



Consultor Virtual

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

ATENDIMENTO

Chat Inteligente (<https://chatmartinsmktplace.mybluemix.net/>)

[Home](#)[A Empresa](#)[Produtos](#)[Assistência Técnica](#)[Contato](#)[Home](#)[A Empresa](#)[Produtos](#)[Assistência Técnica](#)[Contato](#)

Produtos

[Início](#) / [Produtos](#)

Utilizamos a mais alta tecnologia para fornecer produtos de alta qualidade, **ventiladores de teto, mesa, coluna e parede**; além de aparelhos como **extratores de suco, exaustores** e uma extensa linha de **hélices e motores**.

Consciente da importância de preservar o meio ambiente, obedecemos a uma rigorosa cartilha de responsabilidade ambiental.

[Ver tudo](#)[Destaque](#)[Linha Exaustores](#)[Linha Cozinha](#)[Linha Aristocrata](#)[Linha Cripton](#)[Linha Diplomata](#)[Linha Hélice](#)[Linha Motores](#)[Linha Coluna](#)[Linha Gemini](#)[Linha Mesa](#)[Linha Orbital](#)[Linha Parede](#)


Ventilador 50cm M1 PT

Linha Coluna

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

[Home](#) [A Empresa](#) [Produtos](#) [Assistência Técnica](#) [Contato](#)

Ventilador de Parede Tufão 60cm M1-PT

[Início](#) / [Portfolio Project](#)[/ Ventilador de Parede Tufão 60cm...](#)

Ventiladores de parede 60 cm.

Ventiladores adequados para cada ambiente

Características:

1 ano de garantia

Ref. 127v: Não

Ref. 220v: Não

Bivolt: 2452

Controle remoto: Não

Foto(s) meramente ilustrativa(s), podendo
ser alterada(s) por determinação e/ou
normas do Inmetro.

Relacionado

Ventilador de Parede Turbo 40cm PT	Ventilador de Parede Turbo 50cm M1-BR	Ventilador de Parede Turbo 50cm M2-PT
31 de julho de 2015	31 de julho de 2015	31 de julho de 2015
Post similar	Post similar	Post similar

Category: Linha Parede

ANTERIOR

[Ventilador de Parede Wind 40cm PT](#)

PRÓXIMO

[Ventilador de Parede Tufão 50cm M2-PT](#)


Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP



O que você procura?



Início (/martins/pt/BRL/) > martins (/martins/pt/BRL/c/martins) > Eletro (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro) > Linha Branca (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro/linha-branca)
> Fogao 4 Bocas (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro/linha-branca/fogao-4-bocas)
> Fogao 4 Bocas Esmaltec Agata Branco Acendimento Automatico Bivolt (Emb. contem 1un.) (/martins/pt/BRL/p/fogao-4-bocas-esmaltec-agata-branco-acendimento-automatico-bivolt-emb-contem-1un-martins_2213126)



Consultor Virtual

Fogao 4 Bocas Esmaltec Agata Branco Acendimento Automatico Bivolt (Emb. contem 1un.)

CÓDIGO DO PRODUTO: martins_2213126 CÓDIGO DE BARRA: 7899081732251 CÓDIGO NCM: 73211100

Fogao 4b Esmaltec Agata Acendimento Automatico Bco Bivolt

VER PREÇO

DETALHES DO PRODUTO**AVALIAÇÕES**

Descrição: Fogão 4 Bocas Agata Branco - Esmaltec

Modelo: Agata

Quantidade de Bocas: 4

Tipo de Queimadores: 2 Comum / 2 Família

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

Tipo de Acendimento: Automatico total (mesa e forno)
Tipo de Tampa: Tampo de vidro temperado
Tipo de Mesa: Inox selada /brilhante
Tipo de Pé: Alto e robusto
Material Fuzador: Aço super-reforçado
Bóides Removíveis: Sim
Forno Limpa Fácil: Sim
Prateleiras Fixas: 1
Dimensões (A x L x P): 86,30 x 50,70 x 59,80 cm
Peso: 22 Kg
Garantia: 1 ano
SAC - Fornecedor
Esmailec
0800 275 1414

ACENDIMENTO

Chat Inteligente (<https://chatmartinsmkplace.mybluemix.net/>)

Teleendas (<https://www.martinsatacado.com.br/>)

INFORMAÇÃO DA EMPRESA

Sobre nós (<http://www.martinsatadocor.com.br/>)

Vagas Martins (https://se.vagas.com.br/PagEmpCorCustMartins_vagas.html)

IMAR (<http://virtudesqueencaminham.org.br/>)

SUPORTE AO CLIENTE

Ocorrência SAC (martins@p/BRL/my-account/support-tickets)

Fale Conosco (<https://www.martinsatacado.com.br/martins/p/BRL/>)

SUPORTE DE PEDIDOS

Meus Pedidos (martins@p/BRL/my-account/orders)

RECURSOS ON LINE

Minhas Preferências (martins@p/BRL/my-account/my-preferences)

Webinars (<https://www.martinsatacado.com.br/>)



Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.



<https://www.facebook.com/MartinsAtacadista> (<https://www.youtube.com/user/AtacadOnline>) (<https://www.parceiromartins.com.br/>)




BAIXE NOSSO APP

<http://www.parceiromartins.com.br/>



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.parceiromartins.app>)



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.parceiromartins.app>)

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp: (34) 9.9913-0637 (tel:3499090488)
Atendimento: (34) 3218-1550 (tel:3432181550)
Exclusivo Parceiro: 0800 979 3338 (tel:08009793338)

SAC Martins: (34) 3218-1310 (tel:3432181310)
Ouvidoria Martins: 0800 722 1953 (tel:08007221953)

Martins Comércio e Serviço de Distribuição - S/A
Rua Jataí, 1150 - B. Aparcida - Uberlândia - MG
Email: site@martins.com.br

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

As condições comerciais (Disponibilidade de Estoque, Preço, Valor do Frete e Prazo de entrega) são válidas para a região de entrega informada. Para maiores informações, consulte nossos Termos de Uso, Martins Comércio e Serviço de Distribuição S/A.
Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.
CNPJ 43.214.055/0045-28 / Telefone: (34) 3218-1550 / site@martins.com.br

10/06/2019

Micro-Ondas com Função Tira Odor Electrolux (MTO30) - Electrolux

Central de Atendimento  Televentas: 0800 777 7836 ou 3003-7836 de seg a sáb das 8h as 18h



O que você busca?



Linhas Especiais 



Login



Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Utilidades Domésticas


Acessórios e Peças

Garantia Estendida

Electrolux > Cozinha > Micro-ondas



Micro-Ondas com Função Tira Odor Electrolux 20L (MTO30)



Calcule o valor do Frete e o prazo de entrega

Insira o seu CEP

Consultar

[Não sei meu CEP](#)

Resumo

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

O que os clientes mais compram após ver este item



Micro-Ondas com Função Tira Odor Electrolux 20L (MTO30)

☐ 127V ☐ 220V



Micro-ondas Tira Odor Electrolux 20L (MT30S)

☐ 127V ☐ 220V



Micro-ondas de bancada Branco com Função Tira Odor e Manter Aquecido 3...

☐ 127V ☐ 220V

Resumo

Ficha Técnica

Material de Apoio

Avaliações

Resumo

Revolucione suas experiências na cozinha com o Micro-Ondas MTO30. Com função Tira Odor, os odores internos do aparelho serão minimizados e a manutenção da limpeza do seu Micro-Ondas se tornará muito mais prática.

Seu painel inteligente possui menu com inúmeras funções que vão manter as suas refeições sempre aquecidas e saborosas no tempo certo. Prepare desde deliciosas receitas para as crianças até pratos mais comuns e refeições saudáveis e economize no tempo gasto para cozinhar.

O QR Code permite que você acesse, na tela do seu



smartphone ou tablet, vídeos com o passo a passo do preparo das receitas que estão no painel do Micro-Ondas. Além disso, ele possui trava de painel que evita o acionamento indesejado do aparelho e garante muito mais segurança a você e a sua família.

Função Tira Odor

Os odores internos, deixados pelas refeições, serão minimizados pelo seu Micro-Ondas.

Menu completo para você

As diversas opções de Menu possibilitam um funcionamento personalizado que facilitará a sua rotina na cozinha.

O Menu Descongelar permite que você descongele carne, frango, peixe e feijão com um simples toque.

Já o Menu Dia a Dia foi feito para o preparo de receitas que são utilizadas com mais frequência, como macarrão, arroz e batata.

O Menu Light auxilia no preparo de refeições mais saudáveis, como vegetais, frutas e sopas.

Prepare brigadeiro, pipoca ou bolo de caneca e agrade as crianças com as receitas que elas mais gostam utilizando o Menu Kids.

Deixe as anotações de lado!

Com o QR Code, você tem à sua disposição o passo a passo das receitas que estão no painel do Micro-Ondas. É só utilizar o código no seu smartphone que ele permitirá o acesso a vídeos com o modo de preparo de cada prato.

Ótimas funções de aquecimento

Os botões Aquecer Prato Pronto e Manter Aquecido deixam as suas receitas prontas para servir sempre no tempo e temperatura certos.

Segurança e tranquilidade

Trave o funcionamento indesejado do aparelho com a exclusiva tecla de segurança disponível no seu Micro-Ondas.

Além disso, tem Função Mudo que silencia o som de "bip" do aparelho e Função Relógio, que facilita o ajuste da hora no painel.

Ficha Técnica do produto

CAPACIDADE	20 litros a 22 litros
AMBIENTE	Cozinha
COR	Branco
AUTOLIMPANTE	Não
DIFERENCIAIS	Menu Gourmet, Menu Kids, Menu Light, Trava de segurança, Menu Dia a Dia, Função Descongelar
MENU DE RECEITAS FÁCEIS	Não

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO BPP



MENU DE RECEITAS	Sim
MENU DIA A DIA	Arroz, macarrão e batata;
MENU FAÇA FÁCIL	Não
MENU GOURMET	Não
MENU GRILL	Não
MENU GUARNIÇÕES	Não
MENU KIDS	Bolo de caneca, pipoca e brigadeiro
MENU LIGHT	Sim
MENU MOLHOS	Não
MENU PRATO RÁPIDO	Não
MENU SOBREMESA	Não
MEUS FAVORITOS	Não
PRATO GIRATÓRIO	Sim
RECEITAS	Frutas, Vegetais, Sopas, Arroz, Macarrão, Batata, Bolo de Caneca, Pipoca e Brigadeiro.
RELÓGIO	Sim
TECLA DESCONGELAR	Sim
TRAVA DE SEGURANÇA	Sim
ACABAMENTO INTERNO	Acabamento interno na cor branca
ACABAMENTO FRONTAL	Acabamento frontal na cor branca
ACABAMENTO LATERAL	Acabamento lateral na cor branca
PUXADOR	Sim
MODELO	MTO30
PESO BRUTO	11,4 kg
DIMENSÕES PRODUTO EMBALADO (AXLXP)	290mm x 490mm x 385mm



(/martins/pt/BRL/)



(https://www.martinsatacado.com.br/register)




(https://www.martinsatacado.com.br/login)

O que você procura?



Início (/martins/pt/BRL/) > Fornecedor (/martins/pt/BRL/c/f/) > ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA (/martins/pt/BRL/c/f/i-1930)

> Frigobar Electrolux 122 Litros RE120 Branco 110V (Emb. contem 1un.) (/martins/pt/BRL/p/frigobar-electrolux-122-litros-re120-branco-110v-emb-contem-1un-martins_2200549)



Consultor Virtual

Frigobar Electrolux 122 Litros RE120 Branco 110V (Emb. contem 1un.)

CÓDIGO DO PRODUTO: martins_2200549 | CÓDIGO DE BARRA: 7896584035520 | CÓDIGO NCM: 84182100

Frigobar Electrolux 122l Re120 Branco 110v

VER PREÇO

Unmix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

DETALHES DO PRODUTO

AVALIAÇÕES

Características do Produto:

Altura (cm): 91

Largura (cm): 49,5

Profundidade (cm): 54

Capacidade Líquida: 122 litros

Selo Inmetro: Procel

Classificação Energética: A

Informações Adicionais:
Compartimento Cold Drink
Forma de gelo IceCover
Tampa de compartimento Flex
Box reversível para prateleira extra
Porta-latas capacidade para 10 latas
Porta-latas reversível
Compartimento Extra Frio
Controle de temperatura
Prateleiras amarradas internas removíveis
Prateleira inferior da porta para garrafas
Pés niveladores frontais

Capacidade (L):
Líquida total: 122
Líquida do refrigerador: 122
Bruta total: 123
Bruta do refrigerador: 123

Consumo (kWh):
60Hz - 19,9

Dimensões:
Produto embalado
Altura: 91,0 cm
Largura: 53,0 cm
Profundidade: 57,0 cm

Produto desembrado
Altura: 88,0 cm
Largura: 49,5 cm
Profundidade: 54,0 cm

Peso:
Produto: 25 kg
Produto embalado: 25,75 Kg

Garantia: 1 ano (Ofertada Pelo Fabricante)

SAC - Fornecedor
Electrolux
0800 728 8778

ATENDIMENTO

Chat Inteligente (<https://chatmartinsmktplace.mybluemix.net/>)

Tele vendas (<https://www.martinsatacado.com.br/>)

INFORMAÇÃO DA EMPRESA

Sobre nós (<http://www.martinsdistribuidor.com.br/>)

Vagas Martins (https://site.vagas.com.br/PagEmpCust_martins_vagas.html)

IAMAR (<http://virtudesqueencaminham.org.br/>)

SUPORE AO CLIENTE

Ocorrência SAC (/martins/pt/BRL/my-account/support-tickets)

Fale Conosco (<https://www.martinsatacado.com.br/martins/pt/BRL/>)

SUPORTE DE PEDIDOS

Meus Pedidos (/martins/pt/BRL/my-account/orders)

RECURSOS ON LINE

Minhas Preferências (/martins/pt/BRL/my-account/my-preferences)

Webinars (<https://www.martinsatacado.com.br/>)

Consultor Virtual



Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.



<https://www.facebook.com/MartinsAtacadista>) (<https://www.youtube.com/user/AtacadoOnline>) (<https://www.martinsatacado.com.br/>)



secure (<https://www.globalsign.com/pt-br/>)

BAIXE NOSSO APP

parceiro.com (<http://www.parceiromartins.com.br/>)



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.parceiromartins.app>)



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.parceiromartins.app>)

FORMA DE PAGAMENTO



O que você procura?



Início (/martins/pt/BRL/) > martins (/martins/pt/BRL/c/martins) > Eletro (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro) > Linha Branca (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro/linha-branca)
> Refrigerador 1 Porta (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro/linha-branca/refrigerador-1-porta)
> Refrigerador Esmaltec ROC31, Cycle Defrost, 1 Porta, Branco 245 Litros 110V (Emb. contem 1un.) (/martins/pt/BRL/p/refrigerador-esmaltec-roc31-cycle-defrost-1-porta-branco-245-litros-110v-emb-contem-1un-martins_2214665)



Consultor Virtual

Refrigerador Esmaltec ROC31, Cycle Defrost, 1 Porta, Branco 245 Litros 110V (Emb. contem 1un.)

CÓDIGO DO PRODUTO: martins_2214665 | CÓDIGO DE BARRA: 7899081731360 | CÓDIGO NCM: 84182100

Refrigerador 1p Esmaltec Cycle Defrost 245l Roc31 Branco 110

VER PREÇO

DETALHES DO PRODUTO

AVALIAÇÕES

O Refrigerador Esmaltec 1 Porta é um ótimo refrigerador, tem capacidade total de 245 litros, pés niveladores, compartimento para frutas, legumes e verduras, iluminação interna, porta-latas e prateleiras amovíveis. Este refrigerador é a prova que você não precisa pagar muito para ter um bom refrigerador, eficiente e com design convencional, é ideal para quem preza por qualidade, praticidade e bom preço.

Descrição: Geladeira/Refrigerador 1 Porta Cycle Defrost ROC 31 245 Litros Branco - Esmaltec
Modelo: ROC 31

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

Cor: Branco

Puxadores ergonômicos: Produto mais atraente e de fácil manuseio

Iluminação na lateral do refrigerador: Boa visibilidade interna

Pés elevados com niveladores: Mais facilidade na limpeza

Classificação: A em eficiência energética, mais economia no consumo de energia

Prateleiras internas: Removíveis e reguláveis

Beleza e design: Sim, aliados a praticidade de limpeza

Porta-latas: Organização para otimizar o aproveitamento interno do refrigerador.

Capacidade do Congelador: 27 litros. Alimentos congelados a - 6°C

Capacidade Refrigerador: 218 Litros

Capacidade Total: 245 Litros

Consumo de Energia: 23,9 kWh

Potência: 91 W

Peso: 38,40 Kg

Dimensões (A x L x P): 147,4 x 56 x 65 cm

Garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante)

SAC - Fornecedor

Esmaltec

0800 275 1414

ATENDIMENTO

Chat Inteligente (<https://chatmartinsmktplace.mybluemix.net/>)Televendas (<https://www.martinsatacado.com.br/>)

INFORMAÇÃO DA EMPRESA

Sobre nós (<http://www.martinsdistribuidor.com.br/>)Vagas Martins (https://site.vagas.com.br/PagEmprCust_martins_vagas.html)IAMAR (<http://virtudesqueencaminham.org.br/>)

SUPORTE AO CLIENTE

Ocorrência SAC (/martins/pt/BRL/my-account/support-tickets)

Fale Conosco (<https://www.martinsatacado.com.br/martins/pt/BRL/>)

SUPORTE DE PEDIDOS

Meus Pedidos (/martins/pt/BRL/my-account/orders)

RECURSOS ON LINE


Minhas Preferências (/martins/pt/BRL/my-account/my-preferences)

Webinars (<https://www.martinsatacado.com.br/>)

Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.

<https://www.facebook.com/MartinsAtacadista>) (<https://www.youtube.com/user/AtacadoOnline>) (<https://www.instagram.com/martinsatacado>)secure (<https://www.globalsign.com/pt-br/>)

BAIXE NOSSO APP

parceiro.com (<http://www.parceiromartins.com.br/>)(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.parceiromartins.app>)(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.parceiromartins.app>)

FORMA DE PAGAMENTO

WhatsApp:(34) 9.9913-0637 (tel:34998090488)
Atendimento:(34) 3218-1550 (tel:3432181550)
Exclusivo Parceiro:0800 979 3338 (tel:08009793338) SAC Martins:(34) 3218-1310 (tel:3432181310)
Ouvidoria Martins:0800 722 1953 (tel:08007221953)Martins Comércio e Serviço de Distribuição - S/A
Rua Jataí, 1150 - B. Aparecida - Uberlândia - MG
Email:site@martins.com.br (mailto:site@martins.com.br)

O que você procura?



Início (/martins/pt/BRL/) > martins (/martins/pt/BRL/c/martins) > Eletro (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro) > Eletroportateis (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro/eletroportateis)
> Bebedouro (/martins/pt/BRL/c/martins/eletro/eletroportateis/bebedouro)
> Bebedouro de Coluna Esmaltec Gelagua EGC 35B Branco 220V (Emb. contem 1un.) (/martins/pt/BRL/p/bebedouro-de-coluna-esmaltec-gelagua-egc-35b-branco-220v-emb-contem-1un-martins_2600113)



Consultor Virtual

*Galão não incluso

Bebedouro de Coluna Esmaltec Gelagua EGC 35B Branco 220V (Emb. contem 1un.)

CÓDIGO DO PRODUTO: martins_2600113 CÓDIGO DE BARRA: 7899081704593 CÓDIGO NCM: 84186931

Bebedouro Coluna Esmaltec Gelagua Egc 35b Branco 220v

VER PREÇO

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

DETALHES DO PRODUTO AVALIAÇÕES**Características do Produto:**

Modelo EGC35B

Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente)

Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d

Desempenho: Alto

Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972)

Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão
Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza
Termostato: frontal com controle gradual de temperatura Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C
Cor: Branco
Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes
Baixo consumo de energia Sim

Dimensões Aproximadas (AxLxP):
1005 x 315 x 330 mm

Peso:
Peso Líquido Aproximado: 14 Kg
Peso Bruto: 16,13 Kg

Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante)

*Galão não acompanha o produto

SAC - Fornecedor
Esmaltec
(85) 3299.8888

ATENDIMENTO

Chat Inteligente (<https://chatmartinsmktplace.mybluemix.net/>)

Tele vendas (<https://www.martinsatacado.com.br/>)

INFORMAÇÃO DA EMPRESA

Sobre nós (<http://www.martinsdistribuidor.com.br/>)

Vagas Martins (https://site.vagas.com.br/PagEmprCust_martins_vagas.html)

IAMAR (<http://virtudesqueencaminham.org.br/>)

SUPORTE AO CLIENTE

Ocorrência SAC (/martins/pt/BRL/my-account/support-tickets)

Fale Conosco (<https://www.martinsatacado.com.br/martins/pt/BRL/>)

SUPORTE DE PEDIDOS

Meus Pedidos (/martins/pt/BRL/my-account/orders)

RECURSOS ON LINE

Minhas Preferências (/martins/pt/BRL/my-account/my-preferences)

Webinars (<https://www.martinsatacado.com.br/>)



Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.



<https://www.facebook.com/MartinsAtacadista>) (<https://www.youtube.com/user/AtacadoOnline>) (<https://www.martinsatacado.com.br/>)



BAIXE NOSSO APP

parceiro.com (<http://www.parceiromartins.com.br/>)



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.parceiromartins.app>)



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.parceiromartins.app>)

FORMA DE PAGAMENTO




WhatsApp:(34) 9.9913-0637 (tel:34998090488) ☎
Atendimento:(34) 3218-1550 (tel:3432181550) ☎
Exclusivo Parceiro:0800 979 3338 (tel:08009793338) ☎

SAC Martins:(34) 3218-1310 (tel:3432181310)
Ouvidoria Martins:0800 722 1953 (tel:08007221953)

Martins Comércio e Serviço de Distribuição - S/A
Rua Jataí, 1150 - B. Aparecida - Uberlândia - MG
Email:site@martins.com.br (mailto:site@martins.com.br)

MODELO K 40i

LINHA PRESSÃO



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ✓ Controle de temperatura
- ✓ Para ambientes internos e externos
- ✓ Gabinete sem emendas
- ✓ Ideal para escolas e condomínios
- ✓ Refrigeração por compressor
- ✓ Baixo consumo de energia

[Característica Técnicas](#)[Medidas e Consumo](#)[Requisitos](#)[Downloads](#)

- Modelo tradicional de bebedouro de pressão, confeccionado em aço inox;
- Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas;
- Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água;
- Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto;
- Tampo em aço inox polido e base em material injetados;
- Controle manual da temperatura da água; com regulagem externa;
- Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz cloro;
- Grau de Proteção IPX4.

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP



Compromisso com a qualidade dos nossos produtos, buscando sempre soluções objetivas para os nossos clientes e parceiros.

INSTITUCIONAL

[Sobre a Karina](#)
[Onde Estamos](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Contato](#)

INFORMAÇÕES

[Representantes](#)
[Assistências Técnicas](#)
[Seja um Revendedor](#)
[Seja uma Autorizada](#)

PF

[Lin](#)
[Lin](#)
[Lin](#)
[Lin](#)

10/06/2019

Ar Condicionado Split 9.000 Btus Frio Linha Ecoturbo (VI09F/VE09F) - Electrolux

Central de Atendimento  Televentas: 0800 777 7836 ou 3003-7836 de seg a sáb das 8h às 18h



O que você busca?



Linhas Especiais 



Login



Eletrodomésticos


Eletroportáteis

Utilidades Domésticas

Acessórios e Peças

Garantia Estendida

Electrolux > Ar e Ventilação > Ar Condicionado



Ar Condicionado Split 9.000 Btus Frio Linha Ecoturbo (VI09F/VE09F)

Clique e veja!

Voltagem

☐ 220V

Calcule o valor do Frete e o prazo de entrega

Insira o seu CEP

Consultar

[Não sei meu CEP](#)

Unimix

CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

O que os clientes mais compram após ver este item

75% compram



Ar Condicionado Split 9.000
Btus Frio Linha Ecoturbo
(VI09F/VE09F)

10% compram



Ar Condicionado Inverter 9000
BTUs Frio (QI09F/QE09F)

8% compram



Ar Condicionado Split 12.000
Btus Frio Linha Ecoturbo
(VI12F/VE12F)

12 mil
Btus


Modelo frio

Puri
Pair[Resumo](#)[Ficha Técnica](#)[Material de
Apoio](#)[Avaliações](#)

Resumo

Prático, moderno e econômico.

O ar Split 9 mil BTUs Reverso Linha Ecoturbo da Electrolux, oferece um ar mais puro, com classificação energética A, que garante a economia de energia que você precisa. Utiliza o Gás R410a, um gás que não agride a camada de ozônio, conta com a Função Siga-me; que faz com que a temperatura desejada, seja mantida onde está localizado o controle remoto, Função Auto-limpeza, para evitar a proliferação de odores e mofo. Resultado: Ar muito mais saudável para você e toda família.



Unidade Externa

Com saída de ar vertical, possui chassi inoxidável que garante um grau de proteção maior contra chuvas e ventos fortes; design arredondado e compacto, facilitando a instalação.

Classificação Energética "A"

Mais eficiência e economia de energia.

Gás R410a

Gás que não agride a camada de ozônio.

Função Siga-me:

Com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto.

Função Auto-limpeza

Evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável.

Função ECO

Economiza energia adequando-se a variação de temperatura do corpo durante o sono.

Tripla Filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon)

- **Ultra Filter:** retém até 99% das bactérias*.
- **Filtro de carvão ativado:** reduz odores no ambiente.
- **Filtro de nylon:** retém partículas de poeira.

Função Brisa

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa.

Função Turbo

Com apenas um toque você seleciona a máxima performance.

Timer Digital 24 Horas

Liga e desliga o aparelho no tempo programado.

Função Desumidificar

Retira a umidade excessiva do ar.

Display Digital

Facilita a visualização da função selecionada.

Função Desliga/Liga Display

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto.

Função Auto

O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação.

Ajuste Preciso da Posição da Aleta

Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada.

Controle Remoto em Português

Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com um relógio digital e indicador de temperatura ambiente no display.

*Testado nas bactérias *Escherichia coli* e *Staphylococ*.

Unimix

CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

Ficha Técnica do produto

AMBIENTE	Sala e Quarto
CAPACIDADE	9000 BTUs
COMPRESSOR	Rotativo

COR	Branco
TECNOLOGIA INVERTER	Não
TIPO	Split
TIPO DE GÁS	Ecológico R410a
VAZÃO DE AR (M3/H)	500/450/400/330
CONTROLE DE TEMPERATURA	Sim
DIRECIONADORES DE AR	Sim
FUNÇÃO BRISA	Sim
FUNÇÃO ECO	Sim
PAINEL ELETRÔNICO	Sim
TRIPLA FILTRAGEM	Sim
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA	A
DIMENSÕES (AXLXP)	Parte interna 280 x 855 x 181 / Parte externa 551 x 446 x 446
GARANTIA DO PRODUTO	1 ano

Você está vendo Compre junto

Ar Condicionado Split 9.000 Btus Frio Linha Ecoturbo (VI09F/VE09F)

R\$1.799,00- 28%

R\$ 1.299,00

à vista ou 10x R\$ 129,90 sem juros

+

Kit Conectividade Split F

R\$269,90- 7%

R\$ 249,90

à vista ou 6x R\$ 41,65 sem juros

=

Leve os 2 produtos

R\$2.068,90

R\$ 1.548,90

COMPRAR

JUNTO

10/06/2019

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs FRIO LINHA ECOTURBO CONECTIVIDADE (VI12F/VE12F) - Electrolux

Central de Atendimento  Televidas: 0800 777 7836 ou 3003-7836 de segunda às 8h às 18h



O que você busca?



Linhas Especiais 

 Login



Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Utilidades Domésticas

Acessórios e Peças


Garantia Estendida

Electrolux > Ar e Ventilação > Ar Condicionado



12 mil
Btus

Ar Condicionado Split 12.000 Btus Frio
Linha Ecoturbo (VI12F/VE12F)



Voltagem

☒ 220V

Modelo frio

Calcule o valor do Frete e o prazo de entrega

Insira o seu CEP

Consultar

[Não sei meu CEP](#)

O que os clientes mais compram após ver este item

Ar Condicionado Split 12.000
Btus Frio Linha Ecoturbo
(VI12F/VE12F)

Ar Condicionado Split 9.000
Btus Frio Linha Ecoturbo
(VI09F/VE09F)

Ar Condicionado Split 18.000
Btus Frio (TI18F/TE18F)

Suj
Co
(40

Resumo

Ficha Técnica

Material de

Apoio

Avaliação

https://loja.electrolux.com.br/ar-condicionado-split-12000btus-btus-frio-ecoturbovi12f-ve12f-electrolux/p?_ga=2.163536507.6932282.1560194741-... 1/6

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELIANE GOMES GALVÃO EPP

Resumo

Torne o ambiente mais agradável e refrescante como o moderno Ar Condicionado Split 9.000 BTUs Ecoturbo Electrolux, o aparelho que pensa por você e se adequa a cada momento.

Tenha muito mais comodidade com a função inteligente Siga-Me, que mantém a temperatura no exato local onde o controle remoto estiver.

O Ar Condicionado Split 12.000 BTUs Ecoturbo Electrolux possui classificação A no consumo de energia, que garante mais economia, além de liberar gás R410a que não agride a camada de ozônio.

Conta ainda com Funções Auto-Limpeza e Turbo, Timer Digital, Painel Digital e Tripla Filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon).



12 mil
Btus

Modelo frio

Unidade externa

Com saída de ar vertical, possui chassi inoxidável que garante um grau de proteção maior contra chuvas e ventos fortes; design arredondado e compacto, facilitando a instalação.

Função Siga-Me

Mantém a temperatura no local onde o controle remoto estiver.

Função ECO

Economiza o consumo de energia ao se adequar a temperatura do corpo durante a noite.

Função Desumidificar

Retira a umidade excessiva do ar.

Função Auto

Aciona a temperatura pré-programada pelo usuário.

Tripla-Filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon)

Ultra Filter: retém até 99% das bactérias

Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente

Filtro de Nylon: retém partículas de poeira

Gás R410

Liberação de gás que não afeta a camada de ozônio.

Display Digital

Fácil visualização da função selecionada; opção de ligar ou desligar iluminação.

Ficha Técnica do produto

CAPACIDADE 12.000 BTUs

CICLOS Frio

COMPRESSOR	Rotativo
COR	Branco
EFICIÊNCIA EER	3.24 W/W
TIPO	Split
TIPO DE GÁS	Ecológico R410a
VAZÃO DE AR (M3/H)	630 / 550 / 500 / 420
AJUSTE PRECISO DA POSIÇÃO DA ALETA	Sim
CONTROLE DE TEMPERATURA	Sim
CONTROLE REMOTO	Sim
DIRECIONADORES DE AR	Sim
DISPLAY DIGITAL	Sim
FILTRO LIMPA FÁCIL	Sim
FUNÇÃO AUTO	Sim
FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA	Sim
FUNÇÃO BRISA	Sim
FUNÇÃO DESUMIDIFICAR	Sim
FUNÇÃO ECO	Sim
FUNÇÃO LIGA/DESLIGA DISPLAY	Sim
FUNÇÃO SIGA-ME	Sim
FUNÇÃO TURBO	Sim
REINÍCIO AUTOMÁTICO	Sim
SAÍDA REGULÁVEL DE AR	Sim
TIMER	Sim
TIMER DIGITAL 24 HORAS	Sim
TRIPLA FILTRAGEM	Sim
MODELO	VI12F/VE12F

Unimix
CNPJ: 02.391.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

PESO	Interna: 9,5 kg / Externa: 22,5 kg
CÓDIGO COMERCIAL	2412ICBA206*2412ECBA206
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA	A
FREQUÊNCIA	60 Hz
EAN-13	7896584062601*7896584062618
DIMENSÕES (AXLXP)	Interna: 29 x 91,6 x 18,7 cm / Externa: 55,1 x 44,6 x 44,6 cm
GARANTIA DO PRODUTO	1 ano

Você está vendo Compre junto

Ar Condicionado Split 12.000
Btus Frio Linha Ecoturbo
(VI12F/VE12F)

R\$ 1.999,00- -25%

R\$ 1.499,00

à vista ou 12x R\$ 124,91 sem juros

+

Kit Instalação de Ar
Condicionado Split 12000 A
18000 Btus

R\$ 125,90- -16%

R\$ 105,99

à vista ou 2x R\$ 52,99 sem juros

=

Leve os 2 produtos

R\$ 2.124,90

R\$ 1.604,99

COMPRAR

JUNTO

Produtos visitados por quem procura este item

Ar Condicionado Split Inverter
12000 Btus Frio - Electrolux
(QI12F/QE1...)

R\$ 2.999,00- -53%

R\$ 1.399,00

à vista ou 11x R\$ 127,18 sem juros

Ar Condicionado Split 12.000
BTUS Frio Linha Ecoturbo
Quente/Frio (VI1...)

R\$ 2.199,00

à vista ou 12x R\$ 183,25 sem juros

Ar Condicionado Inverter 9000
BTUs Frio (QI09F/QE09F)

R\$ 2.399,00- -29%

R\$ 1.699,00

à vista ou 12x R\$ 141,58 sem juros

Ar
12.0
(QI

R\$
R\$

à vi

Material de Apoio

10/06/2019

CONDICIONADO SPLIT 18000 TI18F | Condicionadores de Ar na Electrolux - Electrolux

Central de Atendimento ▾ Televentas: 0800 777 7836 ou 3003-7836 de seg a sáb das 8h as 18h



O que você busca?



Linhas Especiais ▾



Login



Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Utilidades Domésticas

Acessórios e Peças

Garantia Estendida

Electrolux > Ar e Ventilação > Ar Condicionado



Ar Condicionado Split 18.000 Btus Frio (TI18F/TE18F)

Voltagem

☒ 220V

Modelo frio

Calcule o valor do Frete e o prazo de entrega

Insira o seu CEP

Consultar

Não sei meu CEP

O que os clientes mais compram após ver este item

Ar Condicionado Split 18.000 Btus Frio (TI18F/TE18F)

Ar Condicionado Split 12.000 Btus Frio Linha Ecolturbo (VI12F/VE12F)

Ar Condicionado Split 9.000 Btus Frio Linha Ecolturbo (VI09F/VE09F)

Sui Co (5C)

Resumo

Ficha Técnica

Material de

Apoio


Avaliação

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

Resumo

**18 mil
Btus**

O ar condicionado Split 18 mil BTUs Frio Linha ECOturbo (TI18F/TE18F) possui a Função ECO que se adapta à variação da temperatura do corpo, além de usar gás R410a. O sistema de filtragem e auto limpeza retém bactérias garantindo a qualidade do ar. Além disso, a função "Siga-me" permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto.



Modelo frio

Gás R410a

Gás que não agride a camada de ozônio

Sistema de Tripla Filtragem

Ultra Filter: retém até 99% das bactérias, Filtro de Carvão ativado: reduz odores no ambiente, Filtro de Nylon: retém partículas de poeira, testado nas bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus

Função Siga-me

Com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto

Função Auto-limpeza

Evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável

Função ECO

Economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante o sono

Função Brisa

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa

Função Turbo

Com apenas um toque você seleciona a máxima performance

Timer Digital 24 Horas

Liga e desliga o aparelho no tempo programado

Função Desumidificar

Retira a umidade excessiva do ar

Display Digital

Facilita a visualização da função selecionada

Função Desliga/Liga Display

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto

Função Auto

O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação

Ajuste Preciso da Posição da Aleta

Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada

Controle Remoto em Português

Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com um relógio digital e indicador de temperatura ambiente no display

Ficha Técnica do produto

AMBIENTE	Sala e Quarto
CAPACIDADE	18.000 BTUs
CICLOS	Frio
COMPRESSOR	Rotativo
COR	Branco
EFICIÊNCIA EER	3,01 W/W
POTÊNCIA	1753W
TIPO	Split
TIPO DE GÁS	Ecológico R410a
VAZÃO DE AR (M3/H)	Velocidade 1/2/3/4: 550/650/780/850
VERSÃO	Eletrônico
CONTROLE DE TEMPERATURA	Sim
CONTROLE REMOTO	Sim
DIRECIONADORES DE AR	Sim
FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA	Sim
FUNÇÃO BRISA	Sim
FUNÇÃO ECO	Sim
FUNÇÃO SIGA-ME	Sim
TRIPLA FILTRAGEM	Sim
MODELO	TI18F+TE18F
PESO	13Kg / 49Kg
CÓDIGO COMERCIAL	2518ICBA206 / 2518ECBA206

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
BLAINE GOMES GALVÃO BPP

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA B

FREQUÊNCIA 60Hz

DIMENSÕES (AXLXP) 326x1000x219mm / 540x848x320mm

GARANTIA DO PRODUTO 1 ano

Você está vendo Compre junto

Ar Condicionado Split 18.000 Btus Frio (TI18F/TE18F)

~~R\$ 2.499,00~~ -12%

R\$ 2.199,00

à vista ou 12x R\$ 183,25 sem juros

+

Suporte Ext Fibra de Vidro Ar Con Split 18000/30000 Btus (500 MM)

~~R\$ 50,90~~ -41%

R\$ 29,90

=

Leve os 2 produtos

~~R\$ 2.549,90~~

R\$ 2.228,90

COMPRAR

JUNTO

Produtos visitados por quem procura este item

Ar Condicionado Split 12.000 Btus Frio Linha Ecoturbo (VI12F/VE12F)

~~R\$ 1.999,00~~ -25%

R\$ 1.499,00

à vista ou 12x R\$ 124,91 sem juros

Ar Condicionado Split Inverter 22.000 Btus Frio (BI22F/BE22F)

~~R\$ 3.899,00~~ -18%

R\$ 3.199,00

à vista ou 12x R\$ 266,58 sem juros

Ar Condicionado Split 12.000 BTUS Frio Linha Ecoturbo Quente/Frio (VI1...

R\$ 2.199,00

à vista ou 12x R\$ 183,25 sem juros

Ar 12.0 (QI

R\$ R\$

à vi

Material de Apoio

Ajuda On-Line

Manual De Instruções


CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

ECO POWER

(HWF/Q)

Filtro ion air
elimina 99% de
vírus, bactérias e
ácaros, deixando
o ambiente mais
limpo e saudável



Controle Remoto em Português e Função "Conforto"

O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.

- Função Limpeza
- Função Turbo
- Saída de Dreno: 2 lados

Módulo Wi-Fi opcional
Homologado:



* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



Serpentina
de cobre



Garantia total
de 3 anos*



Classificação
A no Inmetro



Frio e
Quente / frio



9.000 a
30.000 BTU/h



Refrigerante
Ecológico



ION AIR: Elimina 99% de vírus,
bactérias, fungos e ácaros



Fabricação
nacional

Unimix
ENPJ 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVAO EPP

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO POWER

Código Técnico e Descrição	Unidade Interna	Unidade Externa	HTW-100323A	HTW-100323B	HTW-120323A	HTW-120323B	HTW-120323C	HTW-160323A	HTW-160323B	HTW-160323C	HTW-240323A	HTW-240323B	HTW-240323C	HTW-300323A	HTW-300323B
	Refrigeração/Aquecimento (BTU/h)	Refrigeração/Aquecimento (kW)	9000	9000	12000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	24000	30000	30000	
Código E-110	Refrigeração/Aquecimento (BTU/h)	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790				
Verdade	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio				
Alimentação elétrica V - 120V - 160	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60				
Corrente (A)	-	3,90	3,90	5,40	5,30	8,00	8,00	10,90	10,00	13,00	13,20				
Refrigeração	-	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	16,00	16,00	20,00	20,00				
Consumo (kW/h)	Refrigeração/Aquecimento	777	782	1067	1058	1630	1630	2111	2033	2576	2608				
Características de Instalação	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
Comprimido	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo				
Controle remoto por IR	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim				
Verificação pré-instalação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
Velocidade (m3/h)	-	442	430	540	540	895	895	1096	1096	1047	1047				
Áudio externo	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim				
Instalação	Interna	41	41	42	43	45	46	51	50	-	-				
Instalação	Externa	51	51	49	50	56	56	60	60	-	-				
Unidade dos Filtros	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"				
Unidade dos Filtros	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5				
Unidade dos Filtros	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30				
Outras informações (módulo)	-	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10				
Tamanho do Produto - Assis	Unidade Interna (mm)	285x700x195	285x700x195	285x755x195	285x755x195	310x905x225	310x905x225	330x1085x230	330x1085x230	330x1085x230	330x1085x230				
	Unidade Externa (mm)	500x660x255	500x660x255	540x775x280	540x775x280	545x830x310	545x830x310	655x940x325	655x940x325	790x900x390	790x900x390				
Refrigeração	Unidade Interna (kg)	7,7	7,7	8,3	8,3	12,3	12,3	14,6	14,6	15,2	15,2				
	Unidade Externa (kg)	20,8	22,6	26,2	27,2	34,6	35	45,9	48	53,4	56,9				
Código E-110	Interna	789.70135.6939-5	789.70135.6943-2	789.70135.6941-8	789.70135.6945-6	789.70135.7187-9	789.70135.7185-5	789.70135.7191-6	789.70135.7189-3	789.70135.7193-0	789.70135.7195-6				
	Externa	789.70135.6940-1	789.70135.6944-9	789.70135.6942-5	789.70135.6946-3	789.70135.7188-6	789.70135.7186-2	789.70135.7192-3	789.70135.7190-9	789.70135.7194-7	789.70135.7196-1				

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

10/06/2019

Ar Condicionado Philco 36000Btus PAC36000PQFM5 Quente Frio | Philco - Philco

Descrição

Especificações

Características

COMPRAR


Pagamento no boleto e cartão à vista 10% de Desconto

Você está em:

[Philco \(https://philco.com.br/\)](https://philco.com.br/)

[Climatização \(https://philco.com.br/climatizacao/\)](https://philco.com.br/climatizacao/)

[Ar Condicionado \(https://philco.com.br/climatizacao/ar-condicionado/\)](https://philco.com.br/climatizacao/ar-condicionado/)



Ar Condicionado Philco 36000Btus PAC36000PQFM5 Quente Frio - 220V

SKU: 2520051

Opções de Parcelamento:

[Calcular BTU](#)

01

[COMPRAR\(/CHECKOUT/CART/ADD?SKU=3006&QTY=1&SELLER=1&REDIRECT=TRUE&SC=1\)](#)

[COMPRE COM UM CLIQUE](#)

Gostou desse produto?

compartilhe nas suas redes sociais

<http://www.facebook.com/philcobrasil/>
<https://philco.com.br/ar-condicionado-philco-36000btus-pac36000pqfm5-quente-frio/p>

<https://philco.com.br/ar-condicionado-philco-36000btus-pac36000pqfm5-quente-frio/p>

Unimix

CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

1/5

Descrição

Descrição

Especificações

Características

COMPRAR

- O Ar Condicionado Philco 36000Btus PAC36000PQFM5 Quente Frio possui 3 modos de ventilação, baixo, médio e alto!
- Com serpentina 100% em cobre, maior durabilidade e resistência à corrosão;
- Com fluido refrigerante R-410A, conhecido como gás ecológico, que não afeta a camada de Ozônio;
- Opera em vários modos:
 - Automático: O aparelho seleciona o melhor modo para seu ambiente;
 - Resfriar: Para refrigeração do ambiente;
 - Aquecer: Para aquecimento do ambiente;
 - Desumidificar: Para ambientes quentes e úmidos;
 - Ventilar: Permite operar apenas como ventilador;
- Além de oferecer diversas funções:
 - Função Sleep: Ajusta automaticamente a melhor condição para o ambiente durante a noite;
 - Função Timer: Permite programar em até 24h o tempo para ligar ou desligar o aparelho;
 - Função Turbo: Aumento na ventilação para atingir uma climatização mais rápida;
- Com filtro de ar removível, prático e fácil de limpar;
- Oferece ainda sistema auto restart, que em caso de queda de energia, o aparelho retorna a última função que foi configurada anteriormente!

Especificações

Altura

99,40cm

Largura

18,29cm

Profundidade

12,29cm

Peso

97,00Kg

Características

Garantia (Dias)	365
Ciclo	Quente e Frio
Cor	Branco
Vazão	1100 m³/h
Filtro anti-bactéria e anti-fungo	Sim
Classificação energética	A
Serpentina	Cobre

Ar Condicionado Filtro 36000Blus PAC36000RCFM5 Quente Frio | Filtro - Filtro

Newsletter

Seu nome aqui

Seu e-mail aqui

CADASTRAR

(<https://www.facebook.com/philcabrasil/>) (<https://www.youtube.com/channel/UCv8nR0g9tUwYDQWzGfXmTjA>) (<https://www.instagram.com/philcabrasil/>)

<https://philco.com.br/ar-condicionado-philco-36000btus-pac36000pqfm5-quente-frio/p>

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

Produtos

Descrição	Especificações	Características	COMPRAR
Casa (http://philco.com.br/casa)	Cuidados Pessoais (http://philco.com.br/cuidados)		Refrigeração (http://philco.com.br/refrigeracao)
Cozinha (http://philco.com.br/cozinha)	TV's (http://philco.com.br/tv-s)		Video (http://philco.com.br/video)
Climatização (http://philco.com.br/climatizacao)	Informática (http://philco.com.br/informatica)		Especiais (http://philco.com.br/especiais)
Áudio (http://philco.com.br/audio)			

Institucional

[Sobre a Philco \(https://comvoce.philco.com.br/sobre-a-philco/\)](https://comvoce.philco.com.br/sobre-a-philco/)

[Informações de entrega \(https://comvoce.philco.com.br/informacoes-de-entrega/\)](https://comvoce.philco.com.br/informacoes-de-entrega/)

[Política de Devolução \(https://comvoce.philco.com.br/politica-de-devolucao/\)](https://comvoce.philco.com.br/politica-de-devolucao/)

[Trabalhe conosco \(https://comvoce.philco.com.br/trabalhe-conosco/\)](https://comvoce.philco.com.br/trabalhe-conosco/)

Minha conta

[Minha Conta \(http://philco.com.br/account\)](http://philco.com.br/account)

[Meu Carrinho \(http://philco.com.br/checkout/#/cart\)](http://philco.com.br/checkout/#/cart)

[Meus Pedidos \(http://philco.com.br/account/orders\)](http://philco.com.br/account/orders)

[Criar Conta \(http://philco.com.br/login\)](http://philco.com.br/login)

Atendimento

[Central de Relacionamento \(https://sac.philco.com.br\)](https://sac.philco.com.br)

[Drivers \(https://www.philco.com.br/site_o/index.php/indexs/drivers/\)](https://www.philco.com.br/site_o/index.php/indexs/drivers/)

Formas de Pagamento

0 0 0 0 0 0

Total Segurança

<https://secure.vtex.com/?an=www.philco.com.br>

10/06/2019

Cortina de Ar Vix One 90 cm | 220 Volts - friopeças

FRIOPEÇAS
AR CONDICIONADO

O QUE VOCÊ ESTÁ PROCURANDO?

FRIOPEÇAS CORTINA DE AR 90 CM

Cortina de Ar Vix One 90cm - 220 Volts

★★★★☆ (53 Avaliações)

REF.: 103918

MAIS PRODUTOS



Descrição do produto

Cortina de Ar Vix One 90 cm | 220 Volts
Voltagem: 220v
Frequência (Hz): 50/60
Potência (Baixa/Alta): 220
Vazão de ar (m³/h): 1200
Nível de Ruído (dB): 43
Peso (kg): 13
Dimensões produto (mm): 900 x 215 x 220
Altura Instalação (m): 3

Garantia

1 ano

Características técnicas

Voltagem	220v
Controle Remoto	Sim
Velocidade	2 níveis
Peso	13
Altura	215
Largura	900
Profundidade	220
Vetor	E-6

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

10/06/2019

Cortina de Ar Vix One 120 cm | 220 Volts - friopeças

FRIOPEÇAS
AR CONDICIONADO

O QUE VOCÊ ESTÁ PROCURANDO?

FRIOPEÇAS CORTINA DE AR 120 CM

Cortina de Ar Vix One 120cm - 220 Volts

★★★★★ (31 Avaliações)

REF: 103919

MAIS PRODUTOS



Descrição do produto

Cortina de Ar Vix One 120 cm | 220 Volts
Voltagem: 220v
Frequência (Hz): 50/60
Potência (Baixa/Alta): 250
Vazão de ar (m³/h): 1700
Nível de Ruído (dB): 44
Peso (kg): 17
Dimensões produto (mm): 1200 x 215 x 220
Altura Instalação (m): 3

Garantia

1 ano

Características técnicas

Voltagem	220v
Controle Remoto	Sim
Velocidade	2 níveis
Peso	17
Altura	215
Largura	1200
Profundidade	220
Vetor	E-6

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP

10/06/2019

Cortina de Ar Vix One 150 cm | 220 Volts - friopeças

FRIOPEÇAS
AR CONDICIONADO

O QUE VOCÊ ESTÁ PROCURANDO?

FRIOPEÇAS CORTINA DE AR 150 CM

Cortina de Ar Vix One 150cm - 220 Volts

★★★★★ (44 Avaliações)

REF: 103920

MAIS PRODUTOS



Descrição do produto

Cortina de Ar Vix One 150 cm | 220 Volts
Voltagem: 220v
Frequência (Hz): 50/60
Potência (Baixa/Alta): 260V
Vazão de ar (m³/h): 2100
Nível de Ruído (dB): 46
Peso (kg): 21
Dimensões produto (mm): 1500 x 215 x 220
Altura Instalação (m): 3

Garantia

1 ano

Características técnicas

Voltagem	220v
Controle Remoto	Sim
Velocidade	2 níveis
Peso	21
Altura	215
Largura	1500
Profundidade	220
Vetor	E-6

Unimix
CNPJ: 02.393.076/0001-50
ELAINE GOMES GALVÃO EPP