

JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO - ME

CNPJ : 24.544.987/0001-73 – INSC. EST. 16.269.807-0

PROPOSTA DE PREÇOS

Á
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0596/2020-8
LICITAÇÃO Nº. 00002/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Dia 31/11/2020 a partir das 14:00 horas até às 13:00 horas do dia 10/12/2020.

ABERTURA DA DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DAS 10/12/2020 às 14:00 horas.

OBJETO : Aquisição de equipamentos, acessórios de informática

À Empresa **JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO - ME**, inscrita no CNPJ n.º 24.544.987/0001-73, sediada da Rua 31 de Março, n.º S/N – Bairro Centro, Cidade de PILAR / PB, CEP 58338 - 000, vem por meios desta apresentar preço Unitário e Total dos equipamentos abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	COMPUTADOR DESKTOP com PLACA-MÃE 1. Velocidade de Barramento compatível com o processador ofertado; 2. Possuir no mínimo 4(quatro) portas com a tecnologia SATA II 3.0 GB/s; 3. Mínimo de 08 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) sendo no mínimo 04 portas versão 3.0 on-board, sem o uso de adaptadores, e com pelo menos 02 (duas) frontais no gabinete; 4. Deverá suportar a expansibilidade de memória para pelo menos 16GB (dezesseis gigabytes); 5. Possuir no mínimo 01 (um) adaptador de rede Ethernet 10/100/1000 autosense, com conectores tipo RJ45 com barramento PCI-Express X1, podendo ser ON BOARD; 6. Deverá suportar a utilização de disco em estado sólido (SSD); 7. No mínimo: 2 slot padrão PCIe x1 e 1 slot PCIe x16; COMPONENTES 1. Processador de 64bits e deverá possuir no mínimo 04 Núcleos reais, velocidade (clock interno) mínimo de 3 GHz (três	Und	40	R\$ 4.274,50(quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)	R\$ 170.980,00(cento e setenta mil, novecentos e oitenta reais)

CNPJ 24.544.987/0001-73
JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO
Rua: 31 de Março, S/N
Centro - CEP 58338-000 - Pilar - PB
Insc. Estadual 16.269.807-0


CNPJ 24.544.987/0001-73
JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO
Rua: 31 de Março, S/N
Centro - CEP 58338-000 - Pilar - PB
Insc. Estadual 16.269.807-0

Rua: 31 de Março S/N – Bairro: Centro
Fone : (83) 9.8853.6361 - Pilar / Paraíba - CEP: 58338-000
Email: copilarcopilar@gmail.com

JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO – ME

CNPJ : 24.544.987/0001-73 – INSC. EST. 16.269.807-0


GigaHertz) e cache de 9MB; 2. Memória RAM mínimo de 8GB - DDR4; 3. Unidade de disco em estado sólido SSD: Mínimo de 240GB; 4. Placa de vídeo multi-vga (portas HDMI/DVI/RGB) mínimo de 256 MB de memória, podendo ser on-board; 5. Unidade Interna de Reprodução/Gravação de DVD; GABINETE SLIM 1. Padrão ATX ou BTX, com tratamento anticorrosivo, montagem na vertical ou horizontal. O gabinete deve ter características "tool less", ou seja, não utiliza ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo PCI e unidade de disquete. Não será aceito a utilização de parafusos recartilhados, para fixação de disco, unidade óticas ou placas de expansão; 2. A fonte de alimentação 110/220V, com comutação automática, possuir fator de correção de potência –(PFC), mínimo de 8% de eficiência (certificação 80 PLUS®); compatível com Energy Star 5.0 ou superior, com capacidade para suportar todos os periféricos do gabinete; 3. Deve possuir pelo menos 01 (uma) baía de 5.25" externa e 01 (uma) baía de 3.5" e sistema antifurto que impeça o acesso aos componentes internos; 4. Pannel frontal: entrada de microfone e saída para fone de ouvido; 5. Deverá ser de tecnologia e desenho de propriedade do proponente ou em regime de OEM PERIFÉRICOS 1. Mouse óptico USB com no mínimo 3 teclas, dispositivo de rolagem (scroll) e mouse pad; 2. Teclado USB, Formato Slim 104 teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser e Resistente à água, padrão ABNT II; 3. Caixas de som:• - Botão de volume de fácil acesso• - Potência de saída mínima de 6W RMS - Conectividade: USB (energia) / P2 (áudio)• - Comprimento do cabo mínimo de 1.2 metros MONITOR - Frequência: 60Hz - Tamanho de Tela: 19,5" - Tipo de Tela: LCD LED - Cor: Preto - Resolução: 1600 x 900 - Tempo de Resposta: 5ms - Brilho: 250 CD/m2 - Contraste: 1.000:1 - Furação Vesa: VESA 100mm - Certificados de emissão Energy Star 6.1, TCO Displays 5.0, RoHS, EPEAT Gold - Conexões 1VGA; 1 DVI-D ou HDMI - Voltagem: Bivolt **ESTABILIZADOR 300va**• - Potência: 300VA• Frequência nominal: 50Hz / 60Hz - Método de seleção de entrada Bivolt - Tensão de saída


CNPJ 24.544.987/0001-73
JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO
Rua: 31 de Março, S/N
Centro - CEP 58338-000 - Pilar - PB
Insc. Estadual 16.269.807-0

JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO – ME

CNPJ : 24.544.987/0001-73 – INSC. EST. 16.269.807-0

115V• - Cor: Preto• - Tomadas: mínimo de 4 tomadas no padrão NBR 14136• - Botão Liga/Desliga: Temporizado SISTEMA OPERACIONAL - Sistema operacional MS Windows 10 Pro (64 bits) em Português Brasileiro devidamente instalado e ativado, manuais e mídias para instalação; - O regime de licenciamento deverá ser do tipo OEM; DOCUMENTAÇÃO 1. Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante; 2. A proposta técnica, deverá obrigatoriamente ser confeccionada em uma tabela indicando o datasheet/documento de comprovação da característica técnica e a página; CONDIÇÕES GERAIS 1. Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverão ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaração para os mesmos; 2. O microcomputador, teclado e mouse devem permanecer com sua total integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido às vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo expressamente proibida a utilização de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixação das placas e conectores; CERTIFICAÇÃO 1. Certificação PPB; Processo Produtivo Básico para o modelo de equipamento; 2. Emissão de Ruídos: O equipamento deverá possuir a certificação ISO 7779 e ISO 9296, onde comprova que o equipamento não ultrapassa os limites estabelecidos de ruídos. Para comprovação desta exigência será aceito documento emitido pelo “IT ECO DECLARATION” ou equivalente; 3. Meio Ambiente: Serão aceitos os sistemas de certificação reconhecidos e acreditados internacionalmente e no Brasil, pelo INMETRO, tais como os do FSC — Forest Stewardship Council Programa Nacional de Certificação Florestal ou PEFC + Programa de Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal. GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO 1. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local; 2. A garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento, por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal


CNPJ 24.544.987/0001-73
JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO
Rua: 31 de Março, S/N
Centro - CEP 58338-000 - Pilar - PB
Insc. Estadual 16.269.807-0

JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO – ME

CNPJ : 24.544.987/0001-73 – INSC. EST. 16.269.807-0

função; 3. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no site do fabricante dos equipamentos, (Marca, Modelo e Formato de Equipamento); 4. Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (informar url para comprovação) que faça a validação da garantia do equipamento através da inserção do número de série do equipamento; 5. A empresa licitante deverá apresentar declaração do equipamento proposto, direcionada a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, onde conste: - O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produção de um mesmo fabricante; - Que possui central telefônica “própria” para ou endereço de e-mail de sistema de HelpDesk, para a abertura de chamados técnicos; - Que possui site na internet disponibilizando atualizações de drivers para o equipamento proposto; - Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica credenciada pelo fabricante na região do órgão, informando o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de garantia; - Que o equipamento foi projetado para o uso o corporativo; MARCA : LENOVO ; FABRICANTE : LENOVO MODELO : V530s				
VALOR TOTAL R\$ 170.980,00				R\$ 170.980,00


Valor Total da Nossa Proposta : R\$ 170.980,00(cento e setenta mil, novecentos e oitenta reais)

Declaramos que a procedência dos equipamentos proposto é a aquisição no mercado interno (Brasil) nos Fabricantes e Distribuidores.

Prazo de entrega, conforme Item 5.1 do Edital;(.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra: Entrega: 30 (trinta) dias.

.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura;

.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação: Recursos Próprios da Defensoria Pública do Estado da Paraíba: 14101.02.062.5158.4630.449052.158 - 34 Computadores, 14101.02.062.5158.4630.449052.100 - 06 Computadores, 14101.02.062.5158.4630.449052.158 - 34 Webcams.


CNPJ 24.544.987/0001-73
JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO
Rua: 31 de Março, S/N
Centro - CEP 58338-000 - Pilar - PB
Insc. Estadual 16.269.807-0

Rua: 31 de Março S/N – Bairro: Centro
Fone : (83) 9.8853.6361 - Pilar / Paraíba - CEP: 58338-000
Email: copilarcopilar@gmail.com

JOSÉ CARLOS RODRIGUES VELOSO – ME

CNPJ : 24.544.987/0001-73 – INSC. EST. 16.269.807-0

Validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação;

Declaramos para os devidos fins que nossa Empresa se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso;

Declaramos que Os preços propostos já incluídos todos os custos, impostos (INCLUSIVE ICMS), fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado, e a diferença de alíquota de ICMS se houver.

Declaramos que somos OPTANTES do SIMPLES NACIONAL.

Declaramos que nossos preços ofertado estão incluídos todos os custos, impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado;

Declaramos que nossa alíquota de ICMS; 18%(dezoito) por cento;


Declaramos que aceitamos todas as exigências do EDITAL.

Pilar, _10_ / _Dezembro_ de 2020.



Antonio Severino da Silva Filho
RG : 2.407.417-SSDS-PB
CPF: 011.697.034-02
Tel.: (83) 9.8853.6361
E-mail: copilarcopilar@gmail.com

CNPJ 24.544.987/0001-73
JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO
Rua: 31 de Março, S/N
Centro - CEP 58338-000 - Pilar-PB
Insc. Estadual 16.269.807-0

COMPACT AND RELIABLE
BUSINESS MACHINES



Lenovo V530s DESKTOP



Lenovo

CNPJ 24.544.987/0001-71
JOSE CARLOS RODRIGUES VELOS
Rua: 31 de Março, S/N
Centro - CEP 58338-000 - Pilar-F PB
Insc. Estadual 16.259.837-0

Lenovo V530s DESKTOP

A SMALL DEVICE THAT DELIVERS A BIG PERFORMANCE

Responsive, reliable, and compact, the V530s desktop is the perfect choice for everyday business in any office environment. Packed with the latest 8th Generation Intel® Core™ i Processors (supports up to 16GB DDR4 memory, and high-speed PCIe SSD, this desktop is no slouch when it comes to multitasking or handling heavy files. With its impressive design, manageability, and energy efficient features, the V530s desktop maximizes your productivity in no time.



Easy Management: featuring four front-facing USB ports for easy access to connect peripherals.



Powerful Performance: accelerate and optimize memory performance with optional Intel® Optane™ memory without compromising on storage capacity.



Enhanced Security: prevent data leaks with BIOS-based Smart USB Protection which restricts port access while allowing keyboard and mouse connectivity.



Workspace Optimization: with only 74L chassis, this small form factor desktop can fit in anywhere in the office.



Green Leadership: certified with energy efficient platforms to reduce power consumption and increase cost savings for a productive business.


ITDM Benefits

- **Easier Management for Employees:** designed with IT in mind, the highly-responsive Lenovo V Series desktops are easy to set-up, deploy, run, and manage with Lenovo Vantage tools that optimize performance and protect business data.
- **Keep Business Secure:** a series of security solutions like BIOS-based Smart USB Protection and fTPM2.0 ensure confidential business data remains safe.

Lenovo


544.387/0001-73
Rodrigo Veloso
Rua: 31 de Março, S/N
Centro - CEP 58308-000 - Pilar-PB
Insc. Estadual 16.259.837-0

ACCESSORIES




**Lenovo FingerPrint
Biometric USB Mouse**
(PN: 4Y50Q64661)

Enjoy the full-size ergonomic ambidextrous design of this high-performance mouse that comes with a fingerprint biometric sensor. Fast, easy, and accurate, it offers a high precision of 1600 dpi resolution and is Windows Hello certified.




Lenovo Stereo Headset
(PN: 4XDK25031 USB PN:
4XDK25030 Analog)

Comfortable fitting, universal VoIP optimized headphones that come with double-sided ear pieces help you focus on the call by blocking unwanted sounds. The adjustable headset and 180° microphone provide excellent sound clarity be it on VoIP or regular phone calls.



ThinkVision T24i
(PN: 61C6MARIXX/ 61C6MATXX)

Experience vivid images on the 24" borderless full-HD monitor with IPS panel. Equipped with built-in power and the rich connectivity of VGA and HDMI ports, T24i meets diverse connection demands. It features an LTPS full-function stand that pivots 90° clockwise and counterclockwise for ease of use.



**Lenovo Secure
Desktop Drive**
(PN: 4XB0*1137XX)

Eliminate the threat of a data breach when transporting data with military-grade AES 256-bit CBC HDWR encryption. The drive provides Keypad Pin authentication and programmable Brute Force protection that allows the admin to set failed attempts between 4 and 20.

CNPJ 24.544.987/0001-73
JOSE CARLOS RODRIGUES VELOS
Rua: 41 de Março, S/N
Centro - CEP 58338-000 - Pilar - PB
Insc. Estadual 16.259.807-0

Lenovo


Lenovo V530s-07ICB SFF Platform Specifications

Product Specifications Reference

Processor	Intel® Celeron®, Intel Pentium® Gold, or 8th Generation Intel Core™ i3 / i5 / i7 Processor					WLAN	Some: 11ac wireless, M.2 Card, Realtek 8821CE (dual band), Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 1x1 Some: 11ac wireless, M.2 Card, Intel Dual Band Wireless-AC 3165, Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo adapter, 1x1 Some: Bluetooth 4.0 / 4.2 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter One gigabit ethernet port, Realtek RTL8111HN, Wake on LAN®																																												
	<table><tr><th>Processor</th><th>Cores / Threads</th><th>Frequency Base/Max (GHz)</th><th>Cache</th><th>Memory Support (Up to)</th><th>Integrated Graphics</th></tr><tr><td>Celeron G4900</td><td>2 / 2</td><td>3.1G</td><td>2 MB</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pentium Gold G5400</td><td>2 / 4</td><td>3.7G</td><td>4 MB</td><td>DDR4-2400</td><td>UHD 610</td></tr><tr><td>Core i3-8100</td><td>4 / 4</td><td>3.6G</td><td>6 MB</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Core i5-8400</td><td>6 / 6</td><td>2.8G / 4.0G</td><td>9 MB</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Core i5-8500</td><td>6 / 6</td><td>3.0G / 4.1G</td><td>9 MB</td><td>DDR4-2666</td><td>UHD 630</td></tr><tr><td>Core i7-8700</td><td>6 / 12</td><td>3.2G / 4.6G</td><td>12 MB</td><td></td><td></td></tr></table>	Processor	Cores / Threads	Frequency Base/Max (GHz)	Cache	Memory Support (Up to)	Integrated Graphics	Celeron G4900	2 / 2	3.1G	2 MB			Pentium Gold G5400	2 / 4	3.7G	4 MB	DDR4-2400	UHD 610	Core i3-8100	4 / 4	3.6G	6 MB			Core i5-8400	6 / 6	2.8G / 4.0G	9 MB			Core i5-8500	6 / 6	3.0G / 4.1G	9 MB	DDR4-2666	UHD 630	Core i7-8700	6 / 12	3.2G / 4.6G	12 MB								Manageability	None Firmware TPM 2.0	
Processor	Cores / Threads	Frequency Base/Max (GHz)	Cache	Memory Support (Up to)	Integrated Graphics																																														
Celeron G4900	2 / 2	3.1G	2 MB																																																
Pentium Gold G5400	2 / 4	3.7G	4 MB	DDR4-2400	UHD 610																																														
Core i3-8100	4 / 4	3.6G	6 MB																																																
Core i5-8400	6 / 6	2.8G / 4.0G	9 MB																																																
Core i5-8500	6 / 6	3.0G / 4.1G	9 MB	DDR4-2666	UHD 630																																														
Core i7-8700	6 / 12	3.2G / 4.6G	12 MB																																																
Memory	32GB max, UDIMM, DDR4-2666*, two 288-pin DIMM sockets, non-ECC, dual-channel capable * System automatically clocks down for the processors with lower memory controller					Security features	• One lock to secure both cover and entire system to fixed object. -Padlock loop (in rear for opt padlock) -Security slot (in rear for optional Kensington® MicroSaver® cable) • Administrator password • Hard disk password • Power-on password • USB port disablement • Computrace Support																																												
Storage	Some: Hard Drive / SATA 6.0Gb/s, 3.5", 7200 rpm Some: M.2 Solid State Drive (SSD) / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4 Some: Solid State Drive (SSD) / SATA 6.0Gb/s, 2.5" Some: 16GB Intel Optane™ Memory (not support Celeron / Pentium Processor), M.2					Keyboard	Some: Lenovo Calliope Keyboard (USB connector), black Some: Lenovo Calliope Mouse (USB connector), red wheel, black Some: Lenovo FingerPrint Mouse (USB connector), black																																												
Optical Drive	Optional DVD Burner (DVD±RW), SATA 1.5Gb/s Drive, slim (9.0mm)					Mechanical	• SFF (7.4L), black color, metal case • 3.9" W X 12.0" D X 10.8" H • 100mm W X 304.4mm D X 274.8mm H • Approx. 9.3 lb (4.2 kg), weight may vary by configuration Bay 1: Slim external ODD bay Bay 2: 3.5", internal, HDD/SSD (optional bay, bay comes with disk) Slot 1: PCIe 3.0 x16 Slot 2: PCIe 3.0 x1 M.2 card slots: Two M.2 (one for WLAN, one for M.2 SSD) None																																												
Onboard SATA Card reader	Two onboard SATA 6.0Gb/s connectors (for HDD/SSD and ODD) Optional 7-in-1 card reader (SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro, MMC plus)					Power supply	180 watts, autosensing, 85% PSU																																												
Graphics	Intel UHD Graphics 610/630 in processor, uses main memory, DirectX® 12, one VGA, one DisplayPort™, one HDMI, supports three independent displays, works along with discrete graphics to support more displays; Max resolution: 4096x2304 (DP) @ 60Hz; 4096x2160 (HDMI) @ 24Hz; 1920x1080 (VGA) @ 60Hz Some: NVIDIA GeForce® GT 730, DirectX 12, 1GB or 2GB, GDDR5, PCIe 2.0 x8 adapter, one VGA, one HDMI, 35 watts; Max resolution: 3840x2160 (HDMI) @ 60Hz; 2048x1536 (VGA) @ 75Hz					Limited warranty	Some: 1-year depot repair or Carry-in service Some: 1-year limited onsite service																																												
Parallel Cable	Optional					Preload	Preloaded operating system Some: Windows 10 Pro 64-bit Some: Windows 10 Home 64-bit Preloaded applications (only some listed) • Microsoft Office preloaded; purchase a product key to activate • Lenovo Vantage • Lenovo App Explorer • McAfee® LiveSafe™ (30-day trial) ENERGY STAR® 7.0; EPEAT™ Silver rating; GREENGUARD®, RoHS-compliant																																												
Chipset	Intel B360 Chipset					Environment	For compatible accessories, please go to http://smartfind.lenovo.com/																																												
Front ports	Two USB 3.1 Gen 2, two USB 3.1 Gen 1, microphone (3.5mm), combo audio/microphone jack (3.5mm), optional card reader					Accessories																																													
Rear ports	Two USB 3.1 Gen1, two USB 2.0, one serial, optional parallel, one ethernet (RJ-45), one VGA, one DisplayPort, one HDMI, additional VGA, DisplayPort, or HDMI on optional graphic card on some models																																																		
Rear audio ports	Line-out (3.5mm)																																																		
Audio support	High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233, internal speaker (1.5 watt)																																																		


Note: The specifications above may not be available in all regions.

Lenovo ThinkVision E2002b



Lenovo ThinkVision E2002b

Código do produto: 60BBHAR1BR



Apenas 2 disponível(is)

Visão Geral

CÓDIGO DO PRODUTO

60BBHAR1BR

CNPJ 24.544.987/0001-72
JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO
Rua: 41 de Março, S/N
Centro - CEP 58338-000 - Pilar, PB
Insc. Estadual 18.259.807-0

BRIGHTNESS

250 cd/m2

MAX COLORS BUILT IN SCREEN

16.7M

CONTRAST RATIO

1000:1

DISPLAY TYPE

HD+ LED Backlight

DOT PITCH

0.27mm

ERGONOMICS

TCO 6.0,EPEAT Gold,Energy Star 6.0

MAXIMUM RESOLUTION

1600 x 900

CASE COLOR

Black

NATIVE RESOLUTION

1600 x 900

POWER SUPPLY TYPE

Internal

PIXEL PITCH/TYPE - DIAGONAL

0.270mm

REFRESH TIME

5

REFRESH TIME UNITS

Milliseconds

SCREEN ILLUMINATION

WLED Backlit

VIEWABLE IMAGE SIZE INCHES

19,5

VIEWABLE IMAGE HEIGHT METRIC

239,8

VIEWABLE IMAGE HEIGHT METRIC UNITS

mm

VIEWABLE IMAGE WIDTH METRIC

432,0

VIEWABLE IMAGE WIDTH METRIC UNITS

mm

STAND

Tilt only

TILT

-4~18 degrees

RECOMMENDED RESOLUTION

1600x900

VERTICAL VIEWING ANGLE

160 degrees

VIDEO INPUT

15-pin D-sub, DVI

AGENCY APPROVALS & CERTIFICATIONS

RoHS,FCC Class B (US),CE (EU),ICE950,CB Report,EPEAT Gold,Energy Star 6.0

MAXIMUM OPERATING HUMIDITY

80

MAXIMUM OPERATING HUMIDITY UNITS

%

MINIMUM OPERATING HUMIDITY

8

MINIMUM OPERATING HUMIDITY UNITS

%

MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE

40

MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE UNITS

C

MINIMUM OPERATING TEMPERATURE

0

Uma marca
do Grupo

Customize sua Experiência

Estabilizador Revolution Speedy 300 VA Pannel
FrontalEstabilizador Revolution Speedy 300 VA P
Traseiro

Revolution Speedy 300 VA

A segurança ideal para as suas atividades diárias.

O estabilizador Revolution Speedy garante uma proteção prática e eficiente para os mais variados eletroeletrônicos. Moldado em plástico antichama, é produzido segundo o padrão de qualidade ISO 9001:2008 e atende à norma de segurança e desempenho NBR 14373:2006 da ABNT.

Potência: 300 VA

Modelos:

0015970 | Revolution Speedy 300Bi | entrada bivolt automático e saída 115V~
0016520 | Revolution Speedy 300S 115 | entrada 115/127V~ e saída 115V~

ONDE COMPRAR

MINHAS ESCOLHAS

ADICIONAR A COMPARAÇÃO



Este site utiliza cookies e tecnologias semelhantes. Para entender melhor o que são cookies e saber como a Legrand Brasil trata seus dados pessoais, acesse nossa Política de Privacidade.

Eu
aceito

Uma marca
do Grupo

0



Customize sua Experiência

Topologia

Estabilizador de tensão

Potência

300 VA ou W

Tensão entrada

Bivolt automático 115/127/220V~

Tensão saída

115V~

Fator de potência de saída

1

Conexão de entrada

Plugue NBR 14136

Conexão de saída

4 tomadas NBR 14136

Filtro de Linha



Fusível

Interno

Microprocessador

Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash

Função TRUE RMS



Sinalizações

Sinalização para rede normal, subtensão, sobretensão e sobrecarga.

Botão liga/desliga

Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários

Proteções para a carga

Ruído de rede elétrica;
Sobretensão de rede elétrica;
Subtensão de rede elétrica;
Surtos de tensão na rede;
Correção de variação da rede elétrica por degrau.

Proteções do estabilizador

Sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito

Tempo de garantia

4 anos (1 ano + 3 anos mediante cadastro)

Este site utiliza cookies e tecnologias semelhantes. Para entender melhor o que são cookies e saber como a Legrand Brasil trata seus dados pessoais, acesse nossa Política de Privacidade.

Eu
aceito

Uma marca
do Grupo

0



Customize sua Experiência

Potência

300 VA ou W

Tensão entrada

Monovolt 115/127V~

Tensão saída

115V~

Fator de potência de saída

1

Conexão de entrada

Plugue NBR 14136

Conexão de saída

4 tomadas NBR 14136

Filtro de Linha



Fusível

Interno

Microprocessador



alta velocidade com memória Flash

Função TRUE RMS



Sinalizações

Sinalização para rede normal, subtensão, sobretensão e sobrecarga.

Botão liga/desliga

Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários

Proteções para a carga

Ruído de rede elétrica;
Sobretensão de rede elétrica;
Subtensão de rede elétrica;
Surtos de tensão na rede;
Correção de variação da rede elétrica por degrau.

Proteções do estabilizador

Sobreaquecimento, sobrecarga e curto-circuito

Tempo de garantia

4 anos (1 ano + 3 anos mediante cadastro)

Este site utiliza cookies e tecnologias semelhantes. Para entender melhor o que são cookies e saber como a Legrand Brasil trata seus dados pessoais, acesse nossa Política de Privacidade.

Eu
aceito

Uma marca
do Grupo

Customize sua Experiência

**Revolution Speedy 500
VA**
500 VA**Station II 800 VA**
800 VA**Station II 600 VA**
600 VA

RECEBA NOSSAS NOVIDADES EM SEU E-MAIL

cadastre-se em nossa newsletter

Qual o seu melhor e-mail?

CADASTRAR

**SAC****(11) 4075-7069**

Nobreaks Senoidal e Inteligente, Estabilizadores, Filtros de Linha, Módulos de Baterias, Software de Gerenciamento de Energia, Automação Residencial, Iluminação.

**ezoom.**

Este site utiliza cookies e tecnologias semelhantes. Para entender melhor o que são cookies e saber como a Legrand Brasil trata seus dados pessoais, acesse nossa Política de Privacidade.

Eu
aceito