



DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DA PARAÍBA



Req: JOSEFA ELIZABETE PAULO BARBOSA
Ass: MEMO.021/2022-ASSESSORIA DPG/PB
Data e hora: 15/09/2022 14:30
Destino: CGDGPB
Número: 00006.002440/2022-0

MEMORANDO

CEP-PA
14/09/2022

Nº	ORIGEM	DESTINATÁRIO	DATA
021/2022	Assessoria DPG/PB	Defensor Público Geral	14/09/2022

AUTORIZO Transição
ENCAMINHA-SE Setor competente
EM 15/09/22
Ricardo Jose Costa S. Barros
Defensor Público Geral do Estado

Senhor Defensor Público Geral,

Ao cumprimentá-lo, reporto-me a Vossa Excelência, para solicitar que se digne autorizar ao setor competente desta Defensoria, a compra de um ônibus com 13mx3m para execução do Projeto "Defensoria Pública Itinerante de Assistência Jurídica e Social às Pessoas Privadas de Liberdade", em convênio com o DEPEN/MJ com máxima urgência de acordo com as características abaixo do veículo:

- 08 lugares de passageiros, 04 salas de escritórios com mobiliários personalizados revestridos de fórmicas, rede logística para TI, mesa com fórmica, 04 cadeiras modelo secretária, e 04 cadeiras fixas;
- 01 sala de recepção contendo: 01 TV de 42°, 01 cadeira longarina de espera, 01 cadeira modelo secretária, 01 bebedouro, 01 mesa de atendimento;
- 01 cela de 1,80 x 3,00m, com 02 bancos fixos;
- 01 WC com vaso sanitário PCD, 01 pia com gabinete em compensado naval, 01 suporte de papel interfolhado, 01 sabonete líquido;
- 01 copa com mobiliário personalizado em compensado naval, contendo: cafeteira, micro-ondas, 01 cooktop, 01 frigobar, 01 geláguia;
- Customização e infraestrutura: Infraestrutura elétrica para atuar em rede puxa de energia, seleção automática de tensão 380v e 220v, gerador a diesel a quantidade de KVAs será analisado pela Engenharia, isolamento térmico, revestimento interno (teto e laterais), assoalho (revestimento vinifico), instalação de ar condicionado modelo home com tratamento anti bacteriano.
- Parte externa do ônibus: Toldos instalados na lateral direita e esquerda "avanço de 2,5m" 16 cadeiras de PVC na cor branca; 04 mesas de PVC na cor branca, 01 antena de sinal de internet, Grafismo.
- 0 km, de fabricação nacional;

PROTOCOLO
RECEBIDO

EM 14/09/2022

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

Dolores

- 
- Motor traseiro OM 926 LA de 06 cilindros em linha, a diesel, turbocooler, 354 CV a 2.000 rpm e torque de 163,2 mkgf a 1.100rpm, com gerenciamento eletrônico, Proconve P-7;
 - Caixa de mudanças MB G-210, com 06 marchas a frente e 01 a ré;
 - Embreagem tipo monodisco seco, acionamento hidropneumático, MFZ 430;
 - Eixo dianteiro VO4/13 DL-7;
 - Eixo traseiro HO 4/09 DL-11,5;
 - TRaço 4x2;
 - Direção hidráulica ZF 8098;
 - Chassi tipo longarina perfil U com travessa modulares, composto por 05 módulos;
 - Suspensão dianteira pneumática, com 2 bolsões de ar e batentes auxiliares internos, 03 barras tensoras longitudinais, 01 barra transversal e 01 válvula reguladora de altura, com 04 amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora;
 - Suspensão traseira pneumática, com 4 bolsões de ar e batentes auxiliares internos, 02 barras tensoras longitudinais, 02 oblíquas e 02 válvulas reguladora de altura, com 04 amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora;
 - Freios de serviço totalmente pneumático, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora, acionado eletro pneumaticamente com atuação nas rodas traseiras e freio adicional tipo motor + Topbrake, ABS, ASR;
 - Sistema elétrico com tensão nominal de 24v, 02 baterias de 12v/170Ah e alternador de 28v/140A;
 - Pneus 295/80 R 22,5 radiais sem câmara;
 - PBT de 18.500 kg;
 - Demais itens exigidos por Lei.

Adaptado para delegacia Móvel conforme especificações:

Equipado com carroceria tipo rodoviária largura externa de 2.600mm, altura externa de 3.600mm sem considerar o aparelho de ar-condicionado, comprimento de 13.200mm, porta pacotes e bagageiro central passante. Sistema de som, FM/AM, USB ((para todo o ambiente do veículo). Poltrona de motorista, compatível com ônibus rodoviário soft, incluindo o cintode segurança; Ar-condicionado externo ee teto. Um compartimento composto com 08 poltronas em tecidoreclinável soft, com largura dupla mínima de 1.050mm, porta copos, cinto de segurança compatível com ônibus rodoviário, televisor de 42 polegadas, antena coletiva, cortinas nas janelas, porta pacote com iluminaçãocabinado com porta de acesso corrigida ao segundo compartimento e porta de separação com o motorista, porta de acesso ao motorista pântográfica. Portacentral com escada de acesso a unidade e elevador para cadeirante.



O segundo compartimento será adaptado para salão de atendimento ao público, revestido internamente com compensado de 6 mm revestidos em formica (laterais e teto), divisórias sem compensado de 10mm, piso revestido em manta vinílica e que deverá constar de:

04 (quatro) mesas de atendimento em formica, 04 (quatro) cadeiras para cada escritório, sendo quatro com apoio para braço e quatro sem apoio de braço, (01) tomada dupla de (220V) atrás de cada cadeira com braço;

Cela com estrutura metálica em aço galvanizado, com 75% da área coberta com chapa rígida de aço e 25% com chapa de aço com furo oblongo de disposição alternada, com espessura mínima de 1,9mm; capacidade para 06 (seis apenas 0, com divisória entre os bancos tubulares, com ralo para escoamento de resíduos líquidos;

Mecanismo de travamento para porta de segurança da cela, com abertura individual, construído de trinco (que suporta uma carga de 700kg sem cisalhar) e travamento através de cadeado;

- kit sinalizador com amplificador de 100W, RWS@ 13,8Vcc e 3 tons distintos e sistema de megafone;
- cadeira longarina de espera na área do atendimento;
- Impressora multifuncional;
- Rede lógica para TI;
- Sala máquinas;
- Par de Strobo dianteiro e traseiro;
- Banheiro para PCD (revestido em ACM), com pia, sanitário suporte para papel entrefolhado e suporte para sabonete líquido, espelho e porta sanfonada;
- Copa com purificador de água, cooktop, frigobar, micro-ondas, cafeteira, armário com gavetas, 03 (03) tomadas duplas de (220V) e porta sanfonada;
- Todos os eletrodomésticos possuirão dispositivo (trava) que possibilite a sua fixação (imobilização) quando o ônibus estiver em movimento;
- Iluminação com 10 (dez) lâmpadas led de 16W sendo 02 (duas 0 para o compartimento de passageiros, 1 (uma) para o banheiro, 1 (uma) para copa, 1 (uma) para cada escritório, 02 (duas) para corredor e 02 (duas) para cela;
- Ventilação: ar-condicionado de 24.000 BTUs com tratamento antibacteriano, e exaustor na parte traseira do veículo (cela);
- 01 (um) inversor de 3.000W;
- Sistema de segurança de equipamentos elétricos 9 disjuntores e fusíveis;
- Tomada de capacitação para alimentação externa, para capacitação de tensão de 380V e 220V;
- Gerador a Diesel com capacidade de manter a unidade de atendimento em funcionamento;
- bateria auxiliar de 100A;
- Voltímetro para medir a tensão das baterias;

- caixa d'água de 500L;
- Bomba d'água pressurizada;
- Sistema de alarme sonoro e luminoso no painel, com atuação individual para cada porta, tanto de segurança como externas, acusando abertura;
- Toldo instalado na lateral direita e esquerda, "avanço de 2,5m";
- 16 cadeiras de PVC na cor branca;
- 04 mesas de PVC na cor branca;0000
- Antena e sistema de sinal para internet;
- Grafismo padrão



Respeitosamente,

Josefa Elizabete Paulo Barbosa
Josefa Elizabete Paulo Barbosa
Defensora Pública

À GEATI / Providências
15/09/22

Maria Amélia da Tavares
Defensora Pública/Chefe de Gabinete



DP

hoje às 17:32



